

令和3年度(2021年度)

中部浄化センター 放流水(A系) 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満														
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満														
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満														
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満														
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満														
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満														
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出														
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満														
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満														
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満														
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満														
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満														
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満														
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満														
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満														
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満														
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満														
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満														
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満														
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満														
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満														
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
26 ふつ素及びその化合物	8 以下	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満														
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満														
29 銅含有量	3 以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.05	0.07	0.02	0.02未満	0.02	0.07	0.02未満
30 亜鉛含有量	2 以下	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.06	0.02
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満														
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満														
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満											
		0.5未満	0.6	0.5未満												
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満														
		0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析



令和3年度(2021年度)

中部浄化センター 放流水(B系) 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満														
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満														
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満														
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満														
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満														
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満														
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出														
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満														
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満														
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満														
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満														
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満														
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満														
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満														
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満														
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満														
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満														
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満														
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満														
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満														
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満														
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1未満
26 ふつ素及びその化合物	8 以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満														
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満														
29 銅含有量	3 以下	0.02未満														
30 亜鉛含有量	2 以下	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満														
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満														
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1未満														
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満	0.6	0.5未満												
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析



令和3年度(2021年度)

東部浄化センター 放流水(A系) 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満														
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満														
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満														
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満														
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満														
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満														
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出														
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満														
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満														
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満														
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満														
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満														
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満														
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満														
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満														
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満														
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満														
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満														
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満														
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満														
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満														
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1未満														
26 ふつ素及びその化合物	8 以下	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1未満
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満														
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満														
29 銅含有量	3 以下	0.02未満														
30 亜鉛含有量	2 以下	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満														
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1未満														
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満														
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析



令和3年度(2021年度)

東部浄化センター 放流水(B系) 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満														
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満														
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満														
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満														
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満														
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満														
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出														
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満														
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満														
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満														
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満														
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満														
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満														
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満														
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満														
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満														
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満														
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満														
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満														
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満														
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満														
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満								
26 ふっ素及びその化合物	8 以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1未満
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満														
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満														
29 銅含有量	3 以下	0.02未満														
30 亜鉛含有量	2 以下	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満														
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満														
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1未満														
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満														
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析



令和3年度(2021年度)

南部浄化センター 放流水 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満														
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満														
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満														
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満														
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満														
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満														
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出														
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満														
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満														
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満														
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満														
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満														
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満														
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満														
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満														
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満														
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満														
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満														
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満														
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満														
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満														
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満						
26 ふっ素及びその化合物	8 以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満														
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満														
29 銅含有量	3 以下	0.02未満														
30 亜鉛含有量	2 以下	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満														
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満														
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1未満														
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満											
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析



令和3年度(2021年度)

西部浄化センター 放流水 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満														
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満														
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満														
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満														
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満														
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満									
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満														
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出														
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満														
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満														
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満														
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満						
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満														
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満														
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満														
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満														
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満														
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満														
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満														
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満														
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満														
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満														
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満														
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
26 ふつ素及びその化合物	8 以下	0.2	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1未満
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満														
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満														
29 銅含有量	3 以下	0.02	0.02未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満						
30 亜鉛含有量	2 以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満														
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1未満														
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満									
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析



令和3年度(2021年度)

城南町浄化センター 放流水 水質試験結果

(単位: mg/L)

項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	
1 カドミウム及びその化合物	0.03 以下	0.0003未満															
2 シアン化合物	1 以下	0.1未満															
3 有機燐化合物	1 以下	0.1未満															
4 鉛及びその化合物	0.1 以下	0.005未満															
5 六価クロム化合物	0.5 以下	0.005未満															
6 砒素及びその化合物	0.1 以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	0.005 以下	0.0005未満															
8 アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出															
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下	0.0005未満															
10 トリクロロエチレン	0.1 以下	0.002未満															
11 テトラクロロエチレン	0.1 以下	0.0005未満															
12 ジクロロメタン	0.2 以下	0.002未満															
13 四塩化炭素	0.02 以下	0.0002未満															
14 1, 2-ジクロロエタン	0.04 以下	0.0004未満															
15 1, 1-ジクロロエチレン	1 以下	0.01未満															
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 以下	0.004未満															
17 1, 1, 1-トリクロロエタン	3 以下	0.0005未満															
18 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 以下	0.0006未満															
19 1, 3-ジクロロプロペン	0.02 以下	0.0002未満															
20 ベンゼン	0.1 以下	0.001未満															
21 シマジン	0.03 以下	0.0003未満															
22 チオベンカルブ	0.2 以下	0.002未満															
23 チウラム	0.06 以下	0.0006未満															
24 セレン及びその化合物	0.1 以下	0.001未満															
25 ほう素及びその化合物	10 以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	
26 ふつ素及びその化合物	8 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	
27 1, 4-ジオキサン	0.5 以下	0.005未満															
28 クロム含有量	2 以下	0.04未満															
29 銅含有量	3 以下	0.02未満															
30 亜鉛含有量	2 以下	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	0.05	0.05	0.05	0.06	0.09	0.05	
31 フェノール類含有量	5 以下	0.1未満															
32 溶解性鉄含有量	10 以下	0.1未満															
33 溶解性マンガン含有量	10 以下	0.1未満															
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	30 以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満											
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	5 以下	0.5未満	0.5未満														

34、35の分析項目は月に2回分析

