

令和4年度(2022年度)中部浄化センター 放流水(A系) 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2－ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1－ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1, 2－ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1－トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2－トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3－ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1      | 0.2      | 0.1      |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.2            | 0.2            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.3            | 0.1            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2      | 0.3      | 0.1      |
| 27  | 1, 4－ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02           | 0.02未満         | 0.02           | 0.02未満         | 0.02           | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.04           | 0.02           | 0.02           | 0.03           | 0.04           | 0.02           | 0.03           | 0.01           | 0.03           | 0.04           | 0.03           | 0.05           | 0.03     | 0.05     | 0.01     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 中部浄化センター 流入水(A系) 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2－ジクロロエタン             |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1－ジクロロエチレン            |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1, 2－ジクロロエチレン         |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1－トリクロロエタン         |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2－トリクロロエタン         |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3－ジクロロプロペン            |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       | 0.2      | 0.2      | 0.2      |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       | 0.2      | 0.2      | 0.2      |
| 27  | 1, 4－ジオキサン               |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02     |       |       | 0.02未満   |       | 0.02未満   | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.04     |       |       | 0.03     |       |       | 0.10     |       |       | 0.04     |       | 0.05     | 0.10     | 0.03     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       |       | 0.4      |       |       | 0.1未満    |       | 0.1      | 0.4      | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 0.3      |       |       | 0.2      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       | 0.2      | 0.3      | 0.1      |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.2      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1      | 0.2      | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 7.5   | 4.4      | 4.9   | 11    | 7.9      | 2.2   | 6.1   | 4.0      | 5.3   | 2.1   | 1.9      | 11    | 5.7      | 11       | 1.9      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

令和4年度(2022年度)中部浄化センター 放流水(B系) 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2-ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1-ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1-トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2-トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3-ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1      | 0.2      | 0.1      |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.2            | 0.2            | 0.1            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2      | 0.2      | 0.1      |
| 27  | 1, 4-ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02           | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.03           | 0.02           | 0.03           | 0.03           | 0.02           | 0.03           | 0.04           | 0.02           | 0.03           | 0.03           | 0.04           | 0.06           | 0.03     | 0.06     | 0.02     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.2            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.2      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 中部浄化センター 流入水(B系) 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物（総水銀） |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1，2－ジクロロエタン              |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1，1－ジクロロエチレン             |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1，2－ジクロロエチレン          |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1，1，1－トリクロロエタン           |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1，1，2－トリクロロエタン           |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1，3－ジクロロプロペン             |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       | 0.2      | 0.2      | 0.2      |
| 27  | 1，4－ジオキサン                |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02     |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       | 0.02未満   | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.06     |       |       | 0.04     |       |       | 0.08     |       |       | 0.06     |       | 0.06     | 0.08     | 0.04     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.1      | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油）    | 22    | 6.0      | 7.4   | 14    | 10       | 4.8   | 4.1   | 12       | 8.0   | 5.2   | 6.0      | 14    | 9.5      | 22       | 4.1      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油）      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

令和4年度(2022年度) 東部浄化センター 放流水(A系) 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.002          | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.002    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2-ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1-ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1-トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2-トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3-ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1      | 0.2      | 0.1      |
| 27  | 1, 4-ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.03           | 0.02           | 0.03           | 0.04           | 0.03           | 0.03           | 0.03           | 0.02           | 0.03           | 0.03           | 0.04           | 0.05           | 0.03     | 0.05     | 0.02     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 東部浄化センター 流入水(A系) 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2－ジクロロエタン             |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1－ジクロロエチレン            |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1, 2－ジクロロエチレン         |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1－トリクロロエタン         |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2－トリクロロエタン         |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3－ジクロロプロペン            |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.2      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.2      | 0.1未満    |
| 27  | 1, 4－ジオキサン               |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02     |       |       | 0.03     |       |       | 0.03     |       |       | 0.02未満   |       | 0.02     | 0.03     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.06     |       |       | 0.05     |       |       | 0.07     |       |       | 0.03     |       | 0.05     | 0.07     | 0.03     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.2      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.2      | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.2      |       | 0.1      | 0.2      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 9.1   | 5.0      | 9.2   | 13    | 11       | 4.2   | 4.2   | 13       | 4.9   | 3.1   | 1.7      | 7.2   | 7.1      | 13       | 1.7      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

令和4年度(2022年度) 東部浄化センター 放流水(B系) 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2-ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1-ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1-トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2-トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3-ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.3            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1      | 0.3      | 0.1      |
| 27  | 1, 4-ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.03           | 0.03           | 0.03           | 0.04           | 0.03           | 0.03           | 0.04           | 0.03           | 0.03           | 0.07           | 0.04           | 0.06           | 0.04     | 0.07     | 0.03     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 東部浄化センター 流入水(B系) 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物（総水銀） |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1，2－ジクロロエタン              |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1，1－ジクロロエチレン             |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1，2－ジクロロエチレン          |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1，1，1－トリクロロエタン           |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1，1，2－トリクロロエタン           |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1，3－ジクロロプロペン             |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.2      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.2      | 0.1      |
| 27  | 1，4－ジオキサン                |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02     |       |       | 0.02     |       |       | 0.02     |       |       | 0.02未満   |       | 0.02     | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.06     |       |       | 0.04     |       |       | 0.05     |       |       | 0.05     |       | 0.05     | 0.06     | 0.04     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.3      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.3      | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.1      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油）    | 12    | 2.9      | 13    | 13    | 18       | 7.9   | 8.8   | 29       | 5.3   | 2.6   | 5.6      | 3.2   | 10       | 29       | 2.6      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油）      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

令和4年度(2022年度) 南部浄化センター 放流水 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.001          | 0.001未満        | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.002          | 0.001          | 0.001    | 0.002    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2-ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1-ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1-トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2-トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3-ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.3            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.1            | 0.3            | 0.2            | 0.2      | 0.3      | 0.1      |
| 27  | 1, 4-ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02           | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.03           | 0.03           | 0.04           | 0.05           | 0.04           | 0.04           | 0.04           | 0.05           | 0.04           | 0.04           | 0.04           | 0.06           | 0.04     | 0.06     | 0.03     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 南部浄化センター 流入水 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2－ジクロロエタン             |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1－ジクロロエチレン            |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1, 2－ジクロロエチレン         |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1－トリクロロエタン         |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2－トリクロロエタン         |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3－ジクロロプロペン            |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1      | 0.1      | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.3      |       |       | 0.2      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.2      |       | 0.2      | 0.3      | 0.1未満    |
| 27  | 1, 4－ジオキサン               |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.05     |       |       | 0.03     |       |       | 0.05     |       |       | 0.02     |       | 0.04     | 0.05     | 0.02     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.1      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 6.1   | 2.7      | 4.7   | 9.3   | 6.1      | 5.1   | 4.1   | 7.8      | 4.7   | 6.9   | 2.8      | 2.7   | 5.3      | 9.3      | 2.7      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

令和4年度(2022年度)西部浄化センター 放流水 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.004          | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002          | 0.002未満  | 0.004    | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2-ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1-ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1-トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2-トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3-ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1            | 0.1      | 0.2      | 0.1      |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.2            | 0.2            | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1未満          | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.1            | 0.2            | 0.2            | 0.2      | 0.2      | 0.1未満    |
| 27  | 1, 4-ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02未満         | 0.02           | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.03           | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.03     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.01           | 0.03           | 0.01     | 0.03     | 0.01     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 西部浄化センター 流入水 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機リン化合物                  |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2－ジクロロエタン             |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1－ジクロロエチレン            |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1, 2－ジクロロエチレン         |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1－トリクロロエタン         |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2－トリクロロエタン         |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3－ジクロロプロペン            |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       |       | 0.2      |       | 0.2      | 0.2      | 0.2      |
| 27  | 1, 4－ジオキサン               |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.03     |       |       | 0.02     |       |       | 0.01     |       |       | 0.01     |       | 0.02     | 0.03     | 0.01     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 1.8      |       |       | 1.6      |       |       | 1.4      |       |       | 1.5      |       | 1.6      | 1.8      | 1.4      |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 6.7   | 3.9      | 12    | 7.5   | 6.1      | 5.3   | 3.2   | 2.3      | 2.5   | 4.4   | 0.9      | 0.5   | 4.6      | 12       | 0.5      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

令和4年度(2022年度) 城南町浄化センター 放流水 水質試験結果

(単位：mg/ℓ)

| 項 目 |                          | 排水基準     | 4月             | 5月             | 6月             | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            | 1月             | 2月             | 3月             | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   | 1 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 | 0.1 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                | 0.1 以下   | 0.002          | 0.001          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.003          | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001          | 0.002          | 0.002          | 0.002          | 0.001    | 0.003    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀) | 0.005 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                | 検出されないこと | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                | 0.003 以下 | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                | 0.1 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               | 0.1 以下   | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1, 2－ジクロロエタン             | 0.04 以下  | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1, 1－ジクロロエチレン            | 1 以下     | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満         | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1, 2－ジクロロエチレン         | 0.4 以下   | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満        | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1, 1, 1－トリクロロエタン         | 3 以下     | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1, 1, 2－トリクロロエタン         | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1, 3－ジクロロプロペン            | 0.02 以下  | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     | 0.03 以下  | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  | 0.2 以下   | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満        | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     | 0.06 以下  | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               | 0.1 以下   | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満        | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1            | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1            | 0.1未満          | 0.1            | 0.1未満    | 0.1      | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               | 8 以下     | 0.1未満          | 0.1            | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.2            | 0.1            | 0.1            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1            | 0.1      | 0.2      | 0.1未満    |
| 27  | 1, 4－ジオキサン               | 0.5 以下   | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満        | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   | 2 以下     | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満         | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     | 3 以下     | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満         | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    | 2 以下     | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.06           | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05     | 0.06     | 0.05     |
| 31  | フェノール類含有量                | 5 以下     | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               | 10 以下    | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)    | 30 以下    | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)      | 5 以下     | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満<br>0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |

34、35の分析項目は月に2回分析

令和4年度(2022年度) 城南町浄化センター 流入水 水質試験結果

(単位 : mg/l)

| 項 目 |                          | 4月    | 5月       | 6月    | 7月    | 8月       | 9月    | 10月   | 11月      | 12月   | 1月    | 2月       | 3月    | 平均       | 最大       | 最小       |
|-----|--------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1   | カドミウム及びその化合物             |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2   | シアン化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 3   | 有機燐化合物                   |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 4   | 鉛及びその化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5   | 六価クロム化合物                 |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 6   | 砒素及びその化合物                |       | 0.001    |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001    |       | 0.001    | 0.001    | 0.001未満  |
| 7   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物（総水銀） |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 8   | アルキル水銀化合物                |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       |       | 不検出      |       | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 10  | トリクロロエチレン                |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 11  | テトラクロロエチレン               |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 12  | ジクロロメタン                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 13  | 四塩化炭素                    |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14  | 1，2－ジクロロエタン              |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       |       | 0.0004未満 |       | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 15  | 1，1－ジクロロエチレン             |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       |       | 0.01未満   |       | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 16  | シス－1，2－ジクロロエチレン          |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       |       | 0.004未満  |       | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 17  | 1，1，1－トリクロロエタン           |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       |       | 0.0005未満 |       | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 18  | 1，1，2－トリクロロエタン           |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 19  | 1，3－ジクロロプロペン             |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       |       | 0.0002未満 |       | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20  | ベンゼン                     |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 21  | シマジン                     |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       |       | 0.0003未満 |       | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22  | チオベンカルブ                  |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       |       | 0.002未満  |       | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23  | チウラム                     |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       |       | 0.0006未満 |       | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 24  | セレン及びその化合物               |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       |       | 0.001未満  |       | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25  | ほう素及びその化合物               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 26  | ふつ素及びその化合物               |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.2      |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.2      | 0.1未満    |
| 27  | 1，4－ジオキサン                |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       |       | 0.005未満  |       | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 28  | クロム含有量                   |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       |       | 0.04未満   |       | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 29  | 銅含有量                     |       | 0.02未満   |       |       | 0.02     |       |       | 0.02未満   |       |       | 0.02未満   |       | 0.02未満   | 0.02     | 0.02未満   |
| 30  | 亜鉛含有量                    |       | 0.04     |       |       | 0.05     |       |       | 0.04     |       |       | 0.02     |       | 0.04     | 0.05     | 0.02     |
| 31  | フェノール類含有量                |       | 0.1未満    |       |       | 0.3      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1      |       | 0.1      | 0.3      | 0.1未満    |
| 32  | 溶解性鉄含有量                  |       | 0.1      |       |       | 0.1      |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1      | 0.1      | 0.1未満    |
| 33  | 溶解性マンガン含有量               |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       |       | 0.1未満    |       | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 34  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油）    | 15    | 4.0      | 18    | 10    | 16       | 12    | 6.4   | 2.3      | 6.0   | 5.3   | 2.4      | 6.1   | 8.6      | 18       | 2.3      |
| 35  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油）      | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |