

第 2 章

原水検査

1 原水検査概要

原水の検査は、92本の取水井を3グループに分け、水質基準項目、水質管理目標設定項目及び独自項目の検査を年3回実施した。なお、検査実施予定であった沼山津5号井、秋田3号井、城山1号井、池上1号井、池上3号井、八景水谷2号井、麻生田7号井、一本木2号井及び高は運用を停止していたため、検査は実施していない。

また、原水に基準はないが、参考のため水質基準値及び水質管理目標値欄を作成した。

グループ1 (35本)	グループ3 (29本)
健軍水源地 (深井戸4・自噴井6) 10本	麻生田水源地 (深井戸8) 8本
沼山津水源地 (深井戸9) 9本	鶴羽田水源地 (深井戸1) 1本
秋田水源地 (深井戸8) 8本	一本木水源地 (深井戸2・浅井戸1) 3本
庄口水源地 (深井戸8) 8本	山室水源地 (深井戸2) 2本
グループ2 (28本)	亀井水源地 (深井戸3・浅井戸1) 4本
川尻水源地 (深井戸2) 2本	託麻水源地 (深井戸3) 3本
城山水源地 (深井戸4) 4本	南部送水場 (深井戸2) 2本
池上水源地 (深井戸3) 3本	富合東部水源地 (深井戸1) 1本
白浜水源地 (深井戸1) 1本	新浄水場 (深井戸1) 1本
追分水源地 (深井戸1) 1本	高水源地 (深井戸1) 1本
改寄水源地 (深井戸2) 2本	舞原水源地 (深井戸1) 1本
西梶尾水源地 (深井戸2) 2本	沈目水源地 (深井戸1) 1本
八景水谷水源地 (深井戸2・浅井戸2) 4本	本鰐瀬水源地 (深井戸1) 1本
一木水源地 (深井戸3) 3本	計92本 (うち、検査実施取水井83本)
大塚水源地 (深井戸1) 1本	
西宮原水源地 (深井戸1) 1本	
山本水源地 (深井戸2) 2本	
木留水源地 (深井戸2) 2本	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ①

	検 査 項 目	水 質 基 準	健康・1号井			健康・2号井			健康・5号井			健康・7号井			健康・8号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	18.5	31.1	4.1	18.4	30.7	6.0	19.5	32.6	5.8	20.0	33.1	9.7	21.6	33.2	8.6
	水 温	(℃)	18.6	18.5	18.1	18.7	18.6	18.4	18.5	18.9	18.2	18.6	18.7	18.3	18.6	18.7	18.3
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.26	3.42	3.33	3.47	3.55	3.51	3.38	3.47	3.44	3.42	3.60	3.41	3.47	3.65	3.49
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	0.14	0.15	0.17	0.14	0.15	0.18	0.14
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	重 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	12.5	12.4		12.4	12.4		12.4	12.4		12.5	12.3		12.3	12.3	
マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン	200mg/L 以下	9.5	9.4	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.4	9.3					

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ②

検 査 項 目		水 質 基 準	健康・9号井			健康・11号井			健康・12号井			健康・13号井			健康・14号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	18.4	30.1	4.1	20.1	34.9	8.7	17.7	29.0	4.4	17.8	30.8	7.6	20.3	33.2	7.0
	水 温	(℃)	18.4	18.6	18.3	18.6	18.7	18.3	18.7	18.7	18.2	18.6	19.1	18.2	18.6	18.6	18.4
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.39	3.54	3.43	3.39	3.56	3.41	3.69	3.80	3.51	3.27	3.42	3.34	3.50	3.66	3.50
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.15	0.18	0.14	0.15	0.17	0.14	0.15	0.16	0.14	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.13
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シ ス ・ ト ラ ン ス ・ 1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
亜 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
水 質 基 準 項 目	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下	12.4	12.4		12.4	12.4		12.3	12.4							

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ③

検 査 項 目		水 質 基 準	沼山津・1号井			沼山津・2号井			沼山津・3号井			沼山津・4号井			沼山津・5号井			
			2023/5/9	2023年8月	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024年1月	2023年5月	2023年8月	2024年1月	
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	21.4		9.7	21.4	28.5	8.6	21.4	28.6	9.1	20.5	29.7					
	水 温	(℃)	18.4		18.1	18.1	18.2	18.1	18.1	18.3	18.1	18.6	18.6					
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0		4	0	0	0	0	0	0	0	0					
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ヒ 素	0.01mg/L 以下	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002					
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		運		<0.001			<0.001			<0.001		運	運	運		
	硝 酸 ・ 亜 硝 酸 態 窒 素	10mg/L 以下	2.29		2.17	2.31	2.32	2.26	2.25	2.27	2.16	1.75	1.77					
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.19		0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.16	0.16					
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.06		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07					
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	用		
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	シ ス ・ ト ラ ン ス ・ 1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.04mg/L 以下	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	停	停	停		
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	亜 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下	<0.01	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	止	止	止		
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下	12.6		12.4	12.5	12.5	12.7	12.7			13.4	13.6					
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	中		
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	8.3		8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6					
	Ca,Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下	82		81	81	81	82	82	82	82	82	82					
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下	198		187	196	198	185	189	200	185	194	201					
	陰 イ オン 界 面 活 性 剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
	非 イ オン 界 面 活 性 剤	0.02mg/L 以下				<0.005				<0.005			<0.005					
	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
	有 機 物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
	p H 値	5.8 ～ 8.6	7.0		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3					
	臭 気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	色 度	5度 以下	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	濁 度	2度 以下	<0.10		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10					
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値																
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ④

検 査 項 目		水 質 基 準	沼山津・7号井			沼山津・8号井			沼山津・9号井			沼山津・10号井			秋田・1号井		
			2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023年5月	2023年8月	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	25.7	29.6	10.3			8.3	22.8	31.2	9.7	21.4	29.3	8.0	19.7	30.1	6.9
	水 温	(℃)	18.4	18.4	18.3			14.4	18.3	18.3	18.1	18.1	18.2	18.1	19.0	18.9	18.8
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005						<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素	0.01mg/L 以下	0.001	0.001	0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝酸 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001		運	運		<0.001				<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸酸態窒素	10mg/L 以下	2.20	2.20	2.13			2.21	2.22	2.23	2.16	2.35	2.37	2.26	2.23	2.26	2.18
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.19	0.19	0.20			0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.06	0.06	0.06			0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-シクロクロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	重 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	200mg/L 以下	13.1	13.1				12.6	12.7			12.1	12.2		13.1	13.2		
マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	8.7	8.6	8.8			8.2	8.2	8.3	8.3	8.0	7.9	7.9	8.7	8.6	8.8	
Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下	84	84				81	81	81		79	78		85	84	</	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ⑤

	検 査 項 目	水 質 基 準	秋田・2号井			秋田・3号井			秋田・4号井			秋田・5号井			秋田・6号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023年5月	2023年8月	2024年1月	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	20.6	30.8	6.1				19.8	30.9	5.6	19.0	29.4	5.1	21.7	32.8	7.5
	水 温	(℃)	19.1	18.9	18.9				19.0	18.6	18.9	19.1	18.8	19.2	18.9	17.8	18.8
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005						<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素	0.01mg/L 以下	0.001	0.001	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001		運	運	運		<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸酸態窒素	10mg/L 以下	2.26	2.23	2.20				2.32	2.34	2.28	2.32	2.35	2.34	2.33	2.33	2.30
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.20	0.20	0.19				0.20	0.21	0.20	0.18	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.06	0.06	0.07				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	重 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	止	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	13.5	13.7					13.3	13.4		13.3	13.5		13.3	13.4	
	マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.0	9.1	9.2				9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2
	Ca,Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下	86	86					87	87		87	86		87	87	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下	198	214	202				200	213	201	200	201	203	199	204	209
	陰イ																

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ⑥

検 査 項 目		水 質 基 準	秋田・7号井			秋田・9号井			庄口・1号井			庄口・2号井			庄口・3号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023年5月	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10
水 質 基 準 項 目	気温	温 (℃)	20.0	29.1	5.1	21.3	30.6	6.9	19.7	28.8	8.2		30.5	8.5	20.4	32.3	8.2
	水温	温 (℃)	19.0	18.6	19.4	19.1	18.9	19.1	18.5	18.6	18.3		18.8	18.3	18.6	18.8	18.2
	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	6	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005		
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001		運	<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.46	2.50	2.48	2.31	2.29	2.31	3.60	3.73	3.63		3.67	3.53	3.48	3.64	3.52
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.19	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17	0.14	0.16	0.15		0.15	0.14	0.15	0.15	0.14
	ホウ素	1.0mg/L 以下	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム	200mg/L 以下	13.1	13.2		13.4	13.7		12.2	12.3			12.3		12.2	12.3		
マンガニン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン	200mg/L 以下	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.							

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ1 ⑦

	検 査 項 目	水 質 基 準	庄口・4号井			庄口・5号井			庄口・6号井			庄口・7号井			庄口・8号井		
			2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	20.9	35.3	8.2	21.3	33.4	9.1	22.1	33.2	8.6	22.3	35.1	9.1	22.6	34.3	9.1
	水 温	(℃)	18.6	18.7	18.3	18.6	19.8	18.3	18.6	19.2	18.3	18.6	19.1	18.3	18.6	19.1	18.3
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 素	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝 酸 ・ 亜 硝 酸 態 窒 素	10mg/L 以下	3.59	3.74	3.56	3.78	3.89	3.80	3.74	3.81	3.77	3.78	3.91	3.79	3.79	3.91	3.81
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シ ス ・ ト ラ ン ス -1,2- シ ャ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナ ト リ ウ ム	200mg/L 以下	12.3	12.3		12.2	12.3		12.3	12.3		12.2	12.3		12.3	12.3	
	マ ン ガ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/L 以下	9.3	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2
	Ca,Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下	84	82		84	83		84	83		83	83		84	83	
	蒸 発 残 留 物	500mg/L 以下	192	201	192	191	188	193	197	187	197	198	186	195	198	190	194
	陰 イ オン 界 面 活 性 剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	非 イ オン 界 面 活 性 剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有 機 物 (T O C)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	p H 値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値															
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2- シ ャ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ ⁻ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下		<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	農 薬 類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca,Mg 等 (硬 度)	10 ～ 100mg/L	84	82		84	83		84	83		83	83		84	83	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下	0.8			0.8			0.7			1.0			0.9		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-ヒフ'チルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 気 強 度	3 以下															
	蒸 発 残 留 物	30 ～ 200mg/L	192	201	192	191	188	193	197	187	197	198	186	195	198	190	194
濁 度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
p H 値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-1.4		-1.4			-1.4			-1.4			-1.4			
従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下		19		12			10			2			110			
1,1-シ'クロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ2 ①

	検査項目	水質基準	川尻・1号井			川尻・2号井			城山・1号井			城山・2号井			城山・3号井		
			2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024年1月	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29
水質基準項目	気温	(℃)	28.5	28.8	8.3	27.0	29.2					26.3	27.7	6.1	26.0	29.2	5.8
	水温	(℃)	20.7	20.9	20.9	20.6	20.6					21.5	21.4	21.4	22.3	22.2	22.1
	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005						<0.00005			<0.00005		
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	0.01mg/L 以下	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001		<0.001		運	運	運	運	<0.001	<0.001		<0.001		
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.86	1.80	1.71	1.80	1.76					0.14	0.13	0.12	<0.10	<0.10	<0.10
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18					0.34	0.34	0.35	0.40	0.39	0.39
	ホウ素	1.0mg/L 以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					0.25	0.26	0.24	0.21	0.22	0.23
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	停	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	止	止	止	止	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.05	0.04	0.05	0.12	0.12	0.13
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	25.0	24.6		23.9	23.7					46.7	46.1		62.3	67.9	
	マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	中	中	0.059	0.047	0.044	0.022	0.021	0.025
	塩化物イオン	200mg/L 以下	12.7	12.6	12.3	11.6	11.5					26.3	26.9	25.8	38.9	39.1	39.1
	Ca、Mg等(硬度)	300mg/L 以下	65	65		65	65					51	49		10	10	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	203	208	194	207	206					250	236	233	246	231	232
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02						<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005						<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005						<0.0005			<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4					7.6	7.6	7.6	7.9	7.8	7.8
	臭気強度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					1.3	1.1	1.4	2.8	2.6	2.9
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.0003	0.0003	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下		<0.008		<0.008	<0.008						<0.008		<0.008		
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca、Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L	65	65		65	65					51	49		10	10	
	マンガン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.059	0.047	0.044	0.022	0.021	0.025
	遊離炭酸	20mg/L 以下	0.9			1.4						<0.5			<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L	203	208	194	207	206					250	236	233	246	231	232
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10					<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4					7.6	7.6	7.6	7.9	7.8	7.8
独自項目	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0		-1.2		-1.2							-1.0		-1.5		
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		0		1							34		2		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	PFOS、PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004						0.000006			<0.000004		
	硫酸イオン	(mg/L)	30.4	30.4	31.2	32.5	32.3					23.6	22.3	22.7	12.0	11.8	11.9
	電気伝導率	(nS/m)	26.1	26.1	26.0	26.2	32.2					33.5	33.2	32.6	32.3	32.2	31.8
	カリウム	(mg/L)	6.7	6.7		7.3	7.3					8.1	8.0		5.7	5.7	
	カルシウム	(mg/L)	11.6	11.7		11.5	11.7					10.7	10.3		<2.0	<2.0	
	マグネシウム	(mg/L)	8.7	8.7		8.7	8.7					5.9	5.7		1.3	1.3	
	総酸度	(mg/L)	1.0			1.6						<0.5			<0.5		
	溶解性酸	(mg/L)	4.7			5.2						1.3			1.6		
	リン酸イオン	(mg/L)	0.43	0.41	0.37	0.30	0.32					1.6	1.6	1.6	2.1	2.0	2.1
	溶解性ケイ酸	(mg/L)			60									63			63
	総アルカリ度	(mg/L)		69			68										
	E260	—	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005					0.041	0.043	0.047	0.081	0.082	0.089
	臭素	(mg/L)	0.06	<0.05	0.05	<0.05	<0.05					0.10	0.09	0.10	0.14	0.13	0.14
	ろ過検鏡	—	異常なし	砂微量	砂微量	異常なし	異常なし					サビ・マンガ 微量	サビ・マンガ 微量	サビ・マンガ 微量	サビ・鉄・バク 鉄・バク微量	サビ・鉄・バク 鉄・バク微量	サビ・鉄・バク 鉄・バク微量
	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05					<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ2 ②

	検査項目	水質基準	城山・4号井			池上・1号井			池上・3号井			池上・4号井			白浜		
			2023/6/13	2023年9月	2024/1/30	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/29	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
水質基準項目	気温	(℃)	23.5		7.0							24.4	26.5	7.0	27.5	30.1	7.7
	水温	(℃)	21.3		21.6							17.1	17.2	17.1	16.2	16.6	16.0
	一般細菌	100個/mL 以下	0		63							0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出							不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003		<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005									<0.00005			<0.00005		
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001		0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	0.01mg/L 以下	0.011		0.009							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002		<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下		運		運	運	運	運	運	運	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	<0.10		0.11							0.88	0.87	0.86	1.85	1.88	1.83
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.40		0.29							<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L 以下	0.33		0.24							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	用	<0.0002	用	用	用	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002		<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	停	<0.001	停	停	停	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01		<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	アルミニウム	0.05mg/L 以下	0.05	止	0.01	止	止	止	止	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	0.17		0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01		<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	53.2									7.8	7.8		6.2	6.3	
	マンガン	0.05mg/L 以下	0.100	中	0.094	中	中	中	中	中	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	20.6		24.7							4.4	4.1	4.3	4.7	4.6	4.9
	Ca, Mg 等 (硬度)	300mg/L 以下	39									50	50		39	40	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	258		254							131	121	129	109	97	108
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02									<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下											<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005									<0.0005			<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3		<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.7		7.6							7.4	7.5	7.5	7.7	7.9	7.7
	臭気強度	異常でないこと	異常なし		異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	4.2		<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10		<0.10							<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002		<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	0.0003		0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002		<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002		<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下										<0.008			<0.008		
	農薬類	1 以下	<0.01		<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca, Mg 等 (硬度)	10 ~ 100mg/L	39									50	50		39	40	
	マンガン	0.01mg/L 以下	0.100		0.094							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5									<0.5			<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L	258		254							131	121	129	109	97	108
	濁度	1度 以下	<0.10		<0.10							<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5 程度	7.7		7.6							7.4	7.5	7.5	7.7	7.9	7.7
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0											-1.2			-1.1	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下											20			0	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	0.05		0.01							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	P F O S , P F O A	0.00005mg/L以下	0.000005									<0.000004			<0.000004		
	硫酸イオン	(mg/L)	27.4		31.5							3.7	3.5	3.5	3.9	4.0	3.9
	電気伝導率	(nS/m)	32.9		35.4							13.9	14.1	13.9	11.8	11.8	11.6
	カルシウム	(mg/L)	7.9									2.8	2.7		2.0	2.1	
	マグネシウム	(mg/L)	8.7									11.8	11.8		10.1	10.2	
	総酸度	(mg/L)	<0.5									4.9	4.9		3.5	3.5	
	溶解性酸	(mg/L)	1.5									<0.5			<0.5		
	リン酸イオン	(mg/L)	2.0		0.91							8.4			10.0		
	溶性ケイ酸	(mg/L)			63							0.17	<0.10	0.17	<0.10	<0.10	0.11
	総アルカリ度	(mg/L)												58			45
	E260	—	0.125		0.017								57			38	
	臭素	(mg/L)	0.08		0.10							0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
	ろ過検鏡	—	サビ少量、砂微量		異常なし							<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.05									異常なし	異常なし	異常なし	砂微量	砂微量	砂微量

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ2 ③

	検査項目	水質基準	追分			改善・1号井			改善・2号井			西根尾・1号井		西根尾・2号井			
			2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023年9月	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29
水質基準項目	気温	(℃)	25.3	27.9	7.4	25.1	26.3	5.2	26.6	28.0	4.1	27.0		4.8	27.0	28.8	4.8
	水温	(℃)	16.3	16.2	16.0	18.0	18.4	17.9	17.4	18.1	16.9	18.7		16.8	18.4	18.8	17.9
	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001		<0.001	0.001	0.001	<0.001
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			運			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.97	2.93	3.00	6.93	6.87	7.04	1.09	1.09	1.11	4.78		4.73	6.53	6.25	7.07
	フッ素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	止	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.02	<0.01	<0.01	0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	6.5	6.5		11.4	11.4		8.5	8.6		14.3			14.3	14.3	
	マンガ	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	中	0.013	<0.001	<0.001	0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	4.6	4.5	4.8	9.3	9.2	9.4	5.1	5.1	5.3	12.0		12.1	10.4	10.9	10.5
	Ca、Mg 等（硬度）	300mg/L 以下	53	53		74	74		33	34		68			69	69	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	132	121	136	219	207	207	144	143	138	211		206	221	213	214
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（TOC）	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH 値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.2		7.1	7.1	7.1	7.1
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラ	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L 以下		<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca、Mg 等（硬度）	10 ～ 100mg/L	53	53		74	74		33	34		68			69	69	
	マンガ	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.013	<0.001	<0.001	0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5			1.7			1.2			1.7			1.7		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	132	121	136	219	207	207	144	143	138	211		206	221	213	214
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	7.5 程度	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.2		7.1	7.1	7.1	7.1
独自項目	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-1.1			-1.1			-1.5						-1.5	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		4			6			4						0	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	PFOS、PFOA	0.0005mg/L 以下	<0.00004			0.000042			<0.00004			<0.00004			<0.00004		
	硫酸イオン	(mg/L)	4.8	4.7	4												

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ2 ④

	検査項目	水質基準	八景水谷・1号井			八景水谷・2号井			八景水谷・3号井			八景水谷・4号井			一木・1号井		
			2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023年6月	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
水質基準項目	気温	(℃)	28.9	31.1	9.4				28.9	31.1	9.4		31.1	9.4	25.9	29.6	7.4
	水温	(℃)	24.1	24.5	23.4				19.5	20.0	19.1		20.1	19.3	17.9	17.4	17.8
	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	1				0	0	0		0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005						<0.00005						<0.00005		
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	0.01mg/L 以下	0.002	0.002	0.002				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001		運	運	運		<0.001		運	<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.46	0.46	0.45				4.53	4.88	5.01		4.34	4.67	4.10	4.07	4.13
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.79	0.81	0.80				0.08	0.09	0.09		0.10	0.10	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L 以下	0.77	0.75	0.79				0.15	0.11	0.11		0.14	0.13	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-シクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	0.01	<0.01	<0.01	止	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	60.4	64.6					16.8	16.9			17.2		10.8	10.9	
	マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	中	<0.001	<0.001	<0.001	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	63.6	62.7	62.7				11.7	11.1	10.6		13.5	13.1	8.5	8.4	9.0
	Ca、Mg 等（硬度）	300mg/L 以下	82	81					76	74			76		45	45	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	344	308	309				226	184	184		182	192	184	158	168
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02						<0.02						<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005						<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005						<0.0005						<0.0005		
	有機物（TOC）	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH 値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	8.0				7.3	7.2	7.3		7.2	7.3	7.4	7.3	7.4
	臭気強度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10				<0.10	<0.10	<0.10		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	0.0018	0.0018	0.0017				0.0004	0.0004	0.0004		0.0004	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-シクロロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L 以下		<0.008						<0.008			<0.008			<0.008	
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca、Mg 等（硬度）	10 ～ 100mg/L	82	81					76	74			76		45	45	
	マンガン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5						1.2						3.4		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	344	308	309				226	184	184		182	192	184	158	168
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10				<0.10	<0.10	<0.10		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	7.5 程度	8.0	8.0	8.0				7.3	7.2	7.3		7.2	7.3	7.4	7.3	7.4
独自項目	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-0.1						-1.2			-1.2			-1.6	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		6						2			1			2	
	1,1-シクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	P F O S , P F O A	0.00005mg/L以下	<0.000004						0.000014						<0.000004		
	硫酸イオン	(mg/L)	5.6	5.6	5.6				8.5	9.4	8.5		9.4	8.9	4.9	4.9	5.1
	電気伝導率	(nS/m)	47.0	46.6	46.1				24.8	24.7	24.1		24.9	24.7	16.0	16.1	16.1
	カリウム	(mg/L)	8.7	8.7					5.5	5.4			5.5		4.9	4.9	
	カルシウム	(mg/L)	23.3	23.3					19.1	18.6			19.0		10.8	10.8	
	マグネシウム	(mg/L)	5.7	5.7					7.0	6.7			6.8		4.3	4.4	
	総酸度	(mg/L)	<0.5						1.4						3.9		
	溶解性ケイ酸	(mg/L)	3.0						7.5						8.6		
	リン酸イオン	(mg/L)	<0.10	<0.10	<0.10				0.21	0.20	0.21		0.23	0.21	0.18	0.24	0.21
	溶解性ケイ酸	(mg/L)			66						57			57			75
	総アルカリ度	(mg/L)		121						76			74			43	
	E260	—	0.004	0.004	0.005				0.007	0.008	0.008		0.007	0.007	0.006	0.007	0.007
	臭素	(mg/L)	0.22	0.22	0.22				0.08	0.07	0.07		0.08	0.08	0.07	0.06	0.07
	ろ過検鏡	—	砂微量	砂微量	砂微量				異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	サビ微量	砂微量	砂微量	異常なし
	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.05	<0.05					<0.05	<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ2 ⑤

検 査 項 目			水 質 基 準	一木・2号井			一木・3号井			大塚・2号井			西宮原			山本・1号井		
				2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
水質基準項目	気温	温 (℃)	26.3	30.5	7.9	27.8	30.2	7.2	25.7	27.9	9.6	24.7	28.3	7.9	23.8	29.2	8.7	
	水温	温 (℃)	18.1	18.3	18.4	18.3	17.9	18.1	18.3	18.3	18.3	18.8	19.1	18.8	19.4	19.3	19.1	
	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.008	0.008	
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	10.3	10.4	10.5	5.24	5.32	5.48	4.18	4.06	4.16	3.57	3.65	3.49	<0.10	<0.10	<0.10	
	フッ素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.12	0.12	0.12	
	ホウ素	1.0mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム	200mg/L 以下	14.1	14.2		13.5	13.4		13.3	13.4		11.7	11.9		10.0	10.1		
	マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.018	0.017	0.018	
	塩化物イオン	200mg/L 以下	11.1	11.0	11.1	10.4	10.4	10.1	6.9	6.9	6.9	5.2	5.1	5.2	3.7	3.7	4.0	
	Ca、Mg 等（硬度）	300mg/L 以下	77	77		65	68		81	81		48	49		75	74		
	蒸発残留物	500mg/L 以下	272	236	232	215	198	203	221	209	208	189	180	170	132	135	128	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
	有機物（TOC）	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	pH 値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.1	8.0	8.1	8.1	
	臭気強度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L 以下	0.0002	0.0003	0.0002	<0.0002	0.0003	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L 以下		<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	Ca、Mg 等（硬度）	10 ～ 100mg/L	77	77		65	68		81	81		48	49		75	74		
	マンガン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.018	0.017	0.018	
	遊離炭酸	20mg/L 以下	4.9			2.4			<0.5			<0.5			<0.5			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	臭気強度	3 以下													1	1	3	
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	272	236	232	215	198	203	221	209	208	189	180	170	132	135	128	
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
	pH 値	7.5 程度	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.1	8.0	8.1	8.1	
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-1.6			-1.4			-1.4			-1.6			-0.1		
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		10			38			4			2			28		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ2 ⑥

	検査項目	水質基準	山本・2号井			木留・1号井			木留・2号井		
			2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
水質基準項目	気温	(℃)	22.9	28.4	9.9	23.9	27.4	5.8	25.3	27.9	6.7
	水温	(℃)	20.9	20.8	20.7	16.1	16.0	15.8	17.8	17.4	16.0
	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	0.01mg/L 以下	0.005	0.005	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	<0.10	<0.10	<0.10	0.76	0.76	0.77	0.81	0.78	4.51
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.30	0.31	0.32	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L 以下	0.05	0.05	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-シクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	20.5	20.6		5.9	5.9		7.0	7.1	
	マンガン	0.05mg/L 以下	0.049	0.042	0.044	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	3.4	3.4	3.6	3.3	3.2	3.3	3.7	3.6	7.0
	Ca、Mg 等（硬度）	300mg/L 以下	44	44		44	44		42	41	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	156	138	130	130	98	108	130	101	153
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（TOC）	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH 値	5.8 ～ 8.6	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
	臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-シクロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L 以下	<0.008	<0.008		<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca、Mg 等（硬度）	10 ～ 100mg/L	44	44		44	44		42	41	
	マンガン	0.01mg/L 以下	0.049	0.042	0.044	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5			<0.5			<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下	10	10	10						
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	156	138	130	130	98	108	130	101	153
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	7.5 程度	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		0.0			-0.7			-0.7	
独自項目	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		8			7			11	
	1,1-シクロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PFOS、PFOA	0.00005mg/L以下	<0.00004			<0.00004			<0.00004		
	硫酸イオン	(mg/L)	7.6	7.6	7.7	2.2	2.1	2.2	2.7	2.7	7.0
	電気伝導率	(nS/m)	18.0	18.0	17.8	12.1	12.1	12.0	12.2	12.1	16.8
	カリウム	(mg/L)	2.1	2.1		2.7	2.7		2.5	2.6	
	カルシウム	(mg/L)	14.6	14.5		10.1	10.2		9.9	9.8	
	マグネシウム	(mg/L)	1.9	1.9		4.5	4.4		4.2	4.1	
	総酸度	(mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	溶解性酸	(mg/L)	1.3			9.6			8.2		
	リン酸イオン	(mg/L)	<0.10	<0.10	<0.10	0.27	0.28	0.26	<0.10	0.27	<0.10
	溶解性ケイ酸	(mg/L)			34			45			50
	総アルカリ度	(mg/L)		77			50			49	
	E260	—	0.019	0.019	0.019	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.009
	臭素	(mg/L)	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ろ過検鏡	—	異常なし	砂微量	砂微量	異常なし	砂微量	砂微量	異常なし	異常なし	砂微量
	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.09	0.08		<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ3 ①

	検 査 項 目	水 質 基 準	麻生田・1号井			麻生田・2号井			麻生田・3号井			麻生田・4号井			麻生田・5号井		
			2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	28.3	19.3	17.5	27.3	22.9	17.8	26.1	19.0	18.0	26.0	18.9	17.5	27.7	20.3	17.9
	水 温	(℃)	19.3	18.9	19.0	19.1	19.0	18.9	19.0	18.9	18.9	18.8	18.7	18.7	20.1	20.0	19.5
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ	0.01mg/L 以下	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.76	5.32	5.13	5.06	5.38	5.20	5.02	5.20	5.06	4.92	4.89	4.73	4.14	5.19	4.34
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.07	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.10	0.06	0.11
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.15	0.06	0.11	0.14	0.06	0.10	0.09	0.06	0.08	0.08	0.05	0.06	0.18	0.08	0.14
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-シクロロオキエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	17.2	13.7		17.0	13.8		14.3	13.3		13.5	12.7		18.6	15.6	
	マンガニン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	10.0	8.3	9.4	10.0	8.4	9.5	8.9	8.2	8.5	8.2	7.6	7.6	9.8	8.8	9.5
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下	75	74		76	74		76	74		75	75		71	73	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	210	182	194	211	177	195	202	176	188	196	179	185	208	190	193
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値															
	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	0.0004	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	0.0004
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-シクロロエタノール	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		<0.008
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca,Mg等(硬度)	10 ～ 100mg/L	75	74		76	74		76	74		75	75		71	73	
	マンガニン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	1.4			1.1			0.6			0.8			1.0		
	1,1,1-トリクロロエタノール	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	210	182	194	211	177	195	202	176	188	196	179	185	208	190	193
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-1.1		-1.1				-1.1			-1.1			-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		4			2			100			4			43	
	1,1-シクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.0												

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ3 ②

	検 査 項 目	水 質 基 準	麻生田・6号井			麻生田・7号井			麻生田・9号井			鶴羽田			一本木・1号井		
			2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023年6月	2023年10月	2024年2月	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023年10月	2024/2/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	24.9	20.1	17.8				25.1	18.0	17.6	27.1	18.5	16.0	28.3		16.4
	水 温	(℃)	18.9	18.8	18.7				19.1	18.7	18.8	22.3	22.2	22.2	20.0		19.7
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0				0	0	0	2	13	2	3		5
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005						<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	ヒ 素	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	亜 硝酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001		運	運	運		<0.001			<0.001			運	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	5.11	5.48	5.19				5.03	5.30	5.20	4.14	5.09	4.11	1.03		0.95
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05				0.06	<0.05	<0.05	0.38	0.21	0.25	0.38		0.35
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.07	0.03	0.05				0.12	0.04	0.08	0.25	0.14	0.26	0.15		0.13
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	停	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.03	<0.01		<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	止	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	止	0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.04	0.03	<0.01		<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	13.4	11.8					16.0	13.2		32.8	26.9		19.8		
	マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	中	0.001	<0.001	<0.001	0.006	0.007	0.007	<0.001	中	0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	8.6	8.0	8.1				9.5	8.0	8.7	33.3	24.6	34.5	13.7		12.9
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下	78	80					75	75		85	81		48		
	蒸発残留物	500mg/L 以下	209	182	188				206	183	186	274	233	263	178		172
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02						<0.02			<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005						<0.005			<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.4				7.4	7.4	<0.3	7.3	7.3	7.3	7.5		7.4
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10				<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値															
	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	0.0006	0.0006	0.0007				0.0004	0.0004	0.0004	0.0012	0.0010	0.0013	0.0003		0.0003
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下		<0.008						<0.008			<0.008		<0.001		<0.001
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	Ca,Mg等(硬度)	10 ～ 100mg/L	78	80					75	75		85			48		
	マンガン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				0.001	<0.001	<0.001	0.006	0.007	0.007	<0.001		0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	1.3						1.1			0.7			<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	209	182	188				206	183	186	274	233	263	178		172
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10				<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10
	pH値	7.5 程度	7.4	7.3	7.4				7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5		7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-1.0						-1.0			-1.0				
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		8						6			60				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01		0.01
	P F O S , P F O A	0.00005mg/L以下	0.000006						0.000009			0.000005			<0.000004		
独 自 項 目	硫酸イオン	(mg/L)	7.8	7.5	7.7				8.4	7.4	7.9	12.5	11.0	12.1	5.1		5.2
	電気伝導率	(mS/m)	23.6	23.3	22.9				24.2	22.8	23.2	35.0	31.2	35.0	20.1		19.2
	カリウム	(mg/L)	5.3	5.1					5.6	5.3		7.6	6.8		4.5		
	カルシウム	(mg/L)	19.6	20.3					18.5	18.6		21.6	20.4		12.5		
	マグネシウム	(mg/L)	7.0	7.2					7.1	7.0		7.6	7.3		4.0		
	総酸度	(mg/L)	1.5						1.3			0.8			<0.5		
	溶解性酸素	(mg/L)	7.9						7.4			6.2			4.3		
	リン酸イオン	(mg/L)	0.19	0.16	0.17				0.24	0.19	0.20	0.19	0.17	0.17	0.23		0.20
	溶解性ケイ酸	(mg/L)			58						60			70			64
	総アルカリ度	(mg/L)		74						72			68				
	E260	—	0.007	0.007	0.007				0.008	0.008	0.008	0.018	0.018	0.020	0.011		0.011
	臭素	(mg/L)	0.07	0.05	0.06				0.07	0.06	0.07	0.15	0.13	0.16	0.06		0.06
	ろ過検鏡	—	異常なし	異常なし	異常なし				砂微量	砂微量	砂微量	サビ微量、鉄バク微量	サビ少量、鉄バク多量	サビ・鉄バク少量	サビ・砂・鉄バク微量		サビ・砂・鉄バク微量
	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.05	<0.05					<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		<0.05		

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ3 ③

	検 査 項 目	水 質 基 準	一本木・2号井			一本木・3号井			山室・1号井			山室・2号井			亀井・1号井		
			2023年6月	2023年10月	2024年2月	2023/6/26	2023年10月	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024年2月	2023年6月	2023年10月	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)				27.2		16.4	27.0	20.4				16.3	25.3	21.5	16.8
	水 温	(℃)				21.4		21.4	23.8	23.4				24.8	19.0	19.0	18.9
	一 般 細 菌	100個/mL 以下				0		0	0	0				44	0	0	0
	大 腸 菌	検出されないこと				不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下				<0.00005			<0.00005						<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素	0.01mg/L 以下				0.001		0.001	0.002	0.002				0.003	0.001	0.001	0.001
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下	運	運	運		運			<0.001	運	運	運			<0.001	
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下				3.71		4.19	0.20	0.19				0.31	1.59	1.60	1.61
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下				0.23		0.27	0.80	0.80				0.87	0.33	0.32	0.31
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下				0.20		0.23	0.29	0.29				0.64	0.09	0.08	0.09
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	用	用	用	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	停	停	停	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	重 鉛	1.0mg/L 以下				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	止	止	止	0.01	止	<0.01	<0.01	<0.01	止	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下				28.9			33.4	32.9					14.3	14.4	
	マンガン	0.05mg/L 以下	中	中	中	<0.001	中	<0.001	<0.001	<0.001	中	中	中	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下				27.5		27.3	28.2	27.8				60.0	7.3	7.4	7.4
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下				80			47	47					60	60	
	蒸発残留物	500mg/L 以下				245		230	216	200				289	181	164	166
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下				<0.02			<0.02						<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下								<0.005						<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下				<0.0005			<0.0005						<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下				<0.3		<0.3	<0.3	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6				7.3		7.3	8.0	8.0				7.8	7.6	7.6	7.6
	臭 気	異常でないこと				異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度 以下				<0.5		<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度	2度 以下				<0.10		<0.10	<0.10	<0.10				<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下				<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下				0.0004		0.0005	0.0006	0.0005				0.0010	0.0003	0.0003	0.0003
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下				<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下								<0.008						<0.008	
	農 薬 類	1 以下				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca,Mg等(硬度)	10 ～ 100mg/L				80		<0.01	47	47					60	60	
	マンガン	0.01mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下				0.5			<0.5						0.7		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 気 強 度	3 以下															
	蒸 発 残 留 物	30 ～ 200mg/L				245		230	216	200				289	181	164	166
	濁 度	1度 以下				<0.10		<0.10	<0.10	<0.10				<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	7.5 程度				7.3		7.3	8.0	8.0				7.8	7.6	7.6	7.6
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0								-0.4						-0.9	
	従 属 栄 養 細 菌	2000個/mL 以下								16						3	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム	0.1mg/L 以下				0.01		<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	P F O S , P F O A	0.00005mg/L以下				0.000013			<0.000004						<0.000004		
独 自 項 目	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)				16.1		11.4	5.2	5.2				6.5	4.7	4.7	4.7
	電 気 伝 導 率	(mS/m)				31.8		31.0	26.6	26.3				41.9	19.7	19.7	19.5
	カ リ ウ ム	(mg/L)				5.9			5.6	5.5					5.5	5.4	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)				20.2			13.5	13.5					14.7	14.8	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)				7.1			3.3	3.2					5.6	5.6	
	総 酸 度	(mg/L)				0.6			<0.5						0.8		
	溶 存 酸 素	(mg/L)				6.6			4.2						7.0		
	リ ン 酸 イ オ ン	(mg/L)				0.17		0.17	<0.10	<0.10				<0.10	0.17	0.15	0.16
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)						60							68		66
	総 アルカリ度	(mg/L)								77						75	
	E 2 6 0	—				0.009		0.008	0.003	0.004				0.004	0.004	0.004	0.004
	臭 素	(mg/L)				0.14		0.14	0.11	0.10				0.21	<0.05	<0.05	<0.05
	ろ 過 検 鏡	—				異常なし		異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	アンモニア態窒素	(mg/L)				<0.05			<0.05	<0.05					<0.05	<0.05	

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ3 ④

	検 査 項 目	水 質 基 準	亀井・2号井			亀井・3号井			亀井・4号井			託麻・3号井			託麻・4号井			
			2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	25.5	21.6	16.4	24.9	22.3	16.4	25.1	23.7	16.4	28.5	18.6	17.1	30.8	20.0	18.4	
	水 温	(℃)	19.0	19.0	18.9	20.1	20.1	20.1	19.0	19.1	18.9	19.5	19.0	19.1	19.3	18.8	18.7	
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シ ア	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.84	3.82	3.79	1.35	1.35	1.34	4.79	4.69	4.66	6.04	6.60	6.39	5.46	5.37	5.31	
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.15	0.15	0.14	0.70	0.71	0.70	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	0.12	0.12	
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.09	0.09	0.10	0.13	0.12	0.13	0.05	0.05	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.04	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
重 鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
水 質 管 理 目 標	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム	200mg/L 以下	14.8	14.8		19.5	19.5		12.6	12.5		15.2	15.3		12.4	12.7		
	マンガン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L 以下	8.9	9.0	8.9	9.7	9.8	9.8	8.6	8.6	8.5	12.2	12.2	12.0	9.7	9.7	9.6	
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下	70	70		51	51		84	83		118	123		87	93		
	蒸発残留物	500mg/L 以下	198	168	183	196	163	176	205	179	187	264	242	248	224	208	206	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.4	7.7	7.7	7.7	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	
	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色 度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁 度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値															
		アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		ウラン	0.002mg/L 以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0013	0.0013	0.0014	<0.0002	0.0002	0.0002
		ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		1,2-ジクロロエタノール	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリエン		0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
フタル酸シ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L 以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
農薬類		1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
Ca,Mg等(硬度)		10 ～ 100mg/L	70	70		51	51		84	83		118	123		87	93		
マンガン		0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
遊離炭酸		20mg/L 以下	0.6			<0.5			0.9			2.8			1.0			
1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル		0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 気 強 度		3 以下																
蒸発残留物		30 ～ 200mg/L	198	168	183	196	163	176	205	179	187	264	242	248	224	208	206	
濁 度		1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
pH値		7.5 程度	7.4	7.3	7.4	7.7	7.7	7.7	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	
ランゲリア指数		-1程度 ～ 0		-1.1		-0.8				-1.0			-0.9			-1.2		
従属栄養細菌		2000個/mL 以下		0			0			0			0			4		
1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
P F O S , P F O A	0.00005mg/L以下	0																

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ3 ⑤

	検 査 項 目	水 質 基 準	託麻・6号井			南部・1号井			南部・2号井			富合東部			新		
			2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20
水 質 基 準 項 目	気 温	(℃)	29.2	20.7	18.6	31.4	21.0	19.3	29.3	21.0	19.3	29.9	19.9	20.1	29.3	19.3	18.6
	水 温	(℃)	19.7	19.0	18.9	21.8	21.6	21.6	21.9	21.8	21.8	22.7	22.6	22.7	21.8	22.0	21.3
	一 般 細 菌	100個/mL 以下	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	3
	大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀	0.0005mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ 素	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン	0.01mg/L 以下		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	5.73	5.25	5.55	0.26	0.27	0.27	0.23	0.23	0.23	0.20	0.20	0.19	0.29	0.29	0.28
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス・トランス-1,2-シクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L 以下	12.6	12.7		19.1	19.0		14.8	14.8		13.4	13.4		32.8	32.6	
	マンガ	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200mg/L 以下	9.9	9.6	9.9	32.8	32.2	32.6	14.7	14.7	14.7	9.7	9.9	10.4	40.1	39.9	40.6
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下	89	94		111	110		91	91		77	77		70	70	
	蒸発残留物	500mg/L 以下	233	212	206	264	245	249	213	212	212	183	189	183	182	186	176
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値															
	アンチモン	0.02mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン	0.002mg/L 以下	0.0002	0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-シクロロエタノール	0.004mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	0.4mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下		<0.008		<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		<0.008	
	農薬類	1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Ca,Mg等(硬度)	10 ～ 100mg/L	89	94		111	110		91	91		77	77		70	70	
	マンガ	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20mg/L 以下	1.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度	3 以下															
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L	233	212	206	264	245	249	213	212	212	183	189	183	182	186	176
濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
pH値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	
ランゲリア指数	-1程度 ～ 0		-1.2		-0.9			-0.9			-0.9			-0.5			
従属栄養細菌	2000個/mL 以下		4			0			15			8		10			
1,1-シクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
アルミニウム	0.1mg/L 以下	<0.01															

令和5年度(2023年度) 原水検査結果 グループ3 ⑥

	検 査 項 目	水 質 基 準	高			舞原			沈目			本駒瀬		
			2023年6月	2023年10月	2024年2月	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024年2月
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	気 温	(℃)				28.0	15.6	18.0	29.9	17.1	18.9	29.2	18.1	
	水 温	(℃)				18.7	18.7	18.8	20.1	20.1	20.1	19.4	19.3	
	一 般 細 菌	100個/mL 以下				0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 腸 菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水 銀	0.0005mg/L 以下				<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セ レ ン	0.01mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ	0.01mg/L 以下				0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	
	六 価 ク ロ ム	0.02mg/L 以下				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L 以下				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.015	0.017	
	シ ア	0.01mg/L 以下	運	運	運		<0.001			<0.001			<0.001	運
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下				2.04	2.04	2.12	0.12	0.12	0.13	0.67	0.61	
	フ ッ 素	0.8mg/L 以下				<0.05	<0.05	<0.05	0.29	0.27	0.28	0.27	0.28	
	ホ ウ 素	1.0mg/L 以下				0.02	0.02	0.02	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	
	四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	用	用	用	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	用
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	シ ス ・ ト ラ ン ス -1,2- シ ク ロ ロ エ テ レ ン	0.04mg/L 以下				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テ ト ラ ク ロ ロ エ テ レ ン	0.01mg/L 以下	停	停	停	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	停
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	亜鉛	1.0mg/L 以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下	止	止	止	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	止
	鉄	0.3mg/L 以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム	200mg/L 以下				17.8	18.0		32.0	31.7		36.1	35.6	
	マンガン	0.05mg/L 以下	中	中	中	<0.001	<0.001	<0.001	0.027	0.026	0.028	0.010	0.009	中
	塩化物イオン	200mg/L 以下				9.5	9.8	9.8	24.8	24.2	24.2	4.0	4.0	
	Ca、Mg 等 (硬 度)	300mg/L 以下				106	108		52	51		45	43	
	蒸発残留物	500mg/L 以下				201	196	184	181	172	168	170	145	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下				<0.02			<0.02			<0.02		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下					<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下				<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物 (T O C)	3mg/L 以下				<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	p H 値	5.8 ～ 8.6				7.8	7.8	7.8	8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	
	臭 気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色 度	5度 以下				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁 度	2度 以下				<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	検 査 項 目	目 標 値												
	ア ン チ モ ン	0.02mg/L 以下				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ウ ラ ン	0.002mg/L 以下				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	0.0003	
	ニ ッ ケ ル	0.02mg/L 以下				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2- シ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L 以下				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ト ル エ ン	0.4mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	フタル酸シ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下					<0.008			<0.008			<0.008	
	農 薬 類	1 以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	Ca、Mg 等 (硬 度)	10 ～ 100mg/L				106	108		52	51		45	43	
	マ ン ガ ン	0.01mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	0.027	0.026	0.028	0.010	0.009	
	遊 離 炭 酸	20mg/L 以下				<0.5			<0.5			<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	臭 気 強 度	3 以下												
独 自 項 目	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L				201	196	184	181	172	168	170	145	
	濁 度	1度 以下				<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	
	p H 値	7.5 程度				7.8	7.8	7.8	8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.3			-0.2			0.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下					14			0			4	
	1,1- シ ク ロ ロ エ テ レ ン	0.1mg/L 以下				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	P F O S , P F O A	0.00005mg/L以下				0.000006			<0.000004			<0.000004		
	硫 酸 イ オ ン	(mg/L)				16.4	17.2	15.3	<2.0	<2.0	<2.0	7.0	6.6	
	電 気 伝 導 率	(mS/m)				29.0	29.5	27.9	25.8	25.7	25.3	23.9	23.4	
	カ リ ウ ム	(mg/L)				2.3	2.3		3.3	3.3		0.8	0.7	
	カ ル シ ウ ム	(mg/L)				24.6	25.4		16.2	16.0		14.5	13.8	
	マ グ ネ シ ウ ム	(mg/L)				10.8	10.9		2.8	2.7		2.2	2.1	
	総 酸 度	(mg/L)				<0.5			<0.5			<0.5		
	溶 存 酸 素	(mg/L)				3.3			0.9			2.0		
	リン酸イオン	(mg/L)				<0.10	<0.10	<0.10	0.23	0.25	0.23	<0.10	<0.10	
	溶 性 ケ イ 酸	(mg/L)						34			33			
	総 アルカリ度	(mg/L)					111			88			106	
	E 2 6 0	—				0.011	0.012	0.010	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	
	臭 素	(mg/L)				0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	<0.05	<0.05	
	ろ 過 検 鏡	—				異常なし	異常なし	異常なし	サビ・マンガン 微量	マンガン少量	マンガン微量	マンガン微量	マンガン少量	
	アンモニア態窒素	(mg/L)				<0.05	<0.05		0.10	0.10		<0.05	<0.05	

2 原水農薬類検査概要

原水農薬の検査は、92本の取水井について、水質管理目標設定項目No.15「農薬類」の対象農薬リストに掲載されている115項目のうち、下表の67項目を測定した。

	農薬類番号	農 薬 名	目標値 (mg/L)
1	農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05
2	農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02
3	農04	EPN	0.004
4	農07	アセフェート	0.006
5	農08	アトラジン	0.01
6	農10	アミトラズ	0.006
7	農11	アラクロール	0.03
8	農12	イソキサチオン	0.005
9	農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3
10	農17	イプロベンホス (IBP)	0.09
11	農19	インダノファン	0.009
12	農21	エトフェンブロックス	0.08
13	農23	オキサジクロメホン	0.02
14	農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03
15	農26	カズサホス	0.0006
16	農27	カフェンストロール	0.008
17	農28	カルタップ	0.08
18	農29	カルバリル (NAC)	0.02
19	農33	クミルロン	0.03
20	農38	クロルピリホス	0.003
21	農39	クロロタロニル (TPN)	0.05
22	農40	シアナジン	0.001
23	農42	ジウロン (DCMU)	0.02
24	農43	ジクロベニル (DBN)	0.03
25	農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008
26	農49	シハロホップブチル	0.006
27	農50	シマジン (CAT)	0.003
28	農53	シメトリン	0.03
29	農54	ダイアジノン	0.003
30	農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01
31	農58	チウラム	0.02
32	農59	チオジカルブ	0.08
33	農60	チオファネートメチル	0.3
34	農61	チオベンカルブ	0.02
35	農64	トリクロピル	0.006
36	農65	トリクロルホン (DEP)	0.005
37	農67	トリフルラリン	0.06
38	農72	ピラゾキシフェン	0.004
39	農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02
40	農75	ピリブチカルブ	0.02
41	農77	フィプロニル	0.0005
42	農78	フェントロチオン (MEP)	0.01
43	農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03
44	農80	フェリムゾン	0.05
45	農81	フェンチオン (MPP)	0.006
46	農82	フェントエート (PAP)	0.007
47	農83	フェントラザミド	0.01
48	農84	フサライド	0.1
49	農85	ブタクロール	0.03
50	農86	ブタミホス	0.02
51	農87	ブプロフェジン	0.02
52	農88	フルアジナム	0.03
53	農89	ブレチラクロール	0.05
54	農91	プロチオホス	0.007
55	農92	プロピコナゾール	0.05
56	農93	プロピザミド	0.05
57	農96	ペノミル	0.02
58	農101	ペンディメタリン	0.3
59	農102	ペンフラカルブ	0.02
60	農105	ホスチアゼート	0.005
61	農106	馬拉チオン (馬拉ソン)	0.7
62	農107	メコプロップ (MCP)	0.05
63	農108	メソミル	0.03
64	農110	メチダチオン (DMTP)	0.004
65	農112	メトリブジン	0.03
66	農113	メフェナセツト	0.02
67	農114	メプロニル	0.1

農薬類 番号	検 査 項 目	目標値	健軍・1号井			健軍・2号井			健軍・5号井			健軍・7号井			健軍・8号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
農01	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004
農07	アセフェート	0.006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イブレンホス（IBP）	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシシン銅（有機銅）	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル（NAC）	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農39	クロタロニル（TPN）	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン（DCMU）	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル（DBN）	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス（DDVP）	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農50	シマジン（CAT）	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム（カーバム） 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農65	トリクルホス（DEP）	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004
農73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィプロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン（MEP）	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノフカルブ（BPMC）	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン（MPP）	0.006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農82	フェントエート（PAP）	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	フレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ペノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ペンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	馬拉チオン（馬拉ソン）	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコプロップ（MCPP）	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン（DMTP）	0.004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセツト	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	健軍・9号井			健軍・11号井			健軍・12号井			健軍・13号井			健軍・14号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	沼山津・1号井			沼山津・2号井			沼山津・3号井			沼山津・4号井			沼山津・5号井		
			2023/5/9	2023年8月	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024年1月	2023年5月	2023年8月	2024年1月
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農12	イソキサチオン	0.005		運	<0.00005			<0.00005			<0.00005			運	運	運	運
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009						
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009						
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						
農23	オキサジクロメホン	0.02		用	<0.0002			<0.0002			<0.0002			用	用	用	用
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006						
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008						
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						
農29	カルバリル (NAC)	0.02		停	<0.0002			<0.0002			<0.0002			停	停	停	停
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001						
農42	ジウロン (DCMU)	0.02		止	<0.0002			<0.0002			<0.0002			止	止	止	止
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008						
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						
農53	シメトリン	0.03		中	<0.0003			<0.0003			<0.0003			中	中	中	中
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006						
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005						
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007						
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001						
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007						
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007						
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001						

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	沼山津・7号井			沼山津・8号井			沼山津・9号井			沼山津・10号井			秋田・1号井		
			2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023年5月	2023年8月	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005	運	運	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002	用	用	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002	停	停	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002	止	止	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003	中	中	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	秋田・2号井			秋田・3号井			秋田・4号井			秋田・5号井			秋田・6号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023年5月	2023年8月	2024年1月	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004						<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006						<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006						<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005	運	運	運			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003						<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009						<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009						<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008						<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002	用	用	用			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006						<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008						<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008						<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002	停	停	停			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003						<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001						<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002	止	止	止			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008						<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップチル	0.006			<0.00006						<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003						<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003	中	中	中			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003						<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008						<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003						<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006						<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005						<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006						<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004						<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005						<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006						<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007						<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001						<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007						<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003						<0.003			<0.003			<0.003
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005						<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007						<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005						<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004						<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003						<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002						<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001						<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	秋田・7号井			秋田・9号井			庄口・1号井			庄口・2号井			庄口・3号井		
			2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/8	2023/8/28	2024/1/9	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023年5月	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラス	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	運		<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	用		<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	停		<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	止		<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003	中		<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農薬類 番号	検 査 項 目	目標値	庄口・4号井			庄口・5号井			庄口・6号井			庄口・7号井			庄口・8号井		
			2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10	2023/5/9	2023/8/29	2024/1/10
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	川尻・1号井			川尻・2号井			城山・1号井			城山・2号井			城山・3号井		
			2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024年1月	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29
農01	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004								<0.00004				<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006								<0.00006				<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001								<0.0001				<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006								<0.00006				<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			運	運	運	運		<0.00005				<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003								<0.003				<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009								<0.0009				<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009								<0.00009				<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008								<0.0008				<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			用	用	用	用		<0.0002				<0.0002
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006								<0.000006				<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008								<0.00008				<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008								<0.0008				<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			停	停	停	停		<0.0002				<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003								<0.00003				<0.00003
農39	クロロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005								<0.0005				<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001								<0.00001				<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			止	止	止	止		<0.0002				<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008								<0.00008				<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006								<0.00006				<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003								<0.00003				<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			中	中	中	中		<0.0003				<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003								<0.00003				<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001								<0.0001				<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008								<0.0008				<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003								<0.003				<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006								<0.00006				<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005								<0.00005				<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006								<0.0006				<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004								<0.00004				<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005								<0.000005				<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001								<0.0001				<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005								<0.0005				<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006								<0.00006				<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007								<0.00007				<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001								<0.0001				<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001								<0.001				<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005								<0.0005				<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007								<0.00007				<0.00007
農92	プロビコナゾール	0.05			<0.0005								<0.0005				<0.0005
農93	プロビザミド	0.05			<0.0005								<0.0005				<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農101	ペンディメタリン	0.3			<0.003								<0.003				<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005								<0.00005				<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007								<0.007				<0.007
農107	メコプロップ (MCPP)	0.05			<0.0005								<0.0005				<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004								<0.00004				<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003								<0.0003				<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002								<0.0002				<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001								<0.001				<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	城山・4号井			池上・1号井			池上・3号井			池上・4号井			白浜		
			2023/6/13	2023年9月	2024/1/30	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/29	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004									<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006									<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001									<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006									<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005		運	<0.00005	運	運	運	運	運	運			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003									<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009									<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009									<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008									<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02		用	<0.0002	用	用	用	用	用	用			<0.0002			<0.0002
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006									<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008									<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008									<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02		停	<0.0002	停	停	停	停	停	停			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003									<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005									<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001									<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02		止	<0.0002	止	止	止	止	止	止			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008									<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップチル	0.006			<0.00006									<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003									<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03		中	<0.0003	中	中	中	中	中	中			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003									<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001									<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008									<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003									<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006									<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005									<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006									<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004									<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005									<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001									<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005									<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006									<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007									<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001									<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001									<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005									<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007									<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005									<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005									<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003									<0.003			<0.003
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005									<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007									<0.007			<0.007
農107	メコプロップ (MCPP)	0.05			<0.0005									<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農110	メタダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004									<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003									<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002									<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001									<0.001			<0.001

農薬類 番号	検 査 項 目	目標値	遡分			改寄・1号井			改寄・2号井			西梶尾・1号井			西梶尾・2号井		
			2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/12	2023年9月	2024/1/29	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29
農01	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004		<0.00004			<0.00004	
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006	
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006	
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	運	<0.00005			<0.00005	
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	用	<0.0002			<0.0002	
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008		<0.00008			<0.00008	
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008		<0.0008			<0.0008	
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	停	<0.0002			<0.0002	
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001		<0.00001			<0.00001	
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	止	<0.0002			<0.0002	
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006	
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003		<0.00003			<0.00003	
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003	中	<0.0003			<0.0003	
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008		<0.0008			<0.0008	
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003	
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006	
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005	
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004		<0.00004			<0.00004	
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005			<0.000005	
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006	
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007		<0.00007			<0.00007	
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007		<0.00007			<0.00007	
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農101	ペンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003			<0.003	
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005	
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007			<0.007	
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004		<0.00004			<0.00004	
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	八景水谷・1号井			八景水谷・2号井			八景水谷・3号井			八景水谷・4号井			一木・1号井		
			2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023年6月	2023年9月	2024年1月	2023/6/12	2023/9/25	2024/1/29	2023年6月	2023/9/25	2024/1/29	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004					<0.00004			<0.00004				<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006					<0.00006			<0.00006				<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001					<0.0001			<0.0001				<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006					<0.00006			<0.00006				<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005	運	運	運		<0.00005		運	<0.00005				<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003					<0.003			<0.003				<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009					<0.0009			<0.0009				<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009					<0.00009			<0.00009				<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008					<0.0008			<0.0008				<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002	用	用	用		<0.0002		用	<0.0002				<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006					<0.000006			<0.000006				<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008					<0.00008			<0.00008				<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008					<0.0008			<0.0008				<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002	停	停	停		<0.0002		停	<0.0002				<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003					<0.00003			<0.00003				<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005					<0.0005			<0.0005				<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001					<0.00001			<0.00001				<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002	止	止	止		<0.0002		止	<0.0002				<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008					<0.00008			<0.00008				<0.00008
農49	シハロホップチル	0.006			<0.00006					<0.00006			<0.00006				<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003					<0.00003			<0.00003				<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003	中	中	中		<0.0003		中	<0.0003				<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003					<0.00003			<0.00003				<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001					<0.0001			<0.0001				<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008					<0.0008			<0.0008				<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003					<0.003			<0.003				<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006					<0.00006			<0.00006				<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005					<0.00005			<0.00005				<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006					<0.0006			<0.0006				<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004					<0.00004			<0.00004				<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005					<0.000005			<0.000005				<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001					<0.0001			<0.0001				<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005					<0.0005			<0.0005				<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006					<0.00006			<0.00006				<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007					<0.00007			<0.00007				<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001					<0.0001			<0.0001				<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001					<0.001			<0.001				<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005					<0.0005			<0.0005				<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007					<0.00007			<0.00007				<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005					<0.0005			<0.0005				<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005					<0.0005			<0.0005				<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003					<0.003			<0.003				<0.003
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005					<0.00005			<0.00005				<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007					<0.007			<0.007				<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005					<0.0005			<0.0005				<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004					<0.00004			<0.00004				<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003					<0.0003			<0.0003				<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002					<0.0002			<0.0002				<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001					<0.001			<0.001				<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	一木・2号井			一木・3号井			大塚・2号井			西宮原			山本・1号井		
			2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	山本・2号井			木留・1号井			木留・2号井			麻生田・1号井			麻生田・2号井		
			2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/13	2023/9/26	2024/1/30	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	麻生田・3号井			麻生田・4号井			麻生田・5号井			麻生田・6号井			麻生田・7号井		
			2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023年6月	2023年10月	2024年2月
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	運	運	運
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	用	用	用
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	停	停	停
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	止	止	止
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	中	中	中
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			
農107	メコプロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	麻生田・9号井			鶴羽田			一本木・1号井			一本木・2号井			一本木・3号井		
			2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023年10月	2024/2/19	2023年6月	2023年10月	2024年2月	2023/6/26	2023年10月	2024/2/19
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004				<0.0004		<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005		運	<0.00005	運	運	運		運	<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009						<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009						<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002		用	<0.0002	用	用	用		用	<0.0002
農24	オキシ銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006						<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008						<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002		停	<0.0002	停	停	停		停	<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001						<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002		止	<0.0002	止	止	止		止	<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008						<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003		中	<0.0003	中	中	中		中	<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006						<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007						<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007						<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						<0.003
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007						<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001						<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	山室・1号井			山室・2号井			亀井・1号井			亀井・2号井			亀井・3号井		
			2023/6/26	2023/10/23	2024年2月	2023年6月	2023年10月	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004						<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006						<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01						<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006						<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			運	運	運	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3						<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09						<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009						<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08						<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			用	用	用	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006						<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008						<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08						<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			停	停	停	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003						<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05						<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001						<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			止	止	止	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクローボス (DDVP)	0.008						<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006						<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003						<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			中	中	中	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003						<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01						<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08						<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3						<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006						<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005						<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06						<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004						<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロンル	0.0005						<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01						<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05						<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006						<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007						<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01						<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1						<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	フタクロール	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05						<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007						<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05						<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05						<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3						<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ベンフラカルブ	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005						<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7						<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05						<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004						<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03						<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02						<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロンル	0.1						<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	亀井・4号井			託麻・3号井			託麻・4号井			託麻・6号井			南部・1号井		
			2023/6/26	2023/10/23	2024/2/19	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009			<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009			<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006			<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001			<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008			<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農87	プロブフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007			<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
農102	ペンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004			<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目標値	南部・2号井			富合東部			新			高			舞原		
			2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023年6月	2023年10月	2024年2月	2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
農03	2,4-D(2,4-PA)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農04	EPN	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						<0.00004
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	運	運	運			<0.00005
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						<0.003
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			<0.0009			<0.0009						<0.0009
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			<0.00009			<0.00009						<0.00009
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						<0.0008
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	用	用	用			<0.0002
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			<0.000006			<0.000006						<0.000006
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008						<0.00008
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						<0.0008
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	停	停	停			<0.0002
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						<0.00003
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			<0.00001			<0.00001						<0.00001
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002	止	止	止			<0.0002
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			<0.00008			<0.00008						<0.00008
農49	シハロホップブチル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						<0.00003
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003	中	中	中			<0.0003
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			<0.00003			<0.00003						<0.00003
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農58	チウラム	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			<0.0008			<0.0008						<0.0008
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						<0.003
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			<0.0006			<0.0006						<0.0006
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						<0.00004
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農75	ポリブチカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			<0.00006			<0.00006						<0.00006
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007						<0.00007
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001
農84	フサライド	0.1			<0.001			<0.001			<0.001						<0.001
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農87	ブプロフェジン	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農89	プレチラクロール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			<0.00007			<0.00007						<0.00007
農92	プロピコナゾール	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農93	プロピザミド	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			<0.003			<0.003						<0.003
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			<0.007			<0.007						<0.007
農107	メコブロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005
農108	メソミル	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			<0.00004			<0.00004						<0.00004
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			<0.0002			<0.0002						<0.0002
農114	メブロニル	0.1			<0.001			<0.001			<0.001						<0.001

農業類 番号	検 査 項 目	目 標 値	沈 目			本 飼 瀬		
			2023/6/27	2023/10/24	2024/2/20	2023/6/27	2023/10/24	2024年2月
農01	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
農03	2,4-D (2,4-PA)	0.02			<0.0002			
農04	EPN	0.004			<0.00004			
農07	アセフェート	0.006			<0.00006			
農08	アトラジン	0.01			<0.0001			
農10	アミトラズ	0.006			<0.00006			
農11	アラクロール	0.03			<0.0003			
農12	イソキサチオン	0.005			<0.00005			運
農15	イソプロチオラン (IPT)	0.3			<0.003			
農17	イプロベンホス (IBP)	0.09			<0.0009			
農19	インダノファン	0.009			<0.00009			
農21	エトフェンブロックス	0.08			<0.0008			
農23	オキサジクロメホン	0.02			<0.0002			用
農24	オキシン銅 (有機銅)	0.03			<0.0003			
農26	カズサホス	0.0006			<0.000006			
農27	カフェンストロール	0.008			<0.00008			
農28	カルタップ	0.08			<0.0008			
農29	カルバリル (NAC)	0.02			<0.0002			停
農33	クミルロン	0.03			<0.0003			
農38	クロルピリホス	0.003			<0.00003			
農39	クロタロニル (TPN)	0.05			<0.0005			
農40	シアナジン	0.001			<0.00001			
農42	ジウロン (DCMU)	0.02			<0.0002			止
農43	ジクロベニル (DBN)	0.03			<0.0003			
農44	ジクロルボス (DDVP)	0.008			<0.00008			
農49	シハロホップチル	0.006			<0.00006			
農50	シマジン (CAT)	0.003			<0.00003			
農53	シメトリン	0.03			<0.0003			中
農54	ダイアジノン	0.003			<0.00003			
農56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01			<0.0001			
農58	チウラム	0.02			<0.0002			
農59	チオジカルブ	0.08			<0.0008			
農60	チオファネートメチル	0.3			<0.003			
農61	チオベンカルブ	0.02			<0.0002			
農64	トリクロビル	0.006			<0.00006			
農65	トリクロルホン (DEP)	0.005			<0.00005			
農67	トリフルラリン	0.06			<0.0006			
農72	ピラゾキシフェン	0.004			<0.00004			
農73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02			<0.0002			
農75	ピリブチカルブ	0.02			<0.0002			
農77	フィブロニル	0.0005			<0.000005			
農78	フェニトロチオン (MEP)	0.01			<0.0001			
農79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03			<0.0003			
農80	フェリムゾン	0.05			<0.0005			
農81	フェンチオン (MPP)	0.006			<0.00006			
農82	フェントエート (PAP)	0.007			<0.00007			
農83	フェントラザミド	0.01			<0.0001			
農84	フサライド	0.1			<0.001			
農85	ブタクロール	0.03			<0.0003			
農86	ブタミホス	0.02			<0.0002			
農87	プロブフェジン	0.02			<0.0002			
農88	フルアジナム	0.03			<0.0003			
農89	ブレチラクロール	0.05			<0.0005			
農91	プロチオホス	0.007			<0.00007			
農92	プロビコナゾール	0.05			<0.0005			
農93	プロビザミド	0.05			<0.0005			
農96	ベノミル	0.02			<0.0002			
農101	ベンディメタリン	0.3			<0.003			
農102	ベンフラカルブ	0.02			<0.0002			
農105	ホスチアゼート	0.005			<0.00005			
農106	マラチオン (マラソン)	0.7			<0.007			
農107	メコプロップ (MCPP)	0.05			<0.0005			
農108	メソミル	0.03			<0.0003			
農110	メチダチオン (DMTP)	0.004			<0.00004			
農112	メトリブジン	0.03			<0.0003			
農113	メフェナセット	0.02			<0.0002			
農114	メブロニル	0.1			<0.001			