本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
伸縮可とう管(ﾀﾞﾌﾞﾙﾎﾞｰﾙ型)NS形 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付	呼び径300 F×S 0.75MPa 偏心量200mm	個	○	○	
伸縮可とう管(ﾀﾞﾌﾞﾙﾎﾞｰﾙ型)NS形 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付	呼び径300 F×U 0.75MPa 偏心量200mm	個	○	○	
K形 特殊押輪(合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)ｺﾞﾑ輪含	呼び径75 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)ｺﾞﾑ輪含	呼び径100 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)ｺﾞﾑ輪含	呼び径150 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)ｺﾞﾑ輪含	呼び径200 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)ｺﾞﾑ輪含	呼び径250 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ)ｺﾞﾑ輪含	呼び径300 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
HIVP	呼び径13 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径16 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径20 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径25 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径30 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径40 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径50 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径65 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径75 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径100 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径125 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径150 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｿｹｯﾄ	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径16×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径20×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径20×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径25×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径25×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径25×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径30×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径30×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径40×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径40×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径50×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径50×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径65×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径75×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径75×65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径100×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径125×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径150×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いｿｹｯﾄ	呼び径150×125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ﾁｰｽﾞ	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径16×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径20×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径20×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径25×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径25×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径25×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径30×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径30×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径30×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径30×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径40×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径40×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径40×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径40×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径40×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径50×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径50×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径50×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径50×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径50×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径50×40 JIS K 6743	個	○	○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径65×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径75×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径75×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径75×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径75×65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径100×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径100×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径125×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径150×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径150×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いﾁｰｽﾞ	呼び径150×125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｴﾙﾎﾞ	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ｷｬｯﾌﾟ	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
常温合材袋物(20kg)	全天候型超薄層舗装補修材 ﾛｰﾄﾞﾌｨｯﾄ同等	t		○	
ｱﾙﾐ矢板賃料	有効幅333mm L=1.5m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板賃料	有効幅333mm L=2.0m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板賃料	有効幅333mm L=2.5m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板賃料	有効幅333mm L=3.0m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板賃料	有効幅333mm L=3.5m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板賃料	有効幅333mm L=4.0m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板基本料	有効幅333mm L=1.5m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板基本料	有効幅333mm L=2.0m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板基本料	有効幅333mm L=2.5m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板基本料	有効幅333mm L=3.0m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板基本料	有効幅333mm L=3.5m	枚		○	
ｱﾙﾐ矢板基本料	有効幅333mm L=4.0m	枚		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 賃貸料	幅70～80 高115～130 長3000	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 賃貸料	幅70～80 高115～130 長4000	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 賃貸料	幅110～120 高120～130 長2000	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 賃貸料	幅110～120 高120～130 長3000	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 賃貸料	幅110～120 高120～130 長4000	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長2000	本		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長3000	本		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長4000	本		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 基本料	幅110～120 高120～130 長2000	本		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 基本料	幅110～120 高120～130 長3000	本		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ｱﾙﾐ土留材賃貸料金ｱﾙﾐ腹起し 基本料	幅110～120 高120～130 長4000	本		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃貸料	450～650 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃貸料	590～900 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃貸料	770～1300 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃貸料	1100～1800 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃貸料	1500～2200 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃貸料	2600～3100 強力型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 基本料	450～650 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 基本料	590～900 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 基本料	770～1300 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 基本料	1100～1800 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 基本料	1500～2200 標準型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料・水圧ｻﾎﾟｰﾄ 基本料	2600～3100 強力型	本/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃貸料	手動式 ﾀﾝｸ容量 15～19ﾘｯﾄﾙ	台/日		○	
ｱﾙﾐ土留材賃貸料水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料	手動式 ﾀﾝｸ容量 15～19ﾘｯﾄﾙ	台		○	
水抜管	VP管(呼び径20mm , L=200mm)	本		○	
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径150	箇所		○	
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径200	箇所		○	
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径300	箇所		○	
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径350	箇所		○	
取付管布設および支管取付工	管径100	箇所		○	
取付管布設および支管取付工	管径125	箇所		○	
取付管布設および支管取付工	管径150	箇所		○	
取付管布設および支管取付工	管径200	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製φ300)	深2m以下 本管径150･200	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製φ300)	深2m以下 本管径250	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製φ300)	深2m超～3.5m 本管径150･200	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製φ300)	深2m超～3.5m 本管径250	箇所		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞ φ300)底部会合	深2m以下 本管径150･200	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞ φ300)底部会合	深2m以下 本管径250	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞ φ300)底部会合	深2m超～3.5m 本管径150･200	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞ φ300)底部会合	深2m超～3.5m 本管径250	箇所		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径150	m		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径200	m		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径250	m		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径300	m		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径350	m		○	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径150	m		○	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径200	m		○	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径250	m		○	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径300	m		○	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径350	m		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 加算額 KDR設置費	深2m以下 本管径150･200	箇所		○	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 加算額 KDR設置費	深2m超～3.5m 本管径150･200	箇所		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VP)	呼び径100×4m JIS K 6741	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VP)	呼び径150×4m JIS K 6741	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VP)	呼び径200×4m JIS K 6741	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VP)	呼び径250×4m JIS K 6741	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VP)	呼び径300×4m JIS K 6741	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	呼び径150×4m JSWAS K-1	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	呼び径200×4m JSWAS K-1	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	呼び径250×4m JSWAS K-1	本		○	
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	呼び径300×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径150×4m JSWAS K-1	本		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径200×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径250×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径300×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径350×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径400×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径450×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径500×4m JSWAS K-1	本		○	
ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(VU)	呼び径600×4m JSWAS K-1	本		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管(VU)	呼び径50×4m	本		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管(VU)	呼び径75×4m	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径150×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径200×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径250×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径300×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径150×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径200×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径250×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SUSR(VP)	呼び径300×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径150×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径200×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径250×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径300×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径150×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径200×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径250×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SSPS(VP)	呼び径300×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 副管90度支管(SV)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 副管90度支管(SV)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 副管90度支管(SV)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 副管90度支管(SV)	呼び径250 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 90度支管(90SVR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 90度支管(90SVR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 90度支管(90SVR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径250 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60°（45SR 60SR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60°（45SR 60SR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60°（45SR 60SR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
ｶﾗｰ(WTB)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
ｶﾗｰ(WTB)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
ｶﾗｰ(WTB)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MRL)	呼び径150 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MRL)	呼び径200 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MRL)	呼び径250 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MRL)	呼び径300 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
下水道用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(転落防止梯子付)	呼び900-600 親子式 T-14 JSWAS G-4	組		○	
下水道用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(転落防止梯子付)	呼び900-600 親子式 T-25 JSWAS G-4	組		○	
無収縮流動性ﾓﾙﾀﾙ	25.0kg	袋		○	
刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径1500 外刃	個		○	
刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径1800 外刃	個		○	
刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径2000 外刃	個		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径2500 外刃	個		○	
刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径3000 外刃	個		○	
ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径1500 t=12mm	m		○	
ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径1800 t=12mm	m		○	
ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径2000 t=12mm	m		○	
ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径2000 t=16mm	m		○	
ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径2500 t=19mm	m		○	
ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径3000 t=22mm	m		○	
溶融亜鉛めっき費	加工品 HDZT 77 鉄骨溶接体 施工規模10t	t		○	
鉄スクラップ	ヘビーH3	t		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径13mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径20mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径25mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径30mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径75mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径100mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径150mm JIS K 6742	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径65mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径75mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径100mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径125mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径150mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径200mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径250mm JIS K 6741	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径300mm JIS K 6741	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	17mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	24mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	30mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	38mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	50mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	63mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F1)	76mm 被覆なし JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	17mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	24mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	30mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	38mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	50mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	63mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
金属製可とう電線管(F2)	76mm ビニル被覆 JIS C 8309	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	1.2mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	1.6mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	2.0mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	2.0mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	3.5mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	5.5mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	8.0mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	14mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	22mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	38mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	60mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	100mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	150mm2 JIS C 3612	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	200mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	250mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	325mm2 JIS C 3612	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm2 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm2 2心 JIS C 3605	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	14mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	22mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	38mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	60mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	100mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	150mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	200mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	250mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	325mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm2 3心 JIS C 3606	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm2 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	22mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	38mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	60mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	100mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	150mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	200mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	250mm2 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	325mm2 JIS C 3606	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 4C JIS C 3401	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 8C JIS C 3401	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 30C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 4C JCS4258準拠	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 30C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 10C JCS4258準拠	m		○	

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 20C JCS4258準拠	m		○	