

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
NS形 継ぎ輪用特殊押輪(二つ割)	呼び径500 JWWA G 114用 局承認	個	○		73,500
NS形 継ぎ輪用特殊押輪(二つ割)	呼び径600 JWWA G 114用 局承認	個	○		88,900
NS形 継ぎ輪用特殊押輪(二つ割)	呼び径700 JWWA G 114用 局承認	個	○		136,000
NS形 継ぎ輪用特殊押輪(二つ割)	呼び径800 JWWA G 114用 局承認	個	○		240,000
NS形 継ぎ輪用特殊押輪(二つ割)	呼び径900 JWWA G 114用 局承認	個	○		298,000
NS形 継ぎ輪用特殊押輪(二つ割)	呼び径1000 JWWA G 114用 局承認	個	○		334,000
K形 特殊押輪(合金ボルトナット)ゴム輪含	呼び径75 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ボルトナット)ゴム輪含	呼び径100 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ボルトナット)ゴム輪含	呼び径150 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ボルトナット)ゴム輪含	呼び径200 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ボルトナット)ゴム輪含	呼び径250 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
K形 特殊押輪(合金ボルトナット)ゴム輪含	呼び径300 JWWA G 114,K 156	組	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径13 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径20 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径25 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径40 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径50 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)仮設	呼び径75 (一般用) JIS K 6761	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)仮設	呼び径100 (一般用) JIS K 6761	m	○	○	
SGP-VD管	15A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	20A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	25A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	32A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	40A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	50A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	65A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	80A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	100A JWWA K 116	m	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
埋設用スリースパルブ（コア付,1.0MPa）	15A JV5 日本パルブ 工業会規格	個	○	○	
埋設用スリースパルブ（コア付,1.0MPa）	20A JV5 日本パルブ 工業会規格	個	○	○	
埋設用スリースパルブ（コア付,1.0MPa）	25A JV5 日本パルブ 工業会規格	個	○	○	
埋設用スリースパルブ（コア付,1.0MPa）	32A JV5 日本パルブ 工業会規格	個	○	○	
埋設用スリースパルブ（コア付,1.0MPa）	40A JV5 日本パルブ 工業会規格	個	○	○	
埋設用スリースパルブ（コア付,1.0MPa）	50A JV5 日本パルブ 工業会規格	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	15A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	20A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	25A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	32A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	40A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	50A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	65A JIS B 2011	個	○	○	
スリースパルブ（1.0MPa）	80A JIS B 2011	個	○	○	
SGP-VB管	15A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	20A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	25A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	32A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	40A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	50A JWWA K 116	m	○	○	
HIVP	呼び径13 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径16 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径20 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径25 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径30 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径40 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径50 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径65 JIS K 6742	m	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP	呼び径75 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径100 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径125 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径150 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径16×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径20×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径20×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径25×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径25×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径25×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径30×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径30×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径40×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径40×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径50×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径50×40 JIS K 6743	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用径違いソケット	呼び径65×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径75×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径75×65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径100×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径125×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径150×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径150×125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径16×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径20×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径20×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径25×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径25×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径25×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×20 JIS K 6743	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用径違いチーズ	呼び径30×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径40×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径40×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径40×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径40×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径40×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径50×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径50×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径50×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径50×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径50×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径50×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径65×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径75×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径75×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径75×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径75×65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径100×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径100×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径125×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径150×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径150×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチーズ	呼び径150×125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」（一財）建設物価調査会）並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」（一財）経済調査会）（以下「物価資料」という。）の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用エルボ°	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ°	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ°	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ°	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ°	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ°	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ°	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ°	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径75×13 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径75×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径75×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径75×40 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径75×50 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径100×13 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径100×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径100×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径100×40 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径100×50 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サ°ル分水栓(DCIP,CIP) ボ°ル式	呼び径150×13 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径150×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径150×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径150×40 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径150×50 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径200×13 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径200×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径200×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径200×40 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径200×50 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径250×13 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径250×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径250×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径250×40 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径250×50 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径300×13 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径300×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径300×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径300×40 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径300×50 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径350×20 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(DCIP,CIP) ボール式	呼び径350×25 鉛溶出低減処理 JWWA B 117	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径50×20 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径50×25 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径75×20 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径75×25 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径75×40 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径75×50 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径100×20 JWWA B 136	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径100×25 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径100×40 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径100×50 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径150×20 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径150×25 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径150×40 JWWA B 136	個	○	○	
サドル分水栓(HP) ボール式	呼び径150×50 JWWA B 136	個	○	○	
防食テープ	厚1.1mm, 幅50mm(ペトロラム系)	m		○	
防食テープ	厚1.1mm, 幅100mm(ペトロラム系)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径 75×5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径100×5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×6m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径200×6m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径250×6m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径300×7m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径350×7m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径400×7m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径450×7m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径500×7.5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径600×7.5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径700×7.5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径800×7.5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径900×7.5m(粉体管用)	m		○	
鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径1000×7.5m(粉体管用)	m		○	
ポリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径 75	個		○	
ポリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径100	個		○	
ポリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径150	個		○	
ポリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径200	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径250	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径300	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径350	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径400	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径450	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径500	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径600	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径700	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径800	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径900	個		○	
ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド	呼び径1000	個		○	
ヤノジョイント(鋳鉄用)	呼び径75	組	○	○	
ヤノジョイント(鋳鉄用)	呼び径100	組	○	○	
ヤノジョイント(鋳鉄用)	呼び径150	組	○	○	
ヤノジョイント(鋳鉄用)	呼び径200	組	○	○	
常温合材袋物(30kg)		t		○	
常温合材袋物(20kg)	全天候型超薄層舗装補修材 ロードフィット同等	t		○	
水抜管	VP管(呼び径20mm , L=200mm)	本		○	
ブレンイント 直管(VP)	呼び径100×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンイント 直管(VP)	呼び径150×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンイント 直管(VP)	呼び径200×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンイント 直管(VP)	呼び径250×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンイント 直管(VP)	呼び径300×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンイント 直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンイント 直管(VU)	呼び径150×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンイント 直管(VU)	呼び径200×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンイント 直管(VU)	呼び径250×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンイント 直管(VU)	呼び径300×4m JSWAS K-1	本		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材料費対象	適用	単価
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径150×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径200×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径250×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径300×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径350×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径400×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径450×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径500×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径600×4m JSWAS K-1	本		○	
硬質塩化ビニル有孔管(VU)	呼び径50×4m	本		○	
硬質塩化ビニル有孔管(VU)	呼び径75×4m	本		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径250 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 90度支管(90SVR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 90度支管(90SVR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 90度支管(90SVR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋コンクリート管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋コンクリート管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋コンクリート管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径250 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60° (45SR 60SR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60° (45SR 60SR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
自在曲管45°、60° (45SR 60SR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
カー(WTB)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
カー(WTB)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
カー(WTB)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径150 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径200 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径250 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径300 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ150 鋼矢板用 圧入式二工程	個			68,300
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ200 鋼矢板用 圧入式二工程	個			78,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ250 鋼矢板用 圧入式二工程	個			91,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ300 鋼矢板用 圧入式二工程	個			98,400
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ350 鋼矢板用 圧入式二工程	個			111,000
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ150 ライフプレート用 圧入式二工程	個			68,300
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ200 ライフプレート用 圧入式二工程	個			78,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ250 ライフプレート用 圧入式二工程	個			91,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ300 ライフプレート用 圧入式二工程	個			98,400
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ350 ライフプレート用 圧入式二工程	個			111,000
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ150 ケーシング用 圧入式二工程	個			68,300
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ200 ケーシング用 圧入式二工程	個			78,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ250 ケーシング用 圧入式二工程	個			91,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ300 ケーシング用 圧入式二工程	個			98,400
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ350 ケーシング用 圧入式二工程	個			111,000
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ150 既設人孔用 圧入式二工程	個			68,300
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ200 既設人孔用 圧入式二工程	個			78,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ250 既設人孔用 圧入式二工程	個			91,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ300 既設人孔用 圧入式二工程	個			98,400
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Aタイプ	φ350 既設人孔用 圧入式二工程	個			111,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 150 鋼矢板用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			54,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 200 鋼矢板用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			59,500
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 250 鋼矢板用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			64,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 300 鋼矢板用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			70,200
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 350 鋼矢板用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			75,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 150 ライナープレート用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			54,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 200 ライナープレート用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			59,500
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 250 ライナープレート用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			64,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 300 ライナープレート用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			70,200
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 350 ライナープレート用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			75,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 150 ケーシング用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			54,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 200 ケーシング用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			59,500
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 250 ケーシング用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			64,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 300 ケーシング用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			70,200
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 350 ケーシング用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			75,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 150 既設人孔用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			54,600
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 200 既設人孔用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			59,500
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 250 既設人孔用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			64,800
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 300 既設人孔用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			70,200
推進用止水器(低耐荷力推進工法)坑口Bﾀｲﾌﾟ	φ 350 既設人孔用 泥水・泥土・圧入・オーガ	個			75,600
推進用止水器(鋼製さや管推進工法)	φ 200 坑口	個			60,000
推進用止水器(鋼製さや管推進工法)	φ 250 坑口	個			65,200
推進用止水器(鋼製さや管推進工法)	φ 300 坑口	個			70,800
推進用止水器(鋼製さや管推進工法)	φ 350 坑口	個			78,000
推進用止水器(鋼製さや管推進工法)	φ 400 坑口	個			85,800
下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール(ST)	呼び径200-300 ゴム輪受口形 JSWAS K-9	個		○	
コンクリート混和剤 起泡剤	ヴァインソル800	kg		○	
止水セメント		0 kg		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
溶融亜鉛めっき費	加工品 HDZT 77 鉄骨溶接体 施工規模10t	t		○	
鉄スクラップ	ヘビーH3	t		○	
ステンレスくずスクラップ	新断18Cr-8Ni	kg		○	
等辺山形鋼	SS400 6×50×50 取引5～15t	t		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径15A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径20A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径25A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径32A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径40A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径50A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径65A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径80A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径100A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径15A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径20A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径25A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径32A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径40A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径50A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径65A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径80A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径100A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径15A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径20A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径25A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径32A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径40A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径50A ねじ無し JIS G 3442	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径65A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径80A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径100A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径125A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径150A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径200A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径250A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径300A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径350A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径20A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径25A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径32A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径40A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径50A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径65A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径80A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径100A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径125A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径150A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径200A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径250A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径300A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径350A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径15A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径20A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径25A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径32A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径40A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材料費対象	適用	単価
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径50A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径65A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径80A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径100A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径125A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径150A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径15A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径20A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径25A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径32A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径40A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径50A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径65A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径80A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径100A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径50A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径65A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径80A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径100A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径125A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径150A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径200A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径250A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径300A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径65A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径80A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径100A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径125A×4.0m 10K WSP 039	本		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材質対象	適用	単価
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径150A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径200A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径250A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径300A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径350A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径13mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径20mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径25mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径30mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径75mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径100mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径150mm JIS K 6742	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径65mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径75mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径100mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径125mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径150mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径200mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径250mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径300mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径350mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径400mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径450mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径500mm JIS K 6741	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
エッチングプライマ	1種 JIS K 5633	kg		○	
エッチングプライマ	2種 JIS K 5633	kg		○	
一般用さび止め塗料	2種 JIS K 5621	kg		○	
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	kg		○	
エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K 5551 A種・B種	kg		○	
エポキシ樹脂系塗料	中塗り白	kg		○	
エポキシ樹脂系塗料	上塗り白	kg		○	
長油性フタル酸塗料	中塗り白 JIS K 5516 2種	kg		○	
長油性フタル酸塗料	上塗り白 JIS K 5516 2種	kg		○	
フェノール塗料	上塗り	kg		○	
ポリウレタン塗料	中塗り JIS K 5659 白	kg		○	
ポリウレタン塗料	上塗り JIS K 5659 白	kg		○	
フェノールMIO系塗料	中・上塗り	kg		○	
エポキシMIO系塗料	中・上塗り	kg		○	
アルミニウム系塗料	JIS K 5492	kg		○	
ポリウレタン樹脂塗料系用シンナー	中塗り用 希釈剤	kg		○	
エポキシ樹脂塗料系用シンナー	希釈剤	kg		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG16 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG22 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG28 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG36 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG42 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG54 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG70 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG82 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG92 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG104 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G16	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G22	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G28	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G36	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G42	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G54	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G70	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G82	個		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC19 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC25 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC31 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC39 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC51 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC63 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC75 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C19	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C25	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C31	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C39	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C51	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C63	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C75	個		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE16 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE22 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE28 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE36 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE42 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE54 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE70 JIS C 8430	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE82 JIS C 8430	m		○	
ケーブルラック	アルミ製 高60mm 200mm巾	m		○	
ケーブルラック	アルミ製 高60mm 300mm巾	m		○	
ケーブルラック	アルミ製 高60mm 400mm巾	m		○	
ケーブルラック	アルミ製 高60mm 500mm巾	m		○	
ケーブルラック	アルミ製 高60mm 600mm巾	m		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	100×100×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	150×150×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	150×150×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×100×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×150×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×150×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×200×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×200×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×200×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×200×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×200×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×200×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×200×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×200×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×250×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×250×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×250×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×100mm 端子無	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×150mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×200×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×250×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×250×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×300×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×300×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×300×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×350mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×350mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×100mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×350mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×400mm 端子無	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×250mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×350mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×450mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×400×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×400×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×400×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×500mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×500mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×600mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×500mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×600mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×700mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×500mm 端子無	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×600mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×800mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×200mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×300mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×400mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×500mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×600mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×700mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×800mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×1000mm 端子無	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	100×100×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	150×150×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	150×150×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×100×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×150×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×150×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×200×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×200×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	200×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×200×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	250×250×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×200×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×200×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×200×200mm 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×250×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×250×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×250×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	300×300×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×250×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×250×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×300×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×300×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×300×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	350×350×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×300×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×350×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×200mm 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	400×400×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	450×450×450mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×400×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×400×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×400×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	500×500×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	600×600×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	700×700×700mm 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	800×800×800mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×700mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×800mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス 鋼製(さび止め)	1000×1000×1000mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	100×100×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	150×150×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	150×150×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×100×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×150×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×150×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×200×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×200×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×150×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×200×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×250×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×250×200mm 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス ステンレス製	250×250×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×200×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×250×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×250×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×250×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×150mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×200×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×250×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×250×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×300×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×300×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×300×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×300×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×300×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×300×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×350mm 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×100mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×250mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×350mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×450mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×400×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×400×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×400×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×500mm 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×700mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×700mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×800mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×200mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×300mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×400mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×500mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×600mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×700mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×800mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×1000mm 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	100×100×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	150×150×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	150×150×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×100×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×150×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×150×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×200×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×200×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	200×200×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×150×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×200×150mm 完全防水 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス ステンレス製	250×200×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×250×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×250×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	250×250×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×200×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×200×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×250×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×250×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×250×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×150mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	300×300×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×200×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×250×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×250×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×300×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×300×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×300×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	350×350×350mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×300×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×300×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×300×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×200mm 完全防水 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×350×350mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×100mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×350mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	400×400×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×250mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×350mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	450×450×450mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×400×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×400×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×400×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	500×500×500mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×500mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	600×600×600mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×200mm 完全防水 端子付	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×500mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×600mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	700×700×700mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×500mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×600mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×700mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	800×800×800mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×200mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×300mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×400mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×500mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×600mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×700mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×800mm 完全防水 端子付	個		○	
金属製プルボックス ステンレス製	1000×1000×1000mm 完全防水 端子付	個		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	40mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	50mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	65mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	80mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	100mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	125mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	150mm JIS C 3653	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
波付硬質合成樹脂管(FEP)	200mm JIS C 3653	m		○	