

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                         | 規格                    | 単位 | 管材料費対象 | 適用 | 単価 |
|----------------------------|-----------------------|----|--------|----|----|
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 80A JWWA K 153        | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 100A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 125A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 150A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 200A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 250A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 300A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 350A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 400A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 450A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 500A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 600A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 700A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 現地塗覆装材料費(熱収縮タイプ)           | 800A JWWA K 153       | □  |        | ○  |    |
| 常温合材袋物(30kg)               |                       | t  |        | ○  |    |
| 鉄スクラップ                     | ヘビーH3                 | t  |        | ○  |    |
| ステンレスくずスクラップ               | 新断18Cr-8Ni            | kg |        | ○  |    |
| 等辺山形鋼                      | SS400 6×50×50 取引5～15t | t  |        | ○  |    |
| フタル酸樹脂系用シンナー               | 希釈剤                   | kg |        | ○  |    |
| ポリウレタン樹脂塗料系用シンナー           | 中塗り用 希釈剤              | kg |        | ○  |    |
| エポキシ樹脂塗料系用シンナー             | 希釈剤                   | kg |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 1.2mm JIS C 3612      | m  |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 1.6mm JIS C 3612      | m  |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 2.0mm JIS C 3612      | m  |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 2.0mm2 JIS C 3612     | m  |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 3.5mm2 JIS C 3612     | m  |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 5.5mm2 JIS C 3612     | m  |        | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 8.0mm2 JIS C 3612     | m  |        | ○  |    |

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                         | 規格                               | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|----------------------------|----------------------------------|----|-------|----|----|
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 14mm <sup>2</sup> JIS C 3612     | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 22mm <sup>2</sup> JIS C 3612     | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 38mm <sup>2</sup> JIS C 3612     | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 60mm <sup>2</sup> JIS C 3612     | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 100mm <sup>2</sup> JIS C 3612    | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 150mm <sup>2</sup> JIS C 3612    | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 200mm <sup>2</sup> JIS C 3612    | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 250mm <sup>2</sup> JIS C 3612    | m  |       | ○  |    |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F) | 325mm <sup>2</sup> JIS C 3612    | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 2.0mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 3.5mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 5.5mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 8mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 14mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 22mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 38mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 60mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 100mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 150mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 200mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 250mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 325mm <sup>2</sup> 単心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 2.0mm <sup>2</sup> 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 3.5mm <sup>2</sup> 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 5.5mm <sup>2</sup> 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 8mm <sup>2</sup> 2心 JIS C 3605   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 14mm <sup>2</sup> 2心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)      | 22mm <sup>2</sup> 2心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                     | 規格                   | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|------------------------|----------------------|----|-------|----|----|
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 38mm2 2心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 60mm2 2心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 100mm2 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 150mm2 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 200mm2 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 250mm2 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 325mm2 2心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 2.0mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 3.5mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 5.5mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 8mm2 3心 JIS C 3605   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 14mm2 3心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 22mm2 3心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 38mm2 3心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 60mm2 3心 JIS C 3605  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 100mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 150mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 200mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 250mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 325mm2 3心 JIS C 3605 | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 14mm2 JIS C 3605準拠   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 22mm2 JIS C 3605準拠   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 38mm2 JIS C 3605準拠   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 60mm2 JIS C 3605準拠   | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 100mm2 JIS C 3605準拠  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 150mm2 JIS C 3605準拠  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 200mm2 JIS C 3605準拠  | m  |       | ○  |    |
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 250mm2 JIS C 3605準拠  | m  |       | ○  |    |

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                     | 規格                                 | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|------------------------|------------------------------------|----|-------|----|----|
| 600Vポリエチレンケーブル(EM-CET) | 325mm <sup>2</sup> JIS C 3605準拠    | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 8mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606     | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 14mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606    | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 22mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606    | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 38mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606    | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 60mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606    | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 100mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606   | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 150mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606   | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 200mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606   | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 250mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606   | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)  | 325mm <sup>2</sup> 3心 JIS C 3606   | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 22mm <sup>2</sup> JIS C 3606       | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 38mm <sup>2</sup> JIS C 3606       | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 60mm <sup>2</sup> JIS C 3606       | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 100mm <sup>2</sup> JIS C 3606      | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 150mm <sup>2</sup> JIS C 3606      | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 200mm <sup>2</sup> JIS C 3606      | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 250mm <sup>2</sup> JIS C 3606      | m  |       | ○  |    |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET) | 325mm <sup>2</sup> JIS C 3606      | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 2C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 3C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 4C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 5C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 6C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 7C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 8C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 10C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)        | 1.25mm <sup>2</sup> 12C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称              | 規格                     | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|-----------------|------------------------|----|-------|----|----|
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 1.25mm2 15C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 1.25mm2 20C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 1.25mm2 30C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 2C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 3C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 4C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 5C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 6C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 7C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 8C JIS C 3401     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 10C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 12C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 15C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 20C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 2mm2 30C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 2C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 3C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 4C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 5C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 6C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 7C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 8C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 10C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 12C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 15C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 20C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 3.5mm2 30C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE) | 5.5mm2 2C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                | 規格                    | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|-------------------|-----------------------|----|-------|----|----|
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 3C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 4C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 5C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 6C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 7C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 8C JIS C 3401  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 10C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 12C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 15C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 5.5mm2 20C JIS C 3401 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 2C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 3C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 4C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 5C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 6C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 7C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 8C JIS C 3401    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 10C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE)   | 8mm2 12C JIS C 3401   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 2C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 3C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 4C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 5C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 6C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 7C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 8C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 10C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 12C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                | 規格                    | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|-------------------|-----------------------|----|-------|----|----|
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 15C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 20C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 1.25mm2 30C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 2C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 3C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 4C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 5C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 6C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 7C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 8C JCS4258準拠     | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 10C JCS4258準拠    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 12C JCS4258準拠    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 15C JCS4258準拠    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 20C JCS4258準拠    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 2mm2 30C JCS4258準拠    | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 2C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 3C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 4C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 5C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 6C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 7C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 8C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 10C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 12C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 15C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 3.5mm2 20C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 2C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 3C JCS4258準拠   | m  |       | ○  |    |



【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

| 名称                | 規格                   | 単位 | 管材費対象 | 適用 | 単価 |
|-------------------|----------------------|----|-------|----|----|
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 4C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 5C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 6C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 7C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 8C JCS4258準拠  | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 10C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 12C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 15C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 制御用ケーブル(EM-CEE-S) | 5.5mm2 20C JCS4258準拠 | m  |       | ○  |    |
| 接地銅板              | 900mm×900mm×1.5t     | 枚  |       | ○  |    |
| 接地埋設標             | 黄銅製                  | 枚  |       | ○  |    |