

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
GX形 両受メタルシート仕切弁 キャップ 式	呼び径75 1.0MPa JWWA B 122準 局承認	台	○		167,000
GX形 両受メタルシート仕切弁 キャップ 式	呼び径100 1.0MPa JWWA B 123準 局承認	台	○		208,000
GX形 両受メタルシート仕切弁 キャップ 式	呼び径150 1.0MPa JWWA B 124準 局承認	台	○		322,000
GX形 両受メタルシート仕切弁 キャップ 式	呼び径200 1.0MPa JWWA B 125準 局承認	台	○		421,000
GX形 両受メタルシート仕切弁 キャップ 式	呼び径250 1.0MPa JWWA B 126準 局承認	台	○		644,000
GX形 両受メタルシート仕切弁 キャップ 式	呼び径300 1.0MPa JWWA B 127準 局承認	台	○		894,000
GX形 保持金具	呼び径75 2つ割 JWWA G 120用 局承認	個	○		30,900
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径500 0.75MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		3,730,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径600 0.75MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		4,390,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径700 0.75MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		5,550,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径800 0.75MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		6,780,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径900 0.75MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		8,350,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径1000 0.75MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		11,600,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径500 1.0MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		4,050,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径600 1.0MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		4,760,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径700 1.0MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		6,070,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径800 1.0MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		7,390,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径900 1.0MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		9,110,000
NS形 両受バタフライ弁(初期流量調整機能)	呼び径1000 1.0MPa 接合部品無 市型開度計	台	○		12,800,000
K形 受挿シフトシル仕切弁	呼び径75 浅埋対応 JWWA B 120準 局承認	台	○		85,400
K形 受挿シフトシル仕切弁	呼び径100 浅埋対応 JWWA B120準 局承認	台	○		106,000
K形 受挿シフトシル仕切弁	呼び径150 浅埋対応 JWWA B120準 局承認	台	○		174,000
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径13 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径20 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径25 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径40 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)	呼び径50 (水道用二層管) JIS K 6762	m	○	○	
ポリエチレン管1種(軟質)仮設	呼び径75 (一般用) JIS K 6761	m	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ポリエチレン管1種(軟質)仮設	呼び径100 (一般用) JIS K 6761	m	○	○	
ポリエチレン被覆管(PO)	呼び径20 内管JIS K 6762 局承認	m	○		442
ポリエチレン被覆管(PO)	呼び径25 内管JIS K 6762 局承認	m	○		693
ポリエチレン被覆管(PO)	呼び径40 内管JIS K 6762 局承認	m	○		1,280
ポリエチレン被覆管(PO)	呼び径50 内管JIS K 6762 局承認	m	○		1,960
ケーシング ワイヤ		m			230
溶剤浸透防護スリーブ	呼び径50 PTC K 20	m			418
溶剤浸透防護スリーブ	呼び径75 PTC K 20	m			463
溶剤浸透防護スリーブ	呼び径100 PTC K 20	m			549
溶剤浸透防護スリーブ	呼び径150 PTC K 20	m			733
(PP) 固定バンド (浸透防止スリーブ 用)	呼び径50 局承認	個			139
(PP) 固定バンド (溶剤浸透防止スリーブ 用)	呼び径75 局承認	個			144
(PP) 固定バンド (溶剤浸透防止スリーブ 用)	呼び径100 局承認	個			175
(PP) 固定バンド (溶剤浸透防止スリーブ 用)	呼び径150 局承認	個			180
(PP)分止水栓用ワット	呼び径13 JWWA B 116	個	○		1,380
(PP)分止水栓用ワット	呼び径20 JWWA B 116	個	○		1,960
(PP)分止水栓用ワット	呼び径25 JWWA B 116	個	○		2,650
(PP)分止水栓用ワット	呼び径40 JWWA B 116	個	○		6,760
(PP)分止水栓用ワット	呼び径50 JWWA B 116	個	○		9,930
(PP)分止水栓用ワット	呼び径20×13 JWWA B 116	個	○		1,740
(PP)分止水栓用ワット	呼び径25×20 JWWA B 116	個	○		2,400
(PP)60° ベンド	呼び径13 JWWA B 116準 局承認	個	○		2,400
(PP)60° ベンド	呼び径20 JWWA B 116準 局承認	個	○		3,480
(PP)60° ベンド	呼び径25 JWWA B 116準 局承認	個	○		4,790
(PP)90° ベンド	呼び径13 JWWA B 116準 局承認	個	○		2,400
(PP)90° ベンド	呼び径20 JWWA B 116準 局承認	個	○		3,480
(PP)90° ベンド	呼び径25 JWWA B 116準 局承認	個	○		4,790
(PP)回転型オリーブ ベンド 60° 鋼管シテ付	呼び径40 JWWA B 116準 局承認	個	○		23,100

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」（一財）建設物価調査会）並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」（一財）経済調査会（以下「物価資料」という。）の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
(PP)回転型オジェント 60° 鋼管シフト付	呼び径50 JWWA B 116準 局承認	個	○		32,900
(PP)分止水栓用伸縮可撓ソケット	呼び径40 JWWA B 116準 局承認	個	○		34,400
(PP)分止水栓用伸縮可撓ソケット	呼び径50 JWWA B 116準 局承認	個	○		51,600
(HP)分止水栓用伸縮可撓管	呼び径50 JWWA用 熊本市型	個	○		68,600
(HP)平行オジェ付ソケット	呼び径50×50 JWWA 準	個	○		13,700
(HP)EFチース（片側EF受口）	呼び径50×50 JWWA K 145	個	○		11,800
PE 挿し口付フランジ 短管 GF形 0.75MPa	呼び径50 PTC K 13,JWWA準	個	○		20,200
PE 挿し口付フランジ 短管 GF形 0.75MPa	呼び径75 PTC K 13,JWWA準	個	○		37,500
PE 挿し口付フランジ 短管 GF形 0.75MPa	呼び径100 PTC K 13,JWWA準	個	○		46,500
SGP-VD管	15A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	20A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	25A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	32A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	40A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	50A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	65A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	80A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VD管	100A JWWA K 116	m	○	○	
VD管用 長ネジ付	15A×75mm JWWA K 150	個	○		332
VD管用 長ネジ付	15A×100mm JWWA K 150	個	○		409
VD管用 長ネジ付	15A×125mm JWWA K 150	個	○		473
VD管用 長ネジ付	15A×150mm JWWA K 150	個	○		534
VD管用 長ネジ付	20A×75mm JWWA K 150	個	○		403
VD管用 長ネジ付	20A×100mm JWWA K 150	個	○		473
VD管用 長ネジ付	20A×125mm JWWA K 150	個	○		534
VD管用 長ネジ付	20A×150mm JWWA K 150	個	○		620
VD管用 長ネジ付	25A×75mm JWWA K 150	個	○		486
VD管用 長ネジ付	25A×100mm JWWA K 150	個	○		601

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
VD管用 長ネジ [®] ル	25A×125mm JWWA K 150	個	○		684
VD管用 長ネジ [®] ル	25A×150mm JWWA K 150	個	○		787
VD管用 長ネジ [®] ル	40A×150mm JWWA K 150	個	○		1,160
VD管用 長ネジ [®] ル	50A×150mm JWWA K 150	個	○		1,520
埋設用スリースパ [®] ル [®] (コア付,1.0MPa)器具操作用	20A 局承認	個	○		10,600
埋設用スリースパ [®] ル [®] (コア付,1.0MPa)器具操作用	25A 局承認	個	○		13,100
埋設用スリースパ [®] ル [®] (コア付,1.0MPa)器具操作用	40A 局承認	個	○		22,700
埋設用スリースパ [®] ル [®] (コア付,1.0MPa)器具操作用	50A 局承認	個	○		34,300
SGP-VB管	15A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	20A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	25A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	32A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	40A JWWA K 116	m	○	○	
SGP-VB管	50A JWWA K 116	m	○	○	
伸縮継手 (オネジ・メネジ)	呼び径13(G)×13(V) JWWA B 116準	個	○		1,700
伸縮継手 (オネジ・メネジ)	呼び径13(G)×16(V) JWWA B 116準	個	○		2,270
伸縮継手 (オネジ・メネジ)	呼び径20(G)×20(V) JWWA B 116準	個	○		2,270
伸縮継手 (オネジ・メネジ)	呼び径25(G)×25(V) JWWA B 116準	個	○		3,250
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F12・SUS304・GF形	80A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		47,000
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F12・SUS304・GF形	100A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		50,600
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F12・SUS304・GF形	150A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		68,200
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F12・SUS304・GF形	200A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		85,900
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F12・SUS304・GF形	250A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		118,000
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F12・SUS304・GF形	300A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		139,000
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F15・SUS304・GF形	80A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		62,100
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F15・SUS304・GF形	100A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		63,800
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F15・SUS304・GF形	150A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		85,900
絶縁フレンジ [®] 被覆材 F15・SUS304・GF形	200A ガ スケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトロラム他	個	○		119,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
絶縁フランチ被覆材 F15・SUS304・GF形	250A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		150,000
絶縁フランチ被覆材 F15・SUS304・GF形	300A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		190,000
絶縁フランチ被覆材 F20・SUS304・GF形	80A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		77,500
絶縁フランチ被覆材 F20・SUS304・GF形	100A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		79,400
絶縁フランチ被覆材 F20・SUS304・GF形	150A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		140,000
絶縁フランチ被覆材 F20・SUS304・GF形	200A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		146,000
絶縁フランチ被覆材 F20・SUS304・GF形	250A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		198,000
絶縁フランチ被覆材 F20・SUS304・GF形	300A ガスケット2号 絶縁B・N,熱収縮,ペトラム他	個	○		254,000
GPリング ユニオン(ネジ付)	呼び径13 局承認	個	○		2,720
GPリング ユニオン(ネジ付)	呼び径20 局承認	個	○		3,310
GPリング ユニオン(ネジ付)	呼び径25 局承認	個	○		6,070
GPリング ユニオン(ネジ付)	呼び径40 局承認	個	○		13,600
GPメータユニオン(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径13 局承認	個	○		4,140
GPメータユニオン(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径20 局承認	個	○		5,680
GPメータユニオン(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径25 局承認	個	○		8,290
GPメータユニオン(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径40 局承認	個	○		20,900
GPメータユニオンS(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径13 局承認	個	○		3,010
GPメータユニオンS(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径20 局承認	個	○		4,330
GPメータユニオンS(ネジ付)逆止弁内蔵	呼び径25 局承認	個	○		6,070
伸縮メータユニオン	呼び径13 局承認	個	○		1,840
伸縮メータユニオン	呼び径20 局承認	個	○		2,940
伸縮メータユニオン	呼び径25 局承認	個	○		4,760
伸縮メータユニオン	呼び径40 局承認	個	○		10,300
径違い伸縮メータユニオン	呼び径20×13 局承認	個	○		2,650
KMP 継手回転型メネジエルボ 88L	呼び径20×60° 局承認	個	○		7,560
KMP 継手回転型メネジエルボ 88L	呼び径20×90° 局承認	個	○		7,560
ボール式止水栓	呼び径13 JWWA B 117	個	○		5,700
ボール式止水栓	呼び径20 JWWA B 117	個	○		9,300

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ボール式止水栓	呼び径25 JWWA B 117	個	○		12,000
止水栓ボックス	熊本市型	個			4,500
副弁付メーターユニット(熊本市型)	呼び径13	個	○		49,500
副弁付メーターユニット(熊本市型)	呼び径20	個	○		57,000
副弁無メーターユニット(熊本市型)	呼び径13	個	○		40,600
副弁無メーターユニット(熊本市型)	呼び径20	個	○		47,900
樹脂製量水器ボックス(熊本市型)	呼び径20	個			13,200
樹脂製量水器ボックス(熊本市型)	呼び径25	個			16,500
樹脂製量水器ボックス(熊本市型)	呼び径40	個			70,100
パッキン(止水栓・メーター用)	呼び径13 黒ゴム製 NBR80,EPDM硬度80	個	○		63
パッキン(止水栓・メーター用)	呼び径20 黒ゴム製 NBR80,EPDM硬度80	個	○		72
パッキン(止水栓・メーター用)	呼び径25 黒ゴム製 NBR80,EPDM硬度80	個	○		90
パッキン(止水栓・メーター用)	呼び径40 黒ゴム製 NBR80,EPDM硬度80	個	○		144
逆止弁付メーターパッキン	呼び径13	個	○		715
逆止弁付メーターパッキン	呼び径20	個	○		929
逆止弁付メーターパッキン	呼び径25	個	○		1,400
逆止弁付メーターパッキン	呼び径40	個	○		3,620
リングバルブ（伸縮ユニオン含む）	呼び径13	個	○		7,160
リングバルブ（伸縮ユニオン含む）	呼び径20	個	○		11,500
リングバルブ（伸縮ユニオン含む）	呼び径25	個	○		16,600
リングバルブ（伸縮ユニオン含む）	呼び径40	個	○		44,800
リングバルブ（伸縮ユニオン含む）	呼び径20×13	個	○		11,500
リングバルブ（フランジ付伸縮含む）	呼び径50	個	○		96,500
ユニオン(止水栓・リングバルブ・LP用)	呼び径13	個	○		1,450
ユニオン(止水栓・リングバルブ・LP用)	呼び径20	個	○		2,430
ユニオン(止水栓・リングバルブ・LP用)	呼び径25	個	○		3,480
ユニオン(止水栓・リングバルブ・GP用)	呼び径13	個	○		1,860
ユニオン(止水栓・リングバルブ・GP用)	呼び径20	個	○		2,790

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ユニオン(止水栓・リング・バルブ・GP用)	呼び径25	個	○		4,320
サドル分水栓ユニオン(GP用)	呼び径40	個	○		5,230
サドル分水栓ユニオン(GP用)	呼び径50	個	○		8,490
ケレップ	呼び径13	個	○		266
ケレップ	呼び径20	個	○		455
ケレップ	呼び径25	個	○		754
リング・バルブ用ケレップ	呼び径40	個	○		1,900
サドル分水栓(HP)ボール式	呼び径40×13 JWWA B 136	個	○		11,400
サドル分水栓(HP)ボール式	呼び径40×20 JWWA B 136	個	○		13,200
サドル分水栓(HP)ボール式	呼び径50×13 JWWA B 136	個	○		11,700
サドル分水栓(SGP-VB)ボール式	呼び径40×13 JWWA B 117	個	○		12,800
サドル分水栓(SGP-VB)ボール式	呼び径40×20 JWWA B 117	個	○		15,000
サドル分水栓(SGP-VB)ボール式	呼び径50×13 JWWA B 117	個	○		12,900
サドル分水栓(SGP-VB)ボール式	呼び径50×20 JWWA B 117	個	○		15,200
サドル分水栓(SGP-VB)ボール式	呼び径50×25 JWWA B 117	個	○		17,600
サドル分水栓(SGP-VD)ボール式	呼び径40×20 JWWA B 117	個	○		16,300
サドル分水栓(SGP-VD)ボール式	呼び径40×25 JWWA B 117準	個	○		19,100
サドル分水栓(SGP-VD)ボール式	呼び径50×20 JWWA B 117	個	○		16,800
サドル分水栓(SGP-VD)ボール式	呼び径50×25 JWWA B 117	個	○		20,600
サドル分水栓(HIVP)ボール式	呼び径40×25 JWWA B 117	個	○		17,600
サドル分水栓(HIVP)ボール式	呼び径50×25 JWWA B 117	個	○		17,600
サドル分水栓(HIVP)ボール式	呼び径75×13 JWWA B 117	個	○		13,600
サドル分水栓(HIVP)ボール式	呼び径75×50 JWWA B 117	個	○		53,800
サドル分水栓(HIVP)ボール式	呼び径100×13 JWWA B 117	個	○		15,000
サドル分水栓(HIVP)ボール式	呼び径150×13 JWWA B 117	個	○		16,400
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径75×13 JWWA B 117	個	○		11,000
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径75×20 JWWA B 117	個	○		11,000
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径75×25 JWWA B 117	個	○		11,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径100×13 JWWA B 117	個	○		11,700
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径100×20 JWWA B 117	個	○		11,700
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径100×25 JWWA B 117	個	○		11,700
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径150×13 JWWA B 117	個	○		13,500
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径150×20 JWWA B 117	個	○		13,500
空気弁用サドル分水栓(DCIP,CIP)	呼び径150×25 JWWA B 117	個	○		13,500
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径75×13 JWWA B 117	個	○		10,600
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径75×20 JWWA B 117	個	○		10,600
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径75×25 JWWA B 117	個	○		10,600
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径100×13 JWWA B 117	個	○		12,000
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径100×20 JWWA B 117	個	○		12,000
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径100×25 JWWA B 117	個	○		12,000
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径150×13 JWWA B 117	個	○		13,300
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径150×20 JWWA B 117	個	○		13,300
空気弁用サドル分水栓(SGP)	呼び径150×25 JWWA B 117	個	○		13,300
分水栓キャップ	呼び径13	個	○		435
分水栓キャップ	呼び径20	個	○		819
分水栓キャップ	呼び径25	個	○		981
分水栓キャップ	呼び径40	個	○		1,830
分水栓キャップ	呼び径50	個	○		3,000
穿孔部保護コア(ゴム巻スリーブ 拡張式)	呼び径20	個	○		1,180
穿孔部保護コア(ゴム巻スリーブ 拡張式)	呼び径25	個	○		1,430
穿孔部保護コア(ゴム巻スリーブ 拡張式)	呼び径40	個	○		2,300
穿孔部保護コア(ゴム巻スリーブ 拡張式)	呼び径50	個	○		3,250
サドル分水栓防食フィルム	呼び径40～75 引込呼び径20～25	枚			474
サドル分水栓防食フィルム	呼び径100～150 引込呼び径20～25	枚			591
サドル分水栓防食フィルム	呼び径200～250 引込呼び径20～25	枚			689
サドル分水栓防食フィルム	呼び径300～350 引込呼び径20～25	枚			845

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ホ ール分水栓防食フィルム	呼び径75 引込呼び径40～50	枚			715
ホ ール分水栓防食フィルム	呼び径100 引込呼び径40～50	枚			715
ホ ール分水栓防食フィルム	呼び径150～200 引込呼び径40～50	枚			858
ホ ール分水栓防食フィルム	呼び径250 引込呼び径40～50	枚			1,010
ホ ール分水栓防食フィルム	呼び径300～350 引込呼び径40～50	枚			1,070
分水栓 穿孔機用刃	呼び径40	個			29,600
分水栓 穿孔機用刃	呼び径50	個			38,700
小型消火栓(マノ式)単口	呼び径75 浅埋用 内外面粉体(本体のみ)	個	○		68,400
消火栓(マノ式)単口 1.0 Mpa	フレンジ ,内面粉体(本体のみ)	個	○		98,500
空気弁付消火栓(マノ式) 0.75 MPa	フレンジ ,内面粉体(本体のみ)	個	○		162,000
空気弁付消火栓(マノ式) 1.0 MPa	フレンジ ,内面粉体(本体のみ)	個	○		183,000
水道用急速空気弁(乙型)φ75フレンジ 付	φ13 FCD製 内外面粉体 0.75MPa	個	○		62,400
水道用急速空気弁(乙型)φ75フレンジ 付	φ20 FCD製 内外面粉体 0.75MPa	個	○		70,300
水道用急速空気弁(乙型)φ75フレンジ 付	φ25 FCD製 内外面粉体 0.75MPa	個	○		75,100
小型急排空気弁(青銅製)ねじ込み形	φ13 補修弁付	個	○		54,700
小型急排空気弁(青銅製)ねじ込み形	φ20 補修弁付	個	○		54,700
小型急排空気弁(青銅製)ねじ込み形	φ25 補修弁付	個	○		54,700
小型急排空気弁(青銅製)用防寒カバー	φ13用 SUS製	個			15,000
小型急排空気弁(青銅製)用防寒カバー	φ20用 SUS製	個			15,000
小型急排空気弁(青銅製)用防寒カバー	φ25用 SUS製	個			15,000
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 0.75MPa	呼び径75×100 内面粉体	個	○		68,200
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 0.75MPa	呼び径75×150 内面粉体	個	○		74,000
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 0.75MPa	呼び径75×200 内面粉体	個	○		80,800
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 1.0MPa	呼び径75×100 内面粉体	個	○		73,600
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 1.0MPa	呼び径75×150 内面粉体	個	○		79,700
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 1.0MPa	呼び径75×200 内面粉体	個	○		86,800
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 1.6MPa	呼び径75×100 内面粉体	個	○		93,300
ホ ール式副弁(レバ ー式) RF-GF 1.6MPa	呼び径75×150 内面粉体	個	○		93,700

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ボール式副弁(レバ-式) RF-GF 1.6MPa	呼び径75×200 内面粉体	個	○		101,000
ボール式副弁(レバ-式) RF-GF 1.6MPa	呼び径100×200 内面粉体	個	○		130,000
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 0.75MPa	呼び径75×100 内面粉体	個	○		83,700
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 0.75MPa	呼び径75×150 内面粉体	個	○		88,300
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 0.75MPa	呼び径75×200 内面粉体	個	○		95,500
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 1.0MPa	呼び径75×100 内面粉体	個	○		90,800
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 1.0MPa	呼び径75×150 内面粉体	個	○		95,400
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 1.0MPa	呼び径75×200 内面粉体	個	○		103,000
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 1.6MPa	呼び径75×100 内面粉体	個	○		120,000
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 1.6MPa	呼び径75×150 内面粉体	個	○		112,000
ボール式副弁(キャップ式) RF-GF 1.6MPa	呼び径75×200 内面粉体	個	○		121,000
仕切弁鉄蓋(熊本市型)	熊本市上下水道局マーク	個			28,100
仕切弁鉄蓋(熊本市型)	青色 熊本市上下水道局マーク	個			32,500
仕切弁鉄蓋(熊本市型)	朝顔 熊本市上下水道局マーク	個			38,800
仕切弁鉄蓋(熊本市型)	ソフトシル 熊本市上下水道局マーク	個			28,100
仕切弁鉄蓋(熊本市型)	ドレーン 熊本市上下水道局マーク	個			28,100
仕切弁鉄蓋(熊本市型)	電防 熊本市上下水道局マーク	個			28,100
仕切弁鉄蓋用 替蓋(熊本市型)	電防替蓋 熊本市上下水道局マーク	個			15,100
仕切弁鉄蓋用 替蓋(熊本市型)	青色替蓋 熊本市上下水道局マーク	個			19,500
仕切弁鉄蓋用 替蓋(熊本市型)	朝顔替蓋 熊本市上下水道局マーク	個			25,800
仕切弁鉄蓋用 替蓋(熊本市型)	赤色替蓋 熊本市上下水道局マーク	個			19,500
仕切弁用コンクリート枠	調整A(90) 円形250mm	個			6,660
仕切弁用コンクリート枠	調整B(60) 円形250mm	個			4,950
仕切弁用コンクリート枠	1-1(90) 円形250mm	個			6,660
仕切弁用コンクリート枠	1-2(60) 円形250mm	個			6,300
仕切弁用軽量枠 レゾBOX上部壁 円形1号	A(100A) φ250×H100 JWWA K 148準	個			7,360
仕切弁用軽量枠 レゾBOX上部壁 円形1号	A(150A) φ250×H150 JWWA K 148準	個			12,400
仕切弁用軽量枠 レゾBOX中部壁 円形1号	B(100B) φ250×H100 JWWA K 148	個			6,160

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX中部壁 円形1号	B-1(150B) φ 250×H150 JWWA K 148準	個			7,680
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX下部壁 円形1号	C(300C) φ 250(350)×H300 JWWA K 148	個			14,600
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX底板 円形1号用	D(CR底板) H100 熊本市型	個			14,600
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX底板 円形1号用	D(40S底板) φ 250×H40 JWWA K 148	個			17,600
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX底板 円形1号用	D(CR底板) H60 熊本市型	個			5,010
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX中部壁 円形1号	B調20(200B) φ 250×H200 JWWA K 148	個			9,440
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX中部壁 円形1号	B調30(300B) φ 250×H300 JWWA K 148	個			12,400
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX下部壁 円形1号	C調20(200C) φ 250×H200 JWWA K 148準	個			10,200
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX下部壁 円形1号	200CA φ 250×H200 JWWA K 148準	個			15,200
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX下部壁 円形1号	300CA φ 250×H300 JWWA K 148準	個			19,000
仕切弁用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX下部壁 円形1号	150CA φ 250×H150 JWWA K 148準	個			14,000
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	1cm 円形250mm	個			2,480
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	3cm 円形250mm	個			4,800
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	5cm 円形250mm	個			5,200
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	傾斜1cm-3% 円形250mm	個			3,040
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	傾斜1cm-5% 円形250mm	個			3,280
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	傾斜3cm-3% 円形250mm	個			5,680
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	傾斜3cm-5% 円形250mm	個			6,320
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	傾斜5cm-3% 円形250mm	個			6,400
仕切弁用調整枠(プラスチック製)	傾斜5cm-5% 円形250mm	個			7,520
消火栓用コンクリート枠	調整A(90) 角形440×330	個			13,200
消火栓用コンクリート枠	調整B(60) 角形440×330	個			8,100
消火栓用コンクリート枠	1-1(90) 角形440×330	個			13,200
消火栓用コンクリート枠	1-2(60) 角形440×330	個			10,800
消火栓鉄蓋(熊本市型)	黄色(消防水利用)角形 熊本市上下水道局マーク	個			71,300
消火栓鉄蓋(熊本市型)	青色(維持管理用)角形 熊本市上下水道局マーク	個			71,300
空気弁鉄蓋(熊本市型)	角形 熊本市上下水道局マーク	個			71,300
消火栓用軽量枠 ｼﾝﾌﾞﾙBOX上部壁	A(200A)角型440×330×H200 JWWA K 148準	個			24,500

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
消火栓用軽量枠 レジンBOX中部壁	B(100B)角型440×330×H100 JWWA K 148準	個			11,300
消火栓用軽量枠 レジンBOX中部壁	B-1(200B)角型440×330×H200 JWWA K 148準	個			16,200
消火栓用軽量枠 レジンBOX下部壁	C(200BC)角型440×330×H200 JWWA K 148準	個			15,600
消火栓用軽量枠 底板	D(CR底板)角型440×330用 熊本市型	個			19,000
消火栓用軽量枠 レジンBOX下部壁	C調(400CN)角型440×330×H400 JWWA K148準	個			27,200
消火栓用調整枠(プラスチック製)	1cm 角形440×330	個			6,560
消火栓用調整枠(プラスチック製)	3cm 角形440×330	個			7,680
消火栓用調整枠(プラスチック製)	5cm 角形440×330	個			12,100
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 1cm-2% 角形440×330	個			7,760
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 1cm-3% 角形440×330	個			8,560
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 1cm-5% 角形440×330	個			11,300
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 3cm-3% 角形440×330	個			10,800
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 3cm-5% 角形440×330	個			12,300
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 5cm-3% 角形440×330	個			16,800
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜S 5cm-5% 角形440×330	個			18,000
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 1cm-2% 角形440×330	個			7,760
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 1cm-3% 角形440×330	個			9,360
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 1cm-5% 角形440×330	個			11,800
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 3cm-3% 角形440×330	個			11,300
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 3cm-5% 角形440×330	個			12,800
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 5cm-3% 角形440×330	個			17,200
消火栓用調整枠(プラスチック製)	傾斜L 5cm-5% 角形440×330	個			18,800
φ500丸型鉄蓋	消火栓表示-消防水利用-黄色	個			94,000
φ500丸型鉄蓋	消火栓表示-維持管理用-青色	個			83,200
φ500丸型鉄蓋	仕切弁表示	個			83,200
φ500丸型鉄蓋	空気弁表示	個			83,200
φ500丸型鉄蓋	ハタライ弁表示	個			83,200
φ500丸型軽量枠 レジンBOX上部壁 円形3号	上(200A) φ500×H200 JWWA K 148	個			38,400

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
φ500丸型軽量枠 レジンBOX中部壁 円形3号	中(調整100B) φ500×H100 JWWA K 148	個			12,000
φ500丸型軽量枠 レジンBOX中部壁 円形3号	中(200B) φ500×H200 JWWA K 148	個			18,500
φ500丸型軽量枠 レジンBOX下部壁 円形3号	下(300C) φ500×H300 JWWA K 148	個			23,800
φ500丸型軽量枠 レジンBOX底板 円形3号	底板(40S) φ500×H40 JWWA K 148	個			21,600
φ500丸型軽量枠 レジンBOX下部壁 円形3号	下(200C) φ500×H200 JWWA K 148	個			18,800
φ500丸型軽量枠 レジンBOX中部壁 円形3号	中(300B) φ500×H300 JWWA K 148	個			25,400
φ500丸型軽量枠 レジンBOX調整リング 円形3号	5cm(レジン製) φ500×H50 JWWA K 148	個			17,100
φ600丸型鉄蓋	減圧弁表示	個			121,000
φ600丸型鉄蓋	仕切弁表示	個			121,000
φ600丸型鉄蓋	消火栓表示-消防水利用-黄色	個			136,000
φ600丸型鉄蓋	消火栓表示-維持管理用-青色	個			121,000
φ600丸型鉄蓋	空気弁表示	個			121,000
φ600丸型鉄蓋	バタフライ弁表示	個			121,000
φ600丸型軽量枠 レジンBOX上部壁 円形4号	上(200A) φ600×H200 JWWA K 148	個			51,900
φ600丸型軽量枠 レジンBOX中部壁 円形4号	中(調整100B) φ600×H100 JWWA K 148	個			15,900
φ600丸型軽量枠 レジンBOX中部壁 円形4号	中(200B) φ600×H200 JWWA K 148	個			25,400
φ600丸型軽量枠 レジンBOX下部壁 円形4号	下(300C) φ600×H300 JWWA K 148	個			33,200
φ600丸型軽量枠 レジンBOX底板 円形4号	底板(40S) φ600×H40 JWWA K 148	個			31,900
φ600丸型軽量枠 レジンBOX下部壁 円形4号	下(200C) φ600×H200 JWWA K 148	個			25,800
φ600丸型軽量枠 レジンBOX中部壁 円形4号	中(300B) φ600×H300 JWWA K 148	個			35,100
φ600丸型軽量枠 レジンBOX調整リング 円形4号	5cm(レジン製) φ600×H50 JWWA K 148	個			19,700
M16調整ボルト1式	L=150 高さ調整コマ付	セット			4,160
無収縮モルタル	25.0kg入	袋			5,840
無収縮モルタル	12.5kg入	袋			3,280
バタフライ弁台座 コンクリート架台	外径950 H=150(内穴300)吊金具付 二次製品	個			55,000
バタフライ弁台座 コンクリート架台	外径1400 H=200(内穴300)吊金具付 二次製品	個			189,000
水道用埋設標識シート	幅150mm 2倍折込 PEクロス	m		○	
上水フランジ 木(ネジ付、逆止弁付)	呼び径50	個	○		58,900

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
RF形 フランジ パッキン	呼び径75 0.75Mpa III類 硬度75±5°	枚	○		3,960
RF形 フランジ パッキン	呼び径75 1.0Mpa III類 硬度75±5°	枚	○		4,230
小口径管補修バンド (PE・VP・GP兼用)	呼び径13	個	○		6,240
小口径管補修バンド (PE・VP・GP兼用)	呼び径20	個	○		7,020
小口径管補修バンド (PE・VP・GP兼用)	呼び径25	個	○		9,780
小口径管補修バンド (PE・VP・GP兼用)	呼び径40	個	○		15,300
小口径管補修バンド (PE・VP・GP兼用)	呼び径50	個	○		18,800
継足キ (SS400)	H=300mm(離脱防止形)	個			22,700
継足キ (SS400)	H=500mm(離脱防止形)	個			22,700
継足キ (SS400)	H=1000mm(離脱防止形)	個			32,600
継足キ (SS400)	H=300mm(固定ボルト2ヶ所付)	個			22,700
継足キ (SS400)	H=500mm(固定ボルト2ヶ所付)	個			22,700
継足キ (SS400)	H=1000mm(固定ボルト2ヶ所付)	個			32,600
漏水補修クランプ (VP・SP用)管周締込型	呼び径65(巾150)	個	○		26,100
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径75(巾150)	個	○		31,100
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径75(巾200)	個	○		44,900
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径100(巾150)	個	○		34,900
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径100(巾200)	個	○		50,600
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径150(巾200)	個	○		62,700
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径200(巾200)	個	○		114,000
漏水補修クランプ (CIP・VP・SP用)管周締込型	呼び径250(巾200)	個	○		122,000
閉塞サドル(DCIP・CIP)	呼び径75	個	○		8,750
閉塞サドル(DCIP・CIP)	呼び径100	個	○		9,540
閉塞サドル(DCIP・CIP)	呼び径150	個	○		11,900
閉塞サドル(DCIP・CIP)	呼び径200	個	○		19,300
閉塞サドル(DCIP・CIP)	呼び径250	個	○		23,800
閉塞サドル(DCIP・CIP)	呼び径300	個	○		27,400
スクラップ タタイル鋳くず	モルタルライニング・内面粉体 買取価格 工場持込	t			-35,200

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
スクラップ 鋳くず	鉄蓋・鋳鉄管 買取価格 工場持込	t			-44,000
スクラップ	鋼くず 鉄くず買取価格 工場持込 水道管	t			-44,500
Fe石灰処理土	修正CBR90以上	m3			5,800
Fe粒調砕石	修正CBR110以上	m3			6,400
全面形防じんマスク(呼吸用保護具)	石綿作業レベル3 国家検定合格 1721H型	個			22,900
半面形防じんマスク(呼吸用保護具)	石綿作業レベル3 国家検定合格 7121R-03型	個			3,220
防じんマスク用取替フィルタ(呼吸用保護具)	国家検定合格 RD-6型 2個/組	組			1,490
保護めがね	石綿作業レベル3 コーゲル形 JIS T 8147	個			2,500
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(昼間)	80A	箇所			12,700
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(昼間)	100A	箇所			15,300
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(昼間)	150A	箇所			19,300
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(昼間)	200A	箇所			23,800
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(昼間)	250A	箇所			33,000
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(昼間)	300A	箇所			38,700
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(夜間)	80A	箇所			19,100
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(夜間)	100A	箇所			23,000
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(夜間)	150A	箇所			29,000
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(夜間)	200A	箇所			35,800
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(夜間)	250A	箇所			49,500
絶縁フランチ 被覆工(SUS304,F12)(夜間)	300A	箇所			58,100
不断水割T字管穿孔部密着コア挿入工	(昼間)呼び径75	箇所			23,400
不断水割T字管穿孔部密着コア挿入工	(昼間)呼び径100	箇所			26,100
不断水割T字管穿孔部密着コア挿入工	(昼間)呼び径150	箇所			41,400
不断水割T字管穿孔部密着コア挿入工	(夜間)呼び径75	箇所			28,800
不断水割T字管穿孔部密着コア挿入工	(夜間)呼び径100	箇所			32,400
不断水割T字管穿孔部密着コア挿入工	(夜間)呼び径150	箇所			51,300
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径75	箇所			246,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径100	箇所			258,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径150	箇所			294,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径200	箇所			355,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径250	箇所			530,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径300	箇所			725,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径350	箇所			970,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径400	箇所			1,290,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径450	箇所			2,280,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径500	箇所			2,790,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	鋳鉄用 呼び径600	箇所			3,510,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径75	箇所			303,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径100	箇所			315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径150	箇所			351,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径200	箇所			412,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径250	箇所			604,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径300	箇所			799,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径350	箇所			1,040,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径400	箇所			1,370,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径450	箇所			2,390,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径500	箇所			2,900,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	鋳鉄用 呼び径600	箇所			3,610,000
鋳鉄管切断面防食防錆が－工(K形切管用)	呼び径100 材工共	箇所	○		707
鋳鉄管切断面防食防錆が－工(K形切管用)	呼び径150 材工共	箇所	○		819
鋳鉄管切断面防食防錆が－工(K形切管用)	呼び径200 材工共	箇所	○		1,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	HIVP用 呼び径75	箇所			246,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	HIVP用 呼び径100	箇所			258,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	HIVP用 呼び径150	箇所			294,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(昼間)	HIVP用 呼び径200	箇所			355,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	HIVP用 呼び径75	箇所			303,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	HIVP用 呼び径100	箇所			315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	HIVP用 呼び径150	箇所			351,000
不断水簡易仕切弁設置工事費(夜間)	HIVP用 呼び径200	箇所			412,000
ABS工法用挿入用ヰル	VP/GP 40×25 7.5kgf/cm2	個	○		25,700
ABS工法用挿入用ヰル	VP/GP 50×25 7.5kgf/cm2	個	○		25,900
ABS工法用挿入用ヰル	VP/GP 65×40 7.5kgf/cm2	個	○		137,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	VP/GP40 管内水圧0.75MPa以下	箇所			102,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	VP/GP40 管内水圧0.75MPa以下	箇所			74,400
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	VP/GP50 管内水圧0.75MPa以下	箇所			102,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	VP/GP50 管内水圧0.75MPa以下	箇所			74,400
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	VP/GP65 管内水圧0.75MPa以下	箇所			133,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	VP/GP65 管内水圧0.75MPa以下	箇所			98,900
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	VP/GP75 管内水圧0.75MPa以下	箇所			143,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	VP/GP75 管内水圧0.75MPa以下	箇所			114,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	VP/GP100 管内水圧0.75MPa以下	箇所			163,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	VP/GP100 管内水圧0.75MPa以下	箇所			132,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	VP/GP150 管内水圧0.75MPa以下	箇所			224,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	VP/GP150 管内水圧0.75MPa以下	箇所			192,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			190,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			114,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			143,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			114,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			210,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			132,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			163,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			132,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル有	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			285,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜ヰル無	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			191,000

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			223,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			191,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP200 管内水圧0.70MPa以下 錆取無	箇所			348,000
ABS工法 止水工事費(昼間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP200 管内水圧0.70MPa以下 錆取無	箇所			308,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	VP/GP40 管内水圧0.75MPa以下	箇所			126,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	VP/GP40 管内水圧0.75MPa以下	箇所			98,800
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	VP/GP50 管内水圧0.75MPa以下	箇所			127,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	VP/GP50 管内水圧0.75MPa以下	箇所			98,800
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	VP/GP65 管内水圧0.75MPa以下	箇所			157,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	VP/GP65 管内水圧0.75MPa以下	箇所			123,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	VP/GP75 管内水圧0.75MPa以下	箇所			168,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	VP/GP75 管内水圧0.75MPa以下	箇所			138,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	VP/GP100 管内水圧0.75MPa以下	箇所			196,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	VP/GP100 管内水圧0.75MPa以下	箇所			166,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	VP/GP150 管内水圧0.75MPa以下	箇所			282,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	VP/GP150 管内水圧0.75MPa以下	箇所			250,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			215,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			138,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			168,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP75 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			138,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			244,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			166,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			196,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP100 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			166,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			343,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取有	箇所			249,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^有	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			281,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜弁 ^無	CIP/DCIP150 管内水圧0.75MPa以下 錆取無	箇所			249,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜サドル有	CIP/DCIP200 管内水圧0.70MPa以下 錆取無	箇所			433,000
ABS工法 止水工事費(夜間)水抜サドル無	CIP/DCIP200 管内水圧0.70MPa以下 錆取無	箇所			393,000
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(昼間)	80A	箇所			9,820
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(昼間)	100A	箇所			11,800
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(昼間)	150A	箇所			17,400
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(昼間)	200A	箇所			21,500
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(昼間)	250A	箇所			29,700
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(昼間)	300A	箇所			34,800
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(夜間)	80A	箇所			14,700
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(夜間)	100A	箇所			17,700
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(夜間)	150A	箇所			26,100
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(夜間)	200A	箇所			32,200
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(夜間)	250A	箇所			44,500
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F15)(夜間)	300A	箇所			52,200
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(昼間)	80A	箇所			11,200
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(昼間)	100A	箇所			13,500
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(昼間)	150A	箇所			20,300
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(昼間)	200A	箇所			25,000
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(昼間)	250A	箇所			34,600
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(昼間)	300A	箇所			40,600
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(夜間)	80A	箇所			16,800
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(夜間)	100A	箇所			20,300
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(夜間)	150A	箇所			30,500
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(夜間)	200A	箇所			37,600
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(夜間)	250A	箇所			52,000
絶縁フレンジ 被覆工(SUS304,F20)(夜間)	300A	箇所			61,000
下水道用埋設標識シート	幅 150mm 2倍折込 PEクロス	m		○	
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径150 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			36,570

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径200 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			41,360
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径250 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			47,060
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径300 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			52,350
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径150 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			44,170
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径200 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			48,960
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径250 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			52,760
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径300 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			60,850
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径250 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			60,440
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径300 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			69,430
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径350 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			88,020
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径400 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			106,090
推進用耐震性継手(組立・既設人孔用)	呼び径800 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			199,700
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径250 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			68,940
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径300 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			78,030
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径350 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			109,920
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径400 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			133,390
推進用耐震性継手(現場打ち人孔用)	呼び径800 ヒューム管用 材工共 局認定品	個			231,700
内副管継手(壁面ボルト取付型)1号マンホール用	呼び径150×100 大曲エルボ・固定バンド 各1組付	組			28,500
内副管継手(壁面ボルト取付型)1号マンホール用	呼び径200×150 大曲エルボ・固定バンド 各1組付	組			35,000
内副管継手(壁面ボルト取付型)2号マンホール用	呼び径150×100 大曲エルボ・固定バンド 各1組付	組			32,500
内副管継手(壁面ボルト取付型)2号マンホール用	呼び径200×150 大曲エルボ・固定バンド 各1組付	組			40,600
内副管継手(壁面ボルト取付型)3号マンホール用	呼び径150×100 大曲エルボ・固定バンド 各1組付	組			34,100
内副管継手(壁面ボルト取付型)3号マンホール用	呼び径200×150 大曲エルボ・固定バンド 各1組付	組			42,200
内副管用固定バンド	呼び径100用	個			3,250
内副管用固定バンド	呼び径150用	個			3,580
開削用耐震性継手	呼び径150 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			13,550
開削用耐震性継手	呼び径200 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			16,320
開削用耐震性継手	呼び径250 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			20,590

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
開削用耐震性継手	呼び径300 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			25,460
開削用耐震性継手	呼び径350 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			30,780
開削用耐震性継手	呼び径400 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			39,450
開削用耐震性継手	呼び径150 ヒューム管 材工共 局認定品	個			13,020
開削用耐震性継手	呼び径200 ヒューム管 材工共 局認定品	個			17,490
開削用耐震性継手	呼び径250 ヒューム管 材工共 局認定品	個			20,560
開削用耐震性継手	呼び径300 ヒューム管 材工共 局認定品	個			31,280
開削用耐震性継手	呼び径350 ヒューム管 材工共 局認定品	個			39,950
開削用耐震性継手	呼び径400 ヒューム管 材工共 局認定品	個			43,520
開削用耐震性継手	呼び径150 リブ管用 材工共 局認定品	個			17,220
開削用耐震性継手	呼び径200 リブ管用 材工共 局認定品	個			21,890
開削用耐震性継手	呼び径250 リブ管用 材工共 局認定品	個			25,060
開削用耐震性継手	呼び径300 リブ管用 材工共 局認定品	個			31,680
開削用耐震性継手	呼び径350 リブ管用 材工共 局認定品	個			43,450
開削用耐震性継手	呼び径400 リブ管用 材工共 局認定品	個			47,720
ベントサイフォン用耐震性継手(接合材含)	呼び径150 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			62,940
ベントサイフォン用耐震性継手(接合材含)	呼び径200 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			73,070
ベントサイフォン用耐震性継手(接合材含)	呼び径250 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			82,550
ベントサイフォン用耐震性継手(接合材含)	呼び径300 塩ビ管用 材工共 局認定品	個			95,400
砕石埋戻用防護シート	800×400程度	枚			257
緩曲線自在曲管(リブ付塩ビ管)	呼び径150 0°～10°	本			14,800
緩曲線自在曲管(リブ付塩ビ管)	呼び径200 0°～15°	本			24,600
緩曲線自在曲管(塩ビ管)	呼び径150 0°～10°	本			13,900
緩曲線自在曲管(塩ビ管)	呼び径200 0°～15°	本			23,100
鋳鉄製マンホールふた 受枠込	呼び600 T-25 鋳鉄タイプ A(2段階開錠) 局認定品	組			146,000
鋳鉄製マンホールふた 受枠込	呼び600 T-14 鋳鉄タイプ B(1段階開錠) 局認定品	組			141,000
鋳鉄製マンホールふた 受枠込	呼び600 T-25 鋳鉄タイプ B(1段階開錠) 局認定品	組			146,000
ソケットリング		個			850

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
レゾ ンマンホール調整リング (RM60(K))	600×50 JSWAS K-10	個			19,400
レゾ ンマンホール調整リング (RM60(K))	600×100 JSWAS K-10	個			30,600
レゾ ンマンホール調整リング (RM60(K))	600×150 JSWAS K-10	個			40,300
レゾ ンマンホール調整リング (RM90(K))	900×50 JSWAS K-10	個			27,000
レゾ ンマンホール調整リング (RM90(K))	900×100 JSWAS K-10	個			47,900
レゾ ンマンホール調整リング (RM90(K))	900×150 JSWAS K-10	個			70,600
レゾ ンマンホール調整リング	1200×50	個			40,300
レゾ ンマンホール調整リング	1200×100	個			74,500
レゾ ンマンホール調整リング	1200×150	個			110,000
レゾ ンマンホール頂版(RMH75(A)-(60))	600×750×120 円形0号 JSWAS K-10	個			66,800
レゾ ンマンホール直壁(RMH75(B))	750×300 円形0号 JSWAS K-10	個			72,400
レゾ ンマンホール直壁(RMH75(B))	750×600 円形0号 JSWAS K-10	個			101,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH75(B))	750×900 円形0号 JSWAS K-10	個			131,000
レゾ ンマンホール底版(RMH75(P))	750×80 円形0号 JSWAS K-10	個			61,100
レゾ ンマンホール頂版(RMH90(A)-(60))	600×900×120 円形1号 JSWAS K-10	個			97,300
レゾ ンマンホール直壁(RMH90(B))	900×300 円形1号 JSWAS K-10	個			76,100
レゾ ンマンホール直壁(RMH90(B))	900×600 円形1号 JSWAS K-10	個			106,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH90(B))	900×900 円形1号 JSWAS K-10	個			142,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH90(B))	900×1200 円形1号 JSWAS K-10	個			173,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH90(B))	900×1500 円形1号 JSWAS K-10	個			211,000
レゾ ンマンホール底版(RMH90(P))	900×90 円形1号 JSWAS K-10	個			85,800
レゾ ンマンホール頂版(RMH120(A)-(60))	600×1200×130 円形2号 JSWAS K-10	個			207,000
レゾ ンマンホール頂版(RMH120(A)-(90))	900×1200×130 円形2号 JSWAS K-10	個			186,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH120(B))	1200×600 円形2号 JSWAS K-10	個			144,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH120(B))	1200×900 円形2号 JSWAS K-10	個			192,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH120(B))	1200×1200 円形2号 JSWAS K-10	個			235,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH120(B))	1200×1500 円形2号 JSWAS K-10	個			285,000
レゾ ンマンホール直壁(RMH120(B))	1200×1800 円形2号 JSWAS K-10	個			326,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
レゾマンホール直壁(RMH120(B))	1200×2400 円形2号 JSWAS K-10	個			425,000
レゾマンホール底版(RMH120(P))	1200×90 円形2号 JSWAS K-10	個			140,000
レゾマンホール底版(RMH120(P))	1200×160 円形2号 JSWAS K-10	個			245,000
レゾマンホール頂版	600×1500×160 円形3号	個			410,000
レゾマンホール頂版(RMH150(A)-(90))	900×1500×160 円形3号 JSWAS K-10	個			292,000
レゾマンホール頂版	1200×1500×160 円形3号	個			197,000
レゾマンホール直壁(RMH150(B))	1500×600 円形3号 JSWAS K-10	個			218,000
レゾマンホール直壁(RMH150(B))	1500×900 円形3号 JSWAS K-10	個			296,000
レゾマンホール直壁(RMH150(B))	1500×1200 円形3号 JSWAS K-10	個			370,000
レゾマンホール直壁(RMH150(B))	1500×1500 円形3号 JSWAS K-10	個			450,000
レゾマンホール直壁(RMH150(B))	1500×1800 円形3号 JSWAS K-10	個			522,000
レゾマンホール直壁(RMH150(B))	1500×2400 円形3号 JSWAS K-10	個			682,000
レゾマンホール底版(RMH150(P))	1500×110 円形3号 JSWAS K-10	個			266,000
レゾマンホール底版(RMH150(P))	1500×160 円形3号 JSWAS K-10	個			385,000
レゾマンホール頂版(RMH180(A)-(90))	900×1800×170 円形4号 JSWAS K-10	個			708,000
レゾマンホール頂版	1200×1800×170 円形4号	個			562,000
レゾマンホール直壁(RMH180(B))	1800×900 円形4号 JSWAS K-10	個			621,000
レゾマンホール直壁(RMH180(B))	1800×1200 円形4号 JSWAS K-10	個			805,000
レゾマンホール直壁(RMH180(B))	1800×1500 円形4号 JSWAS K-10	個			995,000
レゾマンホール直壁(RMH180(B))	1800×1800 円形4号 JSWAS K-10	個			1,160,000
レゾマンホール直壁(RMH180(B))	1800×2100 円形4号 JSWAS K-10	個			1,350,000
レゾマンホール直壁(RMH180(B))	1800×2400 円形4号 JSWAS K-10	個			1,540,000
レゾマンホール底版(RMH180(P))	1800×160 円形4号 JSWAS K-10	個			663,000
鋳鉄製小型マンホールふた 受枠込	呼び300 T-25 鋳鉄 A(2段階開錠) 局認定品	組			50,900
鋳鉄製小型マンホールふた 受枠込	呼び300 T-25 鋳鉄 B(1段階開錠) 局認定品	組			50,900
M12調整ボルト1式	L=150 高さ調整マ付	セット			3,310
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	900 1号用 後付タイプ	個			232,000
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	1200 2号用 後付タイプ	個			249,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	1500 3号用 後付タイプ	個			259,000
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	1800 4号用 後付タイプ	個			338,000
FRP製中間スラブ 穴あけ加工費	内副管・圧送管用	箇所			15,200
FRP製中間スラブ マンホール用	1200 2号用 後付タイプ	個			388,000
FRP製中間スラブ マンホール用	1500 3号用 後付タイプ	個			432,000
FRP製中間スラブ マンホール用	1800 4号用 後付タイプ	個			491,000
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	900 1号用 後付分割タイプ (φ600搬入)	個			268,000
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	1200 2号用 後付分割タイプ (φ600搬入)	個			286,000
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	1500 3号用 後付分割タイプ (φ600搬入)	個			319,000
FRP製中間スラブ 二次製品・既設用	1500 3号用 後付分割タイプ (φ900搬入)	個			398,000
高密度ポリエチレン管	φ75	m			3,800
高密度ポリエチレン管	φ100	m			6,100
高密度ポリエチレン管	φ150	m			12,400
中間継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ75	個			6,600
中間継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ100	個			10,700
中間継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ150	個			17,300
端末継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ75 (7.5K) ボルトナット・パッキン含む	組			29,400
端末継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ100 (7.5K) ボルトナット・パッキン含む	組			35,700
端末継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ150 (7.5K) ボルトナット・パッキン含む	組			65,900
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ75 45° 一体型(EFエルボ使用)	個			17,100
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ100 45° 一体型(EFエルボ使用)	個			29,200
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ150 45° 一体型(EFエルボ使用)	個			75,800
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ75 90° 一体型(EFエルボ使用)	個			17,100
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ100 90° 一体型(EFエルボ使用)	個			29,200
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ150 90° 一体型(EFエルボ使用)	個			75,800
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ75 45° 一体型(ソケット2個使用)	組			24,500
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ100 45° 一体型(ソケット2個使用)	組			38,100
曲管継手 (高密度ポリエチレン管用)	φ150 45° 一体型(ソケット2個使用)	組			83,500

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
曲管継手（高密度ポリエチレン管用）	φ 200 45°（ソケット2個使用）	組			144,000
曲管継手（高密度ポリエチレン管用）	φ 75 90° 一体型（ソケット2個使用）	組			26,000
曲管継手（高密度ポリエチレン管用）	φ 100 90° 一体型（ソケット2個使用）	組			43,500
曲管継手（高密度ポリエチレン管用）	φ 150 90° 一体型（ソケット2個使用）	組			83,500
曲管継手（高密度ポリエチレン管用）	φ 200 90°（ソケット2個使用）	組			144,000
鋳鉄製防護ふた 受枠込	呼び300 T-14 台座含む 局認定品	組			67,500
鋳鉄製防護ふた 受枠込	呼び300 T-25 台座含む 局認定品	組			72,000
硬質塩化ビニル製内ふた	ます径300 JSWAS K-7	個			3,290
小口径汚水桧保護鉄蓋	鋳鉄製 宅内用 φ 200用 台座含む	組			41,700
偏心ブッシング（偏心異径ソケット）	呼び径150×100	個			2,210
桧取付キャップ	呼び径150	個			2,070
下水キャップ	呼び径50	個			111
下水キャップ	呼び径75	個			321
下水キャップ	呼び径100	個			621
下水キャップ	呼び径150	個			969
下水キャップ	呼び径200	個			1,790
宅内マンホールポンプユニット	PVFR製タンク 槽内配管 樹脂製蓋T-2含む	基			1,840,000
宅内マンホールポンプユニット	PVFR製タンク 槽内配管 樹脂製蓋T-6含む	基			1,870,000
Fe石灰安定処理土	0	m3			5,800
地下水観測孔採水費	薬液注入工に伴う 水質監視を目的	回			1,980
ステンレスくずスクラップ	新断18Cr-8Ni	kg		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径15A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径20A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径25A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径32A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径40A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径50A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径65A 黒ねじ無し JIS G 3452	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
配管用炭素鋼鋼管	呼び径80A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径100A 黒 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径15A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径20A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径25A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径32A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径40A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径50A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径65A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径80A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
配管用炭素鋼鋼管	呼び径100A 白 ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径15A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径20A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径25A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径32A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径40A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径50A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径65A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径80A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管	呼び径100A ねじ無し JIS G 3442	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径125A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径150A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径200A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径250A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径300A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
水配管用亜鉛めっき鋼管(耐溝食電縫鋼管)	呼び径350A ねじ無し JIS G 3452	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径20A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径25A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径32A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径40A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径50A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径65A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径80A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径100A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径125A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径150A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径200A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径250A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径300A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無し鋼管)	呼び径350A 白 ねじ無し JIS G 3454	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径15A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径20A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径25A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径32A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径40A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径50A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径65A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径80A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径100A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径125A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管)	呼び径150A 黒 ねじ無し JWWA K 116	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径15A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径20A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径25A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径32A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径40A 黒 ねじ無し JWWA K 132	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径50A 黒ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径65A 黒ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径80A 黒ねじ無し JWWA K 132	m		○	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径100A 黒ねじ無し JWWA K 132	m		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径50A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径65A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径80A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径100A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径125A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径150A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径200A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径250A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管	呼び径300A×4.0m 10K WSP 011	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径65A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径80A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径100A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径125A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径150A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径200A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径250A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径300A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径350A×4.0m 10K WSP 039	本		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径20A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径25A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径32A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径40A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径50A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径65A Sch10S JIS G 3459	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材料費対象	適用	単価
配管用ステンレス鋼管	呼び径80A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径100A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径125A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径150A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径20A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径25A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径32A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径40A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径50A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径65A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径80A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径100A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径125A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径150A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径200A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径20A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径25A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径32A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径40A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径50A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径65A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径80A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径100A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径125A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径150A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径200A Sch40 JIS G 3459	m		○	
フタル酸樹脂系用シンナー	希釈剤	kg		○	
ポリウレタン樹脂塗料系用シンナー	中塗り用 希釈剤	kg		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
エポキシ樹脂塗料系用シンナー	希釈剤	kg		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE16 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE22 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE28 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE36 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE42 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE54 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE70 JIS C 8430	m		○	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼びVE82 JIS C 8430	m		○	
ケーブル埋設シート	幅150mm 2倍折込	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	40mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	50mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	65mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	80mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	100mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	125mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	150mm JIS C 3653	m		○	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	200mm JIS C 3653	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	1.2mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	1.6mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	2.0mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	2.0mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	8.0mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	14mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	22mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	38mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	60mm ² JIS C 3612	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	100mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	150mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	200mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	250mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	325mm ² JIS C 3612	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm ² 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	14mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	22mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	38mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	60mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	100mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	150mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	200mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	250mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	325mm ² JIS C 3605準拠	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	22mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	38mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	60mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	200mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	250mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	325mm ² JIS C 3606	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm ² 15C JIS C 3401	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 10C JIS C 3401	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 30C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 15C JCS4258準拠	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 20C JCS4258準拠	m		○	