

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」（（一財）建設物価調査会）並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」（（一財）経済調査会）（以下「物価資料」という。）の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
GX形 受挿しソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径75 1.0MPa JWWA B 120準 局承認	台	○	○	
GX形 受挿しソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径100 1.0MPa JWWA B 120準 局承認	台	○	○	
GX形 受挿しソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径150 1.0MPa JWWA B 120準 局承認	台	○	○	
GX形 受挿しソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径200 1.0MPa JWWA B 120準 局承認	台	○	○	
GX形 受挿しソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径250 1.0MPa JWWA B 120準 局承認	台	○	○	
GX形 受挿しソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径300 1.0MPa JWWA B 120準 局承認	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径 75 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径100 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径150 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径200 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径250 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径300 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
GX形 両受ソフトシル仕切弁 キャップ 式	呼び径400 1.0MPa JWWA B 120	台	○	○	
ホ リエチレン管(HP) プ レンセント	呼び径50×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) プ レンセント	呼び径75×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) プ レンセント	呼び径100×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) プ レンセント	呼び径150×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) EF受口付	呼び径50×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) EF受口付	呼び径75×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) EF受口付	呼び径100×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
ホ リエチレン管(HP) EF受口付	呼び径150×5.000 JWWA K 144	本	○	○	
(HP)EFソケット	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFソケット	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFソケット	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFソケット	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース (両受)	呼び径50×50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース (両受)	呼び径75×50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース (両受)	呼び径75×75 JWWA K 145	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
(HP)EFチース [*] (両受)	呼び径100×50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース [*] (両受)	呼び径100×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース [*] (両受)	呼び径100×100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース [*] (両受)	呼び径150×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース [*] (両受)	呼び径150×100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース [*] (両受)	呼び径150×150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント [*] (両受)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント [*] (両受)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント [*] (両受)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント [*] (両受)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント [*] (両受)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント [*] (両受)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント [*] (両受)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント [*] (両受)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント [*] (両受)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント [*] (両受)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント [*] (両受)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント [*] (両受)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント [*] (両受)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント [*] (両受)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント [*] (両受)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント [*] (両受)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント [*] (両受)	呼び径50×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント [*] (両受)	呼び径75×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント [*] (両受)	呼び径100×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント [*] (両受)	呼び径150×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント [*] (両受)	呼び径50×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント [*] (両受)	呼び径75×450H JWWA K 145	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
(HP)EF S ^レ ント ^レ (両受)	呼び径100×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF S ^レ ント ^レ (両受)	呼び径150×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF S ^レ ント ^レ (両受)	呼び径50×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF S ^レ ント ^レ (両受)	呼び径75×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF S ^レ ント ^レ (両受)	呼び径100×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF S ^レ ント ^レ (両受)	呼び径150×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF フランジ ^レ 付チース ^レ (両受)	呼び径75×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF フランジ ^レ 付チース ^レ (両受)	呼び径100×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF フランジ ^レ 付チース ^レ (両受)	呼び径150×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF フランジ ^レ 付チース ^レ (両受)	呼び径150×100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFキャップ ^レ	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFキャップ ^レ	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFキャップ ^レ	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFキャップ ^レ	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース ^レ (片側EF受口)	呼び径150×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース ^レ (片側EF受口)	呼び径150×100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EFチース ^レ (片側EF受口)	呼び径150×150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 90° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 45° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 22 1/2° ベント ^レ (片側EF受口)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
(HP)EF 22 1/2° ベント (片側EF受口)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント (片側EF受口)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント (片側EF受口)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント (片側EF受口)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF 11 1/4° ベント (片側EF受口)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径50×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径75×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径100×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径150×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径50×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径75×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径100×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径150×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径50×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径75×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径100×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF Sベント (片側EF受口)	呼び径150×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF フランジ 付チース (片側EF受口)	呼び径150×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)EF フランジ 付チース (片側EF受口)	呼び径150×100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)チース (スベコット)	呼び径50×50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)90° ベント (スベコット)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)45° ベント (スベコット)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)22 1/2° ベント (スベコット)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)11 1/4° ベント (スベコット)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)Sベント (スベコット)	呼び径50×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)Sベント (スベコット)	呼び径75×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)Sベント (スベコット)	呼び径100×600H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)Sベント (スベコット)	呼び径150×600H JWWA K 145	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径50×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径75×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径100×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径150×300H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径50×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径75×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径100×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)S⁠ェント(スビコット)	呼び径150×450H JWWA K 145	個	○	○	
(HP)レデューサー(スビコット)	呼び径75×50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)レデューサー(スビコット)	呼び径100×50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)レデューサー(スビコット)	呼び径100×75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)レデューサー(スビコット)	呼び径150×100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)キャップ(スビコット)	呼び径50 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)キャップ(スビコット)	呼び径75 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)キャップ(スビコット)	呼び径100 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)キャップ(スビコット)	呼び径150 JWWA K 145	個	○	○	
(HP)ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁	呼び径50 0.75MPa PTC B 22,JWWA準局承認	台	○	○	
HIVP	呼び径13 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径16 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径20 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径25 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径30 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径40 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径50 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径65 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径75 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径100 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP	呼び径125 JIS K 6742	m	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP	呼び径150 JIS K 6742	m	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用ソケット	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径16×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径20×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径20×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径25×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径25×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径25×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径30×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径30×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径40×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径40×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径50×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径50×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径65×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径75×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径75×65 JIS K 6743	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用径違いソケット	呼び径100×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径125×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径150×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いソケット	呼び径150×125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用チース	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径16×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径20×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径20×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径25×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径25×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径25×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径30×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径40×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径40×16 JIS K 6743	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用径違いチース	呼び径40×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径40×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径40×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径50×13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径50×16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径50×20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径50×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径50×30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径50×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径65×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径75×25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径75×40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径75×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径75×65 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径100×50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径100×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径125×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径150×75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径150×100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用径違いチース	呼び径150×125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径65 JIS K 6743	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
HIVP用エルボ	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径125 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用エルボ	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径13 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径16 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径20 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径25 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径30 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径40 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径50 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径75 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径100 JIS K 6743	個	○	○	
HIVP用キャップ	呼び径150 JIS K 6743	個	○	○	
消火栓(マチノ式)単口 0.75 Mpa	フランジ ,内面粉体(本体のみ) JWWA B 103	個	○	○	
水道用急速空気弁(フランジ 形) 0.75MPa	呼び径75(本体のみ) JWWA B 137	個	○	○	
水道用急速空気弁(フランジ 形) 1.0MPa	呼び径75(本体のみ) JWWA B 137	個	○	○	
水道用急速空気弁(甲型)フランジ なし	φ 13 FCD製 内外面粉体 0.75MPa JWWA B 137	個	○	○	
水道用急速空気弁(甲型)フランジ なし	φ 20 FCD製 内外面粉体 0.75MPa JWWA B 137	個	○	○	
水道用急速空気弁(甲型)フランジ なし	φ 25 FCD製 内外面粉体 0.75MPa JWWA B 137	個	○	○	
ボール式副弁(レバ -式)RF-RF 0.75MPa	呼び径75×100 内外面粉体	個	○	○	
ボール式副弁(レバ -式)RF-RF 0.75MPa	呼び径75×150 内外面粉体	個	○	○	
ボール式副弁(レバ -式)RF-RF 0.75MPa	呼び径75×200 内外面粉体	個	○	○	
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径75 内面粉体 JWWA B 122	個	○	○	
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径100 内面粉体 JWWA B 122	個	○	○	
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径150 内面粉体 JWWA B 122	個	○	○	
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径200 内面粉体 JWWA B 122	個	○	○	
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径250 内面粉体 JWWA B 122	個	○	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径300 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(0.75MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径350 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径 75 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径100 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径150 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径200 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径250 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径300 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
仕切弁(1.0MPa,FCD製,立形,内衽)	呼び径350 内面粉体 JWVA B 122	個	○	○	
水抜管	VP管(呼び径20mm , L=200mm)	本		○	
ブレンインド 直管(VP)	呼び径100×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンインド 直管(VP)	呼び径150×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンインド 直管(VP)	呼び径200×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンインド 直管(VP)	呼び径250×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンインド 直管(VP)	呼び径300×4m JIS K 6741	本		○	
ブレンインド 直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンインド 直管(VU)	呼び径150×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンインド 直管(VU)	呼び径200×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンインド 直管(VU)	呼び径250×4m JSWAS K-1	本		○	
ブレンインド 直管(VU)	呼び径300×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径150×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径200×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径250×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径300×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径350×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径400×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径450×4m JSWAS K-1	本		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径500×4m JSWAS K-1	本		○	
ゴム輪受口片受け直管(VU)	呼び径600×4m JSWAS K-1	本		○	
硬質塩化ビニル有孔管(VU)	呼び径50×4m	本		○	
硬質塩化ビニル有孔管(VU)	呼び径75×4m	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径150×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径200×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径250×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径300×1m 標準,先頭 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径150×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径200×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径250×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSR(VP)	呼び径300×1m 最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径150×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径200×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径250×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径300×1m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径150×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径200×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径250×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SSPS(VP)	呼び径300×0.8m 標準,先頭,最終 JSWAS K-6	本		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 副管90度支管(SV)	呼び径250 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 90度支管(90SVR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 90度支管(90SVR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
硬質塩化ビニル管用 90度支管(90SVR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋コンクリート管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材料費対象	適用	単価
鉄筋コンクリート管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
鉄筋コンクリート管・陶管用 90度支管(90SHR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管用90度曲管(90ST)	呼び径250 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60° (45SR 60SR)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60° (45SR 60SR)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
自在曲管45°、60° (45SR 60SR)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
カラー(WTB)	呼び径100 JSWAS K-1	個		○	
カラー(WTB)	呼び径150 JSWAS K-1	個		○	
カラー(WTB)	呼び径200 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径150 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径200 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径250 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
副管分岐マンホール継手(MRL)	呼び径300 本管接続部 JSWAS K-1	個		○	
下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール(ST)	呼び径200-300 ゴム輪受口形 JSWAS K-9	個		○	
鉄スクラップ	ヘビーH3	t		○	
ステンレスくずスクラップ	新断18Cr-8Ni	kg		○	
等辺山形鋼	SS400 6×50×50 取引5～15t	t		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径20A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径25A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径32A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径40A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径50A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径65A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径80A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径100A Sch10S JIS G 3459	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
配管用ステンレス鋼管	呼び径125A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径150A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径200A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径250A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径300A Sch10S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径20A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径25A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径32A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径40A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径50A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径65A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径80A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径100A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径125A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径150A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径200A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径250A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径300A Sch20S JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径20A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径25A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径32A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径40A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径50A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径65A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径80A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径100A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径125A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径150A Sch40 JIS G 3459	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材料費対象	適用	単価
配管用ステンレス鋼管	呼び径200A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径250A Sch40 JIS G 3459	m		○	
配管用ステンレス鋼管	呼び径300A Sch40 JIS G 3459	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径13mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径20mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径25mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径30mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径65mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径75mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径100mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径125mm JIS K 6742	m		○	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径150mm JIS K 6742	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径65mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径75mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径100mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径125mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径150mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径200mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径250mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径300mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径350mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径400mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径450mm JIS K 6741	m		○	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径500mm JIS K 6741	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
エッチングプライマ	1種 JIS K 5633	kg		○	
エッチングプライマ	2種 JIS K 5633	kg		○	
一般用さび止め塗料	2種 JIS K 5621	kg		○	
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	kg		○	
エポキシ樹脂系塗料	下塗りJIS K 5551 A種・B種	kg		○	
エポキシ樹脂系塗料	中塗り白	kg		○	
エポキシ樹脂系塗料	上塗り白	kg		○	
長油性フタル酸塗料	中塗り白 JIS K 5516 2種	kg		○	
長油性フタル酸塗料	上塗り白 JIS K 5516 2種	kg		○	
フェノール塗料	上塗り	kg		○	
ポリウレタン塗料	下塗りJIS K 5551 C種2号	kg		○	
ポリウレタン塗料	中塗りJIS K 5659 白	kg		○	
ポリウレタン塗料	上塗りJIS K 5659 白	kg		○	
フェノールMIO系塗料	中・上塗り	kg		○	
エポキシMIO系塗料	中・上塗り	kg		○	
アルミニウム系塗料	JIS K 5492	kg		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG16 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG22 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG28 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG36 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG42 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG54 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG70 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG82 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG92 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管(G)	呼びG104 JIS C 8305	m		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G16	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G22	個		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G28	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G36	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G42	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G54	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G70	個		○	
厚鋼電線管用エントランスキャップ	G82	個		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC19 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC25 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC31 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC39 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC51 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC63 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管(C)	呼びC75 JIS C 8305	m		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C19	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C25	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C31	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C39	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C51	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C63	個		○	
薄鋼電線管用エントランスキャップ	C75	個		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	1.2mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	1.6mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	2.0mm JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	2.0mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	3.5mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	5.5mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	8.0mm2 JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	14mm2 JIS C 3612	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	22mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	38mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	60mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	100mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	150mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	200mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	250mm ² JIS C 3612	m		○	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE/F)	325mm ² JIS C 3612	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm ² 単心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm ² 2心 JIS C 3605	m		○	

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm2 2心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	2.0mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	3.5mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	5.5mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm2 3心 JIS C 3605	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	14mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	22mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	38mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	60mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	100mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	150mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	200mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	250mm2 JIS C 3605準拠	m		○	
600Vポリエチレンケーブル(EM-CET)	325mm2 JIS C 3605準拠	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	8mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	14mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	22mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	38mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	60mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	100mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	150mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	200mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	250mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CE)	325mm ² 3心 JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	22mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	38mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	60mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	100mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	150mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	200mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	250mm ² JIS C 3606	m		○	
高圧架橋ポリエチレンケーブル(EM-CET)	325mm ² JIS C 3606	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm ² 15C JIS C 3401	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	2mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	3.5mm2 30C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 3C JIS C 3401	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 15C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	5.5mm2 20C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 2C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 3C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 4C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 5C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 6C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 7C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 8C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 10C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE)	8mm2 12C JIS C 3401	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 15C JCS4258準拠	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「W e b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	1.25mm2 30C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	2mm2 30C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 4C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	3.5mm2 20C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 2C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 3C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 4C JCS4258準拠	m		○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称	規格	単位	管材費対象	適用	単価
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 5C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 6C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 7C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 8C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 10C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 12C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 15C JCS4258準拠	m		○	
制御用ケーブル(EM-CEE-S)	5.5mm2 20C JCS4258準拠	m		○	