[1] 工程管理基準

連番	項目	改定事項
	[1]工程管理基準	
1	1 工程管理の実施	
2	2 工程管理	
3	3 工程進捗状況の把握	項目削除
4	4 工程計画表作成時の留意事項	項目番号 4→3

[2] 出来形管理基準

連番	項目	改定事項	
	[2] 出来形管理基準		
1	1 目的		
2	2 適用		
3	3 管理の実施		
4	4 管理項目及び方法		
5	5 規格値		
6	6 出来形管理基準及び規格値		
7	(1) 土 工		
8	管 布 設		
9	(2) 管布設工		
10	管布設工		
11	標識テープ設置エ		
12	管継手工(K形)		
13	管継手工(NS形)		
14	管継手工(G×形)		
15	管継手工(フランジ)		
16	管継手工(PEP)		
17	管継手工(SP・SUS)		
18	(3) 推 進 工		
19	推進工		
20	(4) 弁栓類据付工		
21	消火栓、空気弁付消火栓、空気弁		
22	仕 切 弁		
23	スリース弁		
24	(5) 舗装工(路面復旧工)		
25	路床工(埋戻し工)		
26	下層路盤工(クラッシャーラン路盤工)		
27	上層路盤工(粒度調整路盤工)		
28	アスファルト(基層工)(中間層工)		
29	アスファルト(表層工)		
30	步道路盤工		
31	步道舗装工		
32	(6) 鋼管塗覆装工		
33	現場塗装工		
34	ジョイントコート (熱収縮系チューブ又はシート)		

[3] 品質管理基準

連番	項目	改定事項
	[3] 品質管理基準	
1	1 目的	
2	2 適用	
3	3 管理の実施	
4	4 管理項目及び方法	
5	5 規格値	
6	6 品質管理基準及び規格値	
7	(1) 管布設土工	
8	埋戻工	
9	(2)管布設工	
10	管継手工 (SP・SUS)	
11	管継手工 (DIP)	
12	(3)鋼管	
13	管製作	
14	(4)舗装工(路面復旧工)	
15	下層路盤工	
16	上層路盤工(粒度調整路盤工)	
17	アスファルト舗装	
18	(5)公的試験機関での品質管理試験を義務づける項目	

[4] 写真管理基準

連番	項目	改定事項		
	[4] 写真管理基準			
1				
2	2 工事写真の撮影基準			
3	(1)撮影頻度			
4	(2)撮影方法			
5	(3)撮影の要点			
6	3 工事写真の分類			
7	(1)着手前写真			
8	(2)完成写真			
9	(3)施工状況写真			
10	(4)安全管理写真			
11	(5)使用材料写真			
12	(6)品質管理試験			
13	(7)出来形管理写真			
14	(8)災害写真			
15	(9) その他 (公害、環境、補償等)			
16	4 写真の整理及び提出			
17	5 提出部数			
18	6 工事写真の整理方法			
19	7 留意事項			
20	8 デジタルカメラ等電子媒体による写真管理の実施 について			
21	9 写真撮影要領			
22	10 オフセット写真撮影要領			
23	11 写真台紙様式例			
24	12 撮影箇所一覧表(管工事用)			
25	・着工前及び完成写真			
26	・安全管理写真			
27	・使用材料写真			
28	・公害環境関係写真			
29	・環境対策写真			
30	• 建設副産物処理写真			
31	·施工状況写真			
32	(工事施工中)			
33	(仮設工)			
34	(図面との不一致)			

[4] 写真管理基準

連番	項目	改定事項
35	・出来形管理写真	
36	(土工事)	
37	(基礎工)	
38	(配管工事)	
39	(付属施設築造工)	
40	(水管及び橋梁添架)	
41	(推進工)	
42	(シールドエ)	
43	3 (地盤改良工)	
44	(舗装工)	
45	(塗装工)	
46	(給水切替工事)	
47	(舗装復旧)	
48	・その他	
49	(他企業の立会を要するもの)	
50	(他企業の埋設物)	
51	(支障物件処理) 受け防護・吊り防護	
52	(資材・残土置場)	
53	(工事完成後、確認することが困難な箇所等)	
54	・災 害	
55	(事故報告)	
56	· 事 故	
57	(事故報告)	

[5] 継手チェックシート

Excelデータ参照 → 日本ダクタイル鉄管協会 配水用ポリエチレンパイプシステム協会様式参照

連番		改定事項	
1	・GX形継手	(直管・P-Link)	削除
2	・GX形継手	(異形管・G-Link)	削除
3	・GX形継手	(継ぎ輪)	削除
4	·NS形継手	(直管・φ75~450)	削除
5	・NS形継手	(直管ライナ・φ75~450)	削除
6	・NS形継手	(異形管・φ75~250)	削除
7	・NS形継手	(異形管・φ300~450)	削除
8	・NS形継手	(継輪・φ75~450)	削除
9	·大口径NS形継手	(直管・φ500~1,000)	削除
10	· 大口径NS形継手	(直管ライナ・異形管・ ϕ 500~1,000)	削除
11	・大口径NS形継手	(継輪・ ϕ 500~1,000)	削除
12	・K・A形継手		
13	・HP・EF継手	(φ50~150)	削除
14	・フランジ継手(GF×RF・メタルタッチ) ・GF形ガスケット1号(垂直方向)		削除
15	・フランジ継手(GF×RF・メタルタッチ) ・GF形ガスケット 1 号(水平方向)		削除
16	・フランジ継手(GF×RF・メタルタッチでない) ・GF形ガスケット2号		削除
17	・大平面座形フランジ継手		削除