

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW010006101	○	GX形 ロングベンド 45°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個		46,900
TW010006102	○	GX形 ロングベンド 45°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個		62,700
TW010006103	○	GX形 ロングベンド 45°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個		77,600
TW010006104	○	GX形 ロングベンド 45°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G 121準拠品 熊本市承認品	個		109,000
TW020032001	○	K形 ロングベンド 45°	呼び径 75 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個		31,100
TW020032002	○	K形 ロングベンド 45°	呼び径100 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個		40,200
TW020032003	○	K形 ロングベンド 45°	呼び径150 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個		67,200
TW020032004	○	K形 ロングベンド 45°	呼び径200 (内面粉体)	JWWA G114,G112	個		103,000
TW020039501	○	K形 ゴム輪	呼び径 75	JWWA G114、 K 156	個		768
TW020039502	○	K形 ゴム輪	呼び径100	JWWA G114、 K 156	個		864
TW020039503	○	K形 ゴム輪	呼び径150	JWWA G114、 K 156	個		1,240
TW020039504	○	K形 ゴム輪	呼び径200	JWWA G114、 K 156	個		1,560
TW020039505	○	K形 ゴム輪	呼び径250	JWWA G114、 K 156	個		2,020
TW040060202	○	ポリエチレン被覆管 (PO)	呼び径 20	内管JIS K 6762 熊本市承認品	m		352
TW040060203	○	ポリエチレン被覆管 (PO)	呼び径 25	内管JIS K 6762 熊本市承認品	m		555
TW040060204	○	ポリエチレン被覆管 (PO)	呼び径 40	内管JIS K 6762 熊本市承認品	m		1,020
TW040060205	○	ポリエチレン被覆管 (PO)	呼び径 50	内管JIS K 6762 熊本市承認品	m		1,570
TW040060805		水道配水PE管用 浸透防止スリーブ	呼び径 50	熊本市承認品	m		396
TW040060806		水道配水PE管用 浸透防止スリーブ	呼び径 75	熊本市承認品	m		436
TW040060807		水道配水PE管用 浸透防止スリーブ	呼び径100	熊本市承認品	m		517
TW040060808		水道配水PE管用 浸透防止スリーブ	呼び径150	熊本市承認品	m		693
TW040060905		(PP) 固定バンド (浸透防止スリーブ用)	呼び径 50	熊本市承認品	個		130
TW040060906		(PP) 固定バンド (浸透防止スリーブ用)	呼び径 75	熊本市承認品	個		135
TW040060907		(PP) 固定バンド (浸透防止スリーブ用)	呼び径100	熊本市承認品	個		166
TW040060908		(PP) 固定バンド (浸透防止スリーブ用)	呼び径150	熊本市承認品	個		171
TW040066700	○	(HP) EFチーズ (片側EF受口)	呼び径 50×50	JWWA K 145	個		11,100
TW040069705	○	PE 挿し口付フランジ短管 GF	呼び径 50 7.5K	PTC K 13・JWWA 準拠	個		17,300
TW045080001	○	SGP-VD管	15A	JWWA K 116	m	○	
TW045080002	○	SGP-VD管	20A	JWWA K 116	m	○	
TW045080003	○	SGP-VD管	25A	JWWA K 116	m	○	
TW045080004	○	SGP-VD管	32A	JWWA K 116	m	○	
TW045080005	○	SGP-VD管	40A	JWWA K 116	m	○	
TW045080006	○	SGP-VD管	50A	JWWA K 116	m	○	
TW045080007	○	SGP-VD管	65A	JWWA K 116	m	○	
TW045080008	○	SGP-VD管	80A	JWWA K 116	m	○	
TW045080009	○	SGP-VD管	100A	JWWA K 116	m	○	
TW050083001	○	SGP-VB管	15A	JWWA K 116	m	○	
TW050083002	○	SGP-VB管	20A	JWWA K 116	m	○	
TW050083003	○	SGP-VB管	25A	JWWA K 116	m	○	
TW050083004	○	SGP-VB管	32A	JWWA K 116	m	○	

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW050083005	○	SGP-VB管	40A	JWWA K 116	m	○	
TW050083006	○	SGP-VB管	50A	JWWA K 116	m	○	
TW057104002		樹脂製量水器ボックス（熊本市型）	呼び径20		0 個		10,800
TW057104003		樹脂製量水器ボックス（熊本市型）	呼び径25		0 個		13,500
TW057104004		樹脂製量水器ボックス（熊本市型）	呼び径40		0 個		57,100
TW075140001		仕切弁鉄蓋（熊本市型）		0 熊本市上下水道局マーク	個		24,400
TW075140002		仕切弁鉄蓋（熊本市型）	青色	熊本市上下水道局マーク	個		27,000
TW075140003		仕切弁鉄蓋（熊本市型）	朝顔	熊本市上下水道局マーク	個		32,400
TW075140004		仕切弁鉄蓋（熊本市型）	ソフトシル	熊本市上下水道局マーク	個		24,400
TW075140005		仕切弁鉄蓋（熊本市型）	ドレーン	熊本市上下水道局マーク	個		24,400
TW075140006		仕切弁鉄蓋（熊本市型）	電防	熊本市上下水道局マーク	個		24,400
TW075140101		仕切弁鉄蓋用 替蓋（熊本市型）	電防替蓋	熊本市上下水道局マーク	個		13,600
TW075140102		仕切弁鉄蓋用 替蓋（熊本市型）	青色替蓋	熊本市上下水道局マーク	個		16,200
TW075140103		仕切弁鉄蓋用 替蓋（熊本市型）	朝顔替蓋	熊本市上下水道局マーク	個		21,600
TW075140104		仕切弁鉄蓋用 替蓋（熊本市型）	赤色替蓋	熊本市上下水道局マーク	個		16,200
TW075140303		仕切弁用コンクリート枠	調整A（90） 円形250mm		0 個		6,030
TW075140304		仕切弁用コンクリート枠	調整B（60） 円形250mm		0 個		4,500
TW075140305		仕切弁用コンクリート枠	1-1（90） 円形250mm		0 個		6,030
TW075140306		仕切弁用コンクリート枠	1-2（60） 円形250mm		0 個		5,670
TW075140502		仕切弁用軽量枠 レジンBOX上部壁	A（150A） φ250×H150 円形1号	JWWA K 148準拠	個		9,900
TW075140506		仕切弁用軽量枠 レジンBOX底板	D（CR底板） H=100 円形1号用	熊本市型	個		13,300
TW075140514		仕切弁用軽量枠 レジンBOX下部壁	150CA φ250×H150 円形1号	JWWA K 148準拠	個		11,000
TW075150008		消火栓用コンクリート枠	調整A（90） 角形440×330		0 個		11,900
TW075150009		消火栓用コンクリート枠	調整B（60） 角形440×330		0 個		7,290
TW075150010		消火栓用コンクリート枠	1-1（90） 角形440×330		0 個		11,900
TW075150011		消火栓用コンクリート枠	1-2（60） 角形440×330		0 個		9,900
TW075150101		消火栓鉄蓋（熊本市型）	黄色（消防水利用） 角形	熊本市上下水道局マーク	個		62,400
TW075150102		消火栓鉄蓋（熊本市型）	青色（維持管理用） 角形	熊本市上下水道局マーク	個		62,400
TW075150201		空気弁鉄蓋（熊本市型）	角形	熊本市上下水道局マーク	個		62,400
TW075150505		消火栓用軽量枠 底板	D（CR底板） 角型440×330用	熊本市型	個		17,200
TW075160001		φ500丸型鉄蓋	消火栓表示-消防水利用-黄色		0 個		81,700
TW075160002		φ500丸型鉄蓋	消火栓表示-維持管理用-青色		0 個		72,200
TW075160003		φ500丸型鉄蓋	仕切弁表示		0 個		72,200
TW075160004		φ500丸型鉄蓋	空気弁表示		0 個		72,200
TW075160005		φ500丸型鉄蓋	バタフライ弁表示		0 個		72,200
TW075161001		φ600丸型鉄蓋	減圧弁表示		0 個		105,000
TW075161002		φ600丸型鉄蓋	仕切弁表示		0 個		105,000
TW075161003		φ600丸型鉄蓋	消火栓表示-消防水利用-黄色		0 個		118,000
TW075161004		φ600丸型鉄蓋	消火栓表示-維持管理用-青色		0 個		105,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW075161005		φ 600丸型鉄蓋	空気弁表示		0 個		105,000
TW075161006		φ 600丸型鉄蓋	バタフライ弁表示		0 個		105,000
TW075171002		バタフライ弁台座 コンクリート架台	外径950 H=150(内穴300)吊り金具付	二次製品	個		50,000
TW075171003		バタフライ弁台座 コンクリート架台	外径1,400 H=200(内穴300)吊り金具付	二次製品	個		172,000
TW080180501		水道用埋設標識シート	幅 150mm 2倍折込 PEクロス		0 m	○	
TW090200601	○	ドレン用仕切弁 (0.75MPa,フランジ型)	呼び径 75 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		99,700
TW090200602	○	ドレン用仕切弁 (0.75MPa,フランジ型)	呼び径 100 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		120,000
TW090200603	○	ドレン用仕切弁 (0.75MPa,フランジ型)	呼び径 150 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		212,000
TW090200604	○	ドレン用仕切弁 (0.75MPa,フランジ型)	呼び径 200 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		304,000
TW090200701	○	ドレン用仕切弁 (1.0MPa,フランジ型)	呼び径 75 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		107,000
TW090200702	○	ドレン用仕切弁 (1.0MPa,フランジ型)	呼び径 100 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		133,000
TW090200703	○	ドレン用仕切弁 (1.0MPa,フランジ型)	呼び径 150 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		233,000
TW090200704	○	ドレン用仕切弁 (1.0MPa,フランジ型)	呼び径 200 弁体・弁座SUS製片勾配形	JWWA B 122	個		334,000
TW180411001	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	15A		0 個		7,200
TW180411002	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	20A		0 個		7,200
TW180411003	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	25A		0 個		7,500
TW180411004	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	40A		0 個		10,100
TW180411005	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	50A		0 個		10,800
TW180411101	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	65A		0 個		16,500
TW180411102	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	80A		0 個		20,600
TW180411103	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	100A		0 個		24,700
TW180411104	○	圧着式漏水補修バンド (GP継手部・直管部兼用)	150A		0 個		48,000
TW190411513		継足キー (SS400)	H=1000mm (固定ボルト 2ヶ所付)		0 個		29,600
TW220420501		スクラップ	ダクタイル鋳くず(マルチライニング・内面粉体)	鉄くず買取価格 工場持込 水道管	t		-23,200
TW220420502		スクラップ	鋳くず(鉄蓋・鋳鉄管)	鉄くず買取価格 工場持込 水道管	t		-29,000
TW220420503		スクラップ	鋼くず	鉄くず買取価格 工場持込 水道管	t		-29,500
TW230421051		粉末粘土		0	0 t		40,400
TWD000000001		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(昼間) 80A		0 箇所		12,000
TWD000000002		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(昼間) 100A		0 箇所		14,020
TWD000000003		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(昼間) 150A		0 箇所		18,000
TWD000000004		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(昼間) 200A		0 箇所		22,500
TWD000000005		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(昼間) 250A		0 箇所		31,760
TWD000000006		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(昼間) 300A		0 箇所		34,830
TWD000000021		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(夜間) 80A		0 箇所		18,000
TWD000000022		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(夜間) 100A		0 箇所		21,030
TWD000000023		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(夜間) 150A		0 箇所		27,000
TWD000000024		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(夜間) 200A		0 箇所		33,750
TWD000000025		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(夜間) 250A		0 箇所		47,640
TWD000000026		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F12)	(夜間) 300A		0 箇所		52,240

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。))の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TWD00001001	○	ABS工法用挿入用サドル	VP/GP 40×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		24,600
TWD00001002	○	ABS工法用挿入用サドル	VP/GP 50×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		24,800
TWD00001004	○	ABS工法用挿入用サドル	VP/GP 75×40 7.5 k g f / c m ²		0 個		44,200
TWD00001005	○	ABS工法用挿入用サドル	VP/GP 100×40 7.5 k g f / c m ²		0 個		45,700
TWD00001007	○	ABS工法用挿入用サドル	VP/GP 150×50 7.5 k g f / c m ²		0 個		59,900
TWD00001011	○	ABS工法用挿入用サドル	DCIP/CIP 75×40 7.5 k g f / c m ²		0 個		41,700
TWD00001012	○	ABS工法用挿入用サドル	DCIP/CIP 100×40 7.5 k g f / c m ²		0 個		43,300
TWD00001013	○	ABS工法用挿入用サドル	DCIP/CIP 150×50 7.5 k g f / c m ²		0 個		59,900
TWD00001014	○	ABS工法用挿入用サドル	DCIP/CIP 200×100 7.0 k g f / c m ²		0 個		138,000
TWD00001021	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 40×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		15,300
TWD00001022	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 50×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		15,300
TWD00001023	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 65×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		17,500
TWD00001024	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 75×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		15,900
TWD00001025	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 100×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		17,000
TWD00001026	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 125×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		18,200
TWD00001027	○	水抜き用サドル（ABS工法）	VP/GP 150×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		18,100
TWD00001031	○	水抜き用サドル（ABS工法）	DCIP/CIP 75×40 7.5 k g f / c m ²		0 個		37,400
TWD00001032	○	水抜き用サドル（ABS工法）	DCIP/CIP 100×40 7.5 k g f / c m ²		0 個		39,100
TWD00001033	○	水抜き用サドル（ABS工法）	DCIP/CIP 150×50 7.5 k g f / c m ²		0 個		53,200
TWD00001036	○	水抜き用サドル（ABS工法）	DCIP/CIP 150×25 7.5 k g f / c m ²		0 個		18,800
TWD00001037	○	水抜き用サドル（ABS工法）	DCIP/CIP 200×25 7.0 k g f / c m ²		0 個		27,300
TWD00001041		ABS工法用エアーバッグ	VP/GP φ40～50 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		45,700
TWD00001042		ABS工法用エアーバッグ	VP/GP φ75(φ65兼用) 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		67,400
TWD00001043		ABS工法用エアーバッグ	VP/GP φ125～150 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		123,000
TWD00001044		ABS工法用エアーバッグ	DCIP/CIP φ75 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		67,400
TWD00001045		ABS工法用エアーバッグ	DCIP/CIP φ150 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		123,000
TWD00001046		ABS工法用エアーバッグ	DCIP/CIP φ200 7.0 k g f / c m ² 以下		0 個		377,000
TWD00001047		ABS工法用エアーバッグ	VP/GP φ100 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		74,200
TWD00001048		ABS工法用エアーバッグ	DCIP/CIP φ100 7.5 k g f / c m ² 以下		0 個		74,200
TWD00001101		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 40 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	99,200
TWD00001102		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 40 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	70,500
TWD00001111		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 50 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	99,300
TWD00001112		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 50 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	70,500
TWD00001121		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 65 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	130,000
TWD00001122		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 65 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	95,600
TWD00001131		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 75 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	140,000
TWD00001132		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 75 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	111,000
TWD00001141		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 100 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	158,000
TWD00001142		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 100 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m ² 以下		箇所	128,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。))の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TWD00001161		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 150 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		216,000
TWD00001162		ABS工法 止水工事費（昼間）	VP/GP 150 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		184,000
TWD00001171		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		187,000
TWD00001172		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		111,000
TWD00001173		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		140,000
TWD00001174		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		111,000
TWD00001181		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		206,000
TWD00001182		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		128,000
TWD00001183		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		158,000
TWD00001184		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		128,000
TWD00001191		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		277,000
TWD00001192		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		184,000
TWD00001193		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		216,000
TWD00001194		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		184,000
TWD00001201		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 200 水抜きサドル有り	管内水圧7.0 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		337,000
TWD00001202		ABS工法 止水工事費（昼間）	CIP/DCIP 200 水抜きサドル無し	管内水圧7.0 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		296,000
TWD00001301		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 40 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		122,000
TWD00001302		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 40 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		93,300
TWD00001311		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 50 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		122,000
TWD00001312		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 50 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		93,300
TWD00001321		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 65 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		152,000
TWD00001322		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 65 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		118,000
TWD00001331		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 75 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		163,000
TWD00001332		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 75 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		133,000
TWD00001341		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 100 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		190,000
TWD00001342		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 100 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		159,000
TWD00001361		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 150 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		270,000
TWD00001362		ABS工法 止水工事費（夜間）	VP/GP 150 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下	箇所		238,000
TWD00001371		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		210,000
TWD00001372		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		133,000
TWD00001373		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		163,000
TWD00001374		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 75 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		133,000
TWD00001381		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		237,000
TWD00001382		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		159,000
TWD00001383		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		190,000
TWD00001384		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 100 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		159,000
TWD00001391		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		331,000
TWD00001392		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		238,000
TWD00001393		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル有り	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		270,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TWD00001394		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 150 水抜きサドル無し	管内水圧7.5 k g f / c m2以下 管内錆取無し	箇所		238,000
TWD00001401		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 200 水抜きサドル有り	管内水圧7.0 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		417,000
TWD00001402		ABS工法 止水工事費（夜間）	CIP/DCIP 200 水抜きサドル無し	管内水圧7.0 k g f / c m2以下 管内錆取有り	箇所		377,000
TWD00002001		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(昼間) 80A		0 箇所		9,720
TWD00002002		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(昼間) 100A		0 箇所		11,350
TWD00002003		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(昼間) 150A		0 箇所		16,200
TWD00002004		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(昼間) 200A		0 箇所		20,250
TWD00002005		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(昼間) 250A		0 箇所		28,580
TWD00002006		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(昼間) 300A		0 箇所		31,340
TWD00002101		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(夜間) 80A		0 箇所		14,580
TWD00002102		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(夜間) 100A		0 箇所		17,020
TWD00002103		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(夜間) 150A		0 箇所		24,300
TWD00002104		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(夜間) 200A		0 箇所		30,370
TWD00002105		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(夜間) 250A		0 箇所		42,870
TWD00002106		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F15)	(夜間) 300A		0 箇所		47,010
TWD00002201		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(昼間) 80A		0 箇所		10,560
TWD00002202		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(昼間) 100A		0 箇所		12,330
TWD00002203		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(昼間) 150A		0 箇所		18,900
TWD00002204		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(昼間) 200A		0 箇所		23,620
TWD00002205		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(昼間) 250A		0 箇所		33,340
TWD00002206		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(昼間) 300A		0 箇所		36,570
TWD00002301		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(夜間) 80A		0 箇所		15,840
TWD00002302		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(夜間) 100A		0 箇所		18,490
TWD00002303		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(夜間) 150A		0 箇所		28,350
TWD00002304		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(夜間) 200A		0 箇所		35,430
TWD00002305		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(夜間) 250A		0 箇所		50,010
TWD00002306		絶縁フランジ被覆工(SUS304,F20)	(夜間) 300A		0 箇所		54,850
T501017		下水道用埋設標識シート	幅 150mm 2倍折込 PEクロス		0 m	○	
T502202		砕石埋戻用防護シート	800×400程度		0 枚		236
T503045		組立人孔直壁（深型）	900×300 1号用		0 個		20,800
T503046		組立人孔直壁（深型）	900×600 1号用		0 個		35,800
T503047		組立人孔直壁（深型）	900×900 1号用		0 個		51,300
T503048		組立人孔直壁（深型）	900×1200 1号用		0 個		66,500
T503049		組立人孔直壁（深型）	900×1500 1号用		0 個		82,200
T503050		組立人孔直壁（深型）	900×1800 1号用		0 個		95,000
T503051		組立人孔管取付壁（深型）	900×600 1号用		0 個		37,500
T503052		組立人孔管取付壁（深型）	900×900 1号用		0 個		53,000
T503053		組立人孔管取付壁（深型）	900×1200 1号用		0 個		68,000
T503054		組立人孔管取付壁（深型）	900×1500 1号用		0 個		83,500

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T503055		組立人孔管取付壁（深型）	900×1800 1号用		0 個		98,800
T503056		底版（深型）	1号用		0 個		29,000
T503076		組立人孔直壁（深型）	1200×600 2号用		0 個		63,100
T503077		組立人孔直壁（深型）	1200×900 2号用		0 個		90,600
T503078		組立人孔直壁（深型）	1200×1200 2号用		0 個		118,000
T503079		組立人孔直壁（深型）	1200×1500 2号用		0 個		145,000
T503080		組立人孔直壁（深型）	1200×1800 2号用		0 個		172,000
T503081		組立人孔直壁（深型）	1200×2100 2号用		0 個		200,000
T503082		組立人孔管取付壁（深型）	1200×900 2号用		0 個		98,600
T503083		組立人孔管取付壁（深型）	1200×1200 2号用		0 個		128,000
T503084		組立人孔管取付壁（深型）	1200×1500 2号用		0 個		155,000
T503085		組立人孔管取付壁（深型）	1200×1800 2号用		0 個		183,000
T503086		組立人孔管取付壁（深型）	1200×2100 2号用		0 個		210,000
T503087		組立人孔管取付壁（深型）	1200×2400 2号用		0 個		238,000
T503088		底版（深型）	2号用		0 個		58,600
T503102		組立人孔直壁（深型）	1500×600 3号用		0 個		95,500
T503103		組立人孔直壁（深型）	1500×900 3号用		0 個		136,000
T503104		組立人孔直壁（深型）	1500×1200 3号用		0 個		177,000
T503105		組立人孔直壁（深型）	1500×1500 3号用		0 個		218,000
T503106		組立人孔直壁（深型）	1500×1800 3号用		0 個		259,000
T503107		組立人孔直壁（深型）	1500×2100 3号用		0 個		300,000
T503108		組立人孔直壁（深型）	1500×2400 3号用		0 個		341,000
T503109		組立人孔躯体ブロック（深型）	1500×1200 3号用		0 個		207,000
T503110		組立人孔躯体ブロック（深型）	1500×1500 3号用		0 個		248,000
T503111		組立人孔躯体ブロック（深型）	1500×1800 3号用		0 個		294,000
T503112		組立人孔躯体ブロック（深型）	1500×2100 3号用		0 個		335,000
T503113		組立人孔躯体ブロック（深型）	1500×2400 3号用		0 個		377,000
T503114		底版（深型）	3号用		0 個		96,600
T503120		レジンマンホール調整金具	25mmまで		0 個		4,900
T503121		レジンマンホール調整金具	45mmまで		0 個		8,200
T503122		レジンマンホール調整金具	50mmまで		0 個		9,500
T503123		レジンマンホール調整金具	70mmまで		0 個		12,800
T503124		レジンマンホール調整金具	90mmまで		0 個		16,100
T503125		レジンマンホール特殊加工費	内止緊結加工費（3箇所／1目地）		0 個		15,500
T503126		レジンマンホール調整リング	600×50		0 個		15,100
T503127		レジンマンホール調整リング	600×100		0 個		24,000
T503128		レジンマンホール調整リング	600×150		0 個		31,600
T503129		レジンマンホール調整リング	900×50		0 個		21,100
T503130		レジンマンホール調整リング	900×100		0 個		37,600

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T503131		レジンマンホール調整リング	900×150		0 個		55,400
T503132		レジンマンホール調整リング	1200×50		0 個		31,600
T503133		レジンマンホール調整リング	1200×100		0 個		58,500
T503134		レジンマンホール調整リング	1200×150		0 個		86,800
T503135		レジンマンホール頂版	600×750×120 0号用		0 個		52,500
T503136		レジンマンホール頂版	600×900×120 1号用		0 個		76,400
T503137		レジンマンホール頂版	600×1200×130 2号用		0 個		163,000
T503138		レジンマンホール頂版	900×1200×130 2号用		0 個		146,000
T503139		レジンマンホール頂版	600×1500×160 3号用		0 個		322,000
T503140		レジンマンホール頂版	900×1500×160 3号用		0 個		230,000
T503141		レジンマンホール頂版	1200×1500×160 3号用		0 個		155,000
T503142		レジンマンホール頂版	900×1800×170 4号用		0 個		557,000
T503143		レジンマンホール頂版	1200×1800×170 4号用		0 個		442,000
T503144		レジンマンホール直壁（管取付壁）	750×300 0号用		0 個		56,900
T503145		レジンマンホール直壁（管取付壁）	750×600 0号用		0 個		79,400
T503146		レジンマンホール直壁（管取付壁）	750×900 0号用		0 個		103,000
T503147		レジンマンホール直壁（管取付壁）	900×300 1号用		0 個		59,800
T503148		レジンマンホール直壁（管取付壁）	900×600 1号用		0 個		83,800
T503149		レジンマンホール直壁（管取付壁）	900×900 1号用		0 個		112,000
T503150		レジンマンホール直壁（管取付壁）	900×1200 1号用		0 個		136,000
T503151		レジンマンホール直壁（管取付壁）	900×1500 1号用		0 個		166,000
T503152		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1200×600 2号用		0 個		113,000
T503153		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1200×900 2号用		0 個		151,000
T503154		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1200×1200 2号用		0 個		185,000
T503155		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1200×1500 2号用		0 個		224,000
T503156		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1200×1800 2号用		0 個		257,000
T503157		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1200×2400 2号用		0 個		334,000
T503158		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1500×600 3号用		0 個		172,000
T503159		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1500×900 3号用		0 個		233,000
T503160		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1500×1200 3号用		0 個		291,000
T503161		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1500×1500 3号用		0 個		354,000
T503162		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1500×1800 3号用		0 個		411,000
T503163		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1500×2400 3号用		0 個		536,000
T503164		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1800×900 4号用		0 個		488,000
T503165		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1800×1200 4号用		0 個		633,000
T503166		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1800×1500 4号用		0 個		783,000
T503167		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1800×1800 4号用		0 個		913,000
T503168		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1800×2100 4号用		0 個		1,060,000
T503169		レジンマンホール直壁（管取付壁）	1800×2400 4号用		0 個		1,210,000

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T503170		レジンマンホール底版	750×80 0号用	0	個		48,000
T503171		レジンマンホール底版	900×90 1号用	0	個		67,400
T503172		レジンマンホール底版	1200×90 2号用	0	個		110,000
T503173		レジンマンホール底版	1200×160 2号用	0	個		192,000
T503174		レジンマンホール底版	1500×110 3号用	0	個		209,000
T503175		レジンマンホール底版	1500×160 3号用	0	個		303,000
T503176		レジンマンホール底版	1800×160 4号用	0	個		521,000
T503310		鋳鉄製小型マンホールふた 受枠込	呼び300 T-25 鋳タイプA(2段階開錠)	熊本市下水道用鋳鉄製小型マンホールふた認定品	組		43,700
T503311		鋳鉄製小型マンホールふた 受枠込	呼び300 T-25 鋳タイプB(1段階開錠)	熊本市下水道用鋳鉄製小型マンホールふた認定品	組		43,700
T503321		鋳鉄製マンホールふた 受枠込	呼び600 T-25 鋳タイプA(2段階開錠)	熊本市下水道用鋳鉄製マンホールふた認定品	組		129,000
T503322		鋳鉄製マンホールふた 受枠込	呼び600 T-14 鋳タイプB(1段階開錠)	熊本市下水道用鋳鉄製マンホールふた認定品	組		125,000
T503323		鋳鉄製マンホールふた 受枠込	呼び600 T-25 鋳タイプB(1段階開錠)	熊本市下水道用鋳鉄製マンホールふた認定品	組		129,000
T504027		削孔代	φ800用 2号用（ヒューム管用）	0	箇所		29,700
T504028		削孔代	φ100用 3号用（塩ビ管用）	0	箇所		8,400
T504029		削孔代	φ150用 3号用（塩ビ管用）	0	箇所		8,400
T504030		削孔代	φ200用 3号用（塩ビ管用）	0	箇所		10,100
T504031		削孔代	φ250用 3号用（塩ビ管用）	0	箇所		11,200
T504038		削孔代	φ250用 3号用（ヒューム管用）	0	箇所		12,900
T504044		削孔代	φ800用 3号用（ヒューム管用）	0	箇所		35,400
T504047		レジンマンホール削孔代	φ150mmまで 0, 1号用(塩ビ管用)	0	箇所		5,000
T504048		レジンマンホール削孔代	φ200mm 0, 1号用(塩ビ管用)	0	箇所		7,100
T504049		レジンマンホール削孔代	φ250mm 0, 1号用(ヒューム管用)	0	箇所		10,200
T504050		レジンマンホール削孔代	φ300mm 0, 1号用(ヒューム管用)	0	箇所		11,100
T504051		レジンマンホール削孔代	φ150mmまで 2号用(塩ビ管用)	0	箇所		6,400
T504052		レジンマンホール削孔代	φ200mm 2号用(塩ビ管用)	0	箇所		9,000
T504053		レジンマンホール削孔代	φ250mm 2号用(ヒューム管用)	0	箇所		12,900
T504054		レジンマンホール削孔代	φ300mm 2号用(ヒューム管用)	0	箇所		14,400
T504055		レジンマンホール削孔代	φ150mmまで 3号用(塩ビ管用)	0	箇所		8,200
T504056		レジンマンホール削孔代	φ200mm 3号用(塩ビ管用)	0	箇所		11,600
T504057		レジンマンホール削孔代	φ250mm 3号用(塩ビ管用)	0	箇所		12,900
T504058		レジンマンホール削孔代	φ300mm 3号用(塩ビ管用)	0	箇所		14,900
T504059		レジンマンホール削孔代	φ250mm 3号用(ヒューム管用)	0	箇所		16,500
T504060		レジンマンホール削孔代	φ300mm 3号用(ヒューム管用)	0	箇所		18,000
T504061		レジンマンホール削孔代	φ350mm 3号用(ヒューム管用)	0	箇所		19,500
T504062		レジンマンホール削孔代	φ400mm 3号用(ヒューム管用)	0	箇所		21,300
T504063		レジンマンホール削孔代	φ150mmまで 4号用(塩ビ管用)	0	箇所		12,900
T504064		レジンマンホール削孔代	φ200mm 4号用(塩ビ管用)	0	箇所		15,400
T504065		レジンマンホール削孔代	φ250mm 4号用(塩ビ管用)	0	箇所		17,400
T504066		レジンマンホール削孔代	φ300mm 4号用(塩ビ管用)	0	箇所		20,200

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T504067		レジンマンホール削孔代	φ 250mm 4 号用(ヒューム管用)		0 箇所		23,100
T504068		レジンマンホール削孔代	φ 300mm 4 号用(ヒューム管用)		0 箇所		24,700
T504069		レジンマンホール削孔代	φ 350mm 4 号用(ヒューム管用)		0 箇所		27,200
T504070		レジンマンホール削孔代	φ 400mm 4 号用(ヒューム管用)		0 箇所		29,600
T504071		削孔代(深型用)	φ 250用 1 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		9,820
T504072		削孔代(深型用)	φ 300号 1 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		10,600
T504073		削孔代(深型用)	φ 400用 1 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		12,500
T504076		削孔代(深型用)	φ 250用 2 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		14,400
T504077		削孔代(深型用)	φ 300号 2 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		15,700
T504078		削孔代(深型用)	φ 400用 2 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		18,800
T504082		削孔代(深型用)	φ 800用 2 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		39,600
T504083		削孔代(深型用)	φ 250用 3 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		17,200
T504084		削孔代(深型用)	φ 300号 3 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		19,300
T504085		削孔代(深型用)	φ 400用 3 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		22,500
T504089		削孔代(深型用)	φ 800用 3 号用 (ヒューム管用)		0 箇所		47,200
T504092		削孔代(深型用)	φ 100用 1 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		6,600
T504093		削孔代(深型用)	φ 150用 1 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		6,600
T504094		削孔代(深型用)	φ 200用 1 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		7,500
T504095		削孔代(深型用)	φ 250用 1 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		8,700
T504096		削孔代(深型用)	φ 300号 1 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		9,820
T504097		削孔代(深型用)	φ 350用 1 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		10,600
T504098		削孔代(深型用)	φ 100用 2 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		9,600
T504099		削孔代(深型用)	φ 150用 2 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		9,600
T504100		削孔代(深型用)	φ 200用 2 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		11,200
T504101		削孔代(深型用)	φ 250用 2 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		12,400
T504102		削孔代(深型用)	φ 300号 2 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		14,400
T504103		削孔代(深型用)	φ 350用 2 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		15,700
T504104		削孔代(深型用)	φ 100用 3 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		11,200
T504105		削孔代(深型用)	φ 150用 3 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		11,200
T504106		削孔代(深型用)	φ 200用 3 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		13,500
T504107		削孔代(深型用)	φ 250用 3 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		15,000
T504108		削孔代(深型用)	φ 300号 3 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		17,200
T504109		削孔代(深型用)	φ 350用 3 号用 (塩ビ管用)		0 箇所		19,300
T506001		F R P 製梯子	0.3m		0 個		24,700
T506002		F R P 製梯子	0.6m		0 個		33,300
T506003		F R P 製梯子	0.9m		0 個		42,300
T506004		F R P 製梯子	1.2m		0 個		50,700
T506005		F R P 製梯子	1.5m		0 個		59,600
T506006		F R P 製梯子	1.8m		0 個		69,700

【公表用】統一単価（上下水道）

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T506007		F R P 製梯子	2.1m		0 個		78,400
T506008		F R P 製梯子	2.4m		0 個		103,000
T506009		F R P 製梯子	2.7m		0 個		111,000
T506010		F R P 製梯子	3.0m		0 個		120,000
T506011		F R P 製梯子	3.3m		0 個		130,000
T506012		F R P 製梯子	3.6m		0 個		140,000
T506013		F R P 製梯子	3.9m		0 個		149,000
T506014		F R P 製梯子	4.2m		0 個		158,000
T506015		F R P 製梯子	4.5m		0 個		181,000
T506016		F R P 製梯子	4.8m		0 個		191,000
T506017		F R P 製梯子	5.1m		0 個		201,000
T506018		F R P 製梯子	5.4m		0 個		211,000
T506019		F R P 製梯子	5.7m		0 個		233,000
T506020		F R P 製梯子	6.0m		0 個		242,000
T507066		浸透防止スリーブ	φ 50		0 m		396
T507067		浸透防止スリーブ	φ 75		0 m		436
T507068		浸透防止スリーブ	φ 100		0 m		517
T507069		固定バンド（浸透防止スリーブ用）	φ 50		0 個		130
T507070		固定バンド（浸透防止スリーブ用）	φ 75		0 個		135
T507071		固定バンド（浸透防止スリーブ用）	φ 100		0 個		166
T509012		小口径汚水樹保護鉄蓋	鋳鉄製、宅内用、φ 200用、台座含む		0 組		35,400
T509030		鋳鉄製防護ふた 受枠込	呼び300 T-14 台座含む	熊本市下水道用鋳鉄製防護ふた認定品	組		61,000
T509031		鋳鉄製防護ふた 受枠込	呼び300 T-25 台座含む	熊本市下水道用鋳鉄製防護ふた認定品	組		65,400
T512030		地下水観測孔採水費	薬液注入工に伴う、水質監視を目的		0 回		1,950