

明細書(単価表)

※本単価表の金額には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。

| 工種 | 細別 | 単位当り直工単価(円) | 番号 | 単位数量 | 単位 | 直工単価(円) | 共通仮設費(円) | 純委託費(円) | 現場管理費(円) | 委託原価(円) | 一般管理費(円) | 委託単価(円) | 単位数量当り設計単価(円) | 単価指数(%) | 検収単位 | 単位 | 予定見込数量 | 単位 | 単位当り設計単価(円) | 予定金額(円) |
|----------------|--------------------|-------------|------|------|----------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------------|----------|------|----------------|--------|----------------|-------------|---------|
| 特殊及び緊急等清掃工(昼間) | | | | | | % | 13.36 | | % | 53.33 | | % | 24.79 | | | | | | | |
| 調査点検工 | 要望調査・定期調査 等 | | 1001 | 100 | 日 | | | | | | | | | 100.00 | 0.1 | 日 | 100 | 日 | | |
| 伏せ越しマンホール清掃工 | 汚泥車清掃工(強力吸引車4t使用) | | 1002 | 100 | m ³ | | | | | | | | | 17.45 | 0.1 | m ³ | 30 | m ³ | | |
| 高压洗浄車清掃工 | 緊急清掃 φ800未満 | | 1003 | 100 | 日 | | | | | | | | | 200.33 | 0.1 | 日 | 15 | 日 | | |
| 強力吸引車清掃工 | 緊急清掃 φ800以上 | | 1004 | 100 | 日 | | | | | | | | | 201.65 | 0.1 | 日 | 10 | 日 | | |
| ます清掃工 | | | 1005 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | 0.65 | 0.1 | 箇所 | 20 | 箇所 | | |
| 水替工 | | | 1006 | 100 | 日 | | | | | | | | | 37.31 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| 高压洗浄車運転工 | 147KW(200PS) 4.0t | | 1007 | 100 | 日 | | | | | | | | | 91.20 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| 強力吸引車運転工 | 154KW(200PS) 4t | | 1008 | 100 | 日 | | | | | | | | | 67.02 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| 給水車運転工 | 132KW(180PS) 4.0t | | 1009 | 100 | 日 | | | | | | | | | 42.09 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| 強力吸引車運転工 | 210KW(280PS) 8.0t | | 1010 | 100 | 日 | | | | | | | | | 145.93 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| バケットマシン運転工 | 22KW | | 1011 | 100 | 日 | | | | | | | | | 119.89 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| 小型高压洗浄機運転工 | 5.8KW | | 1012 | 100 | 日 | | | | | | | | | 18.73 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| 超高压洗浄車運転工 | 4t | | 1013 | 100 | 日 | | | | | | | | | 33.54 | 0.1 | 日 | 0 | 日 | | |
| トラック運転 | クレーン装置付4~4.5t積 2t吊 | | 1014 | 100 | 時間 | | | | | | | | | 4.60 | 0.1 | 時間 | 0 | 時間 | | |
| ダンプトラック運転 | オンロード・ディーゼル 4t積級 | | 1015 | 100 | 時間 | | | | | | | | | 4.25 | 0.1 | 時間 | 0 | 時間 | | |
| 清掃技師 | | | 1016 | 100 | 人 | | | | | | | | | 19.13 | 0.1 | 人 | 0 | 人 | | |
| 清掃作業員 | | | 1017 | 100 | 人 | | | | | | | | | 16.34 | 0.1 | 人 | 0 | 人 | | |
| 管路調査技師 | | | 1018 | 100 | 人 | | | | | | | | | 34.05 | 0.1 | 人 | 0 | 人 | | |
| 管路調査作業員 | | | 1019 | 100 | 人 | | | | | | | | | 13.86 | 0.1 | 人 | 0 | 人 | | |
| 緊急工(陥没等の初期対応) | | | 1020 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | 23.92 | 0.1 | 箇所 | 20 | 箇所 | | |
| 施設補修工 | マンホール蓋の騒音、段差補修等 | | 1021 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | 22.11 | 0.1 | 箇所 | 20 | 箇所 | | |
| 防臭キャップ設置工 | φ150 | | 1022 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | 15.51 | 0.1 | 箇所 | 10 | 箇所 | | |
| 高压洗浄車清掃工(昼間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ250以下 土砂深率 5% | | 1101 | 100 | m | | | | | | | | | 0.23 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ250以下 土砂深率10% | | 1102 | 100 | m | | | | | | | | | 0.37 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ250以下 土砂深率15% | | 1103 | 100 | m | | | | | | | | | 0.49 | 0.1 | m | 50 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ300 土砂深率 5% | | 1104 | 100 | m | | | | | | | | | 0.24 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ300 土砂深率10% | | 1105 | 100 | m | | | | | | | | | 0.40 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ300 土砂深率15% | | 1106 | 100 | m | | | | | | | | | 0.54 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ350 土砂深率 5% | | 1107 | 100 | m | | | | | | | | | 0.26 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ350 土砂深率10% | | 1108 | 100 | m | | | | | | | | | 0.45 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ350 土砂深率15% | | 1109 | 100 | m | | | | | | | | | 0.61 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ400 土砂深率 5% | | 1110 | 100 | m | | | | | | | | | 0.29 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ400 土砂深率10% | | 1111 | 100 | m | | | | | | | | | 0.51 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ400 土砂深率15% | | 1112 | 100 | m | | | | | | | | | 0.72 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ450 土砂深率 5% | | 1113 | 100 | m | | | | | | | | | 0.33 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ450 土砂深率10% | | 1114 | 100 | m | | | | | | | | | 0.61 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ450 土砂深率15% | | 1115 | 100 | m | | | | | | | | | 0.88 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ500 土砂深率 5% | | 1116 | 100 | m | | | | | | | | | 0.33 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ500 土砂深率10% | | 1117 | 100 | m | | | | | | | | | 0.64 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ500 土砂深率15% | | 1118 | 100 | m | | | | | | | | | 0.97 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ600 土砂深率 5% | | 1119 | 100 | m | | | | | | | | | 0.47 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ600 土砂深率10% | | 1120 | 100 | m | | | | | | | | | 0.92 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ600 土砂深率15% | | 1121 | 100 | m | | | | | | | | | 1.33 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ700 土砂深率 5% | | 1122 | 100 | m | | | | | | | | | 0.70 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ700 土砂深率10% | | 1123 | 100 | m | | | | | | | | | 1.28 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 高压洗浄車清掃工 | φ700 土砂深率15% | | 1124 | 100 | m | | | | | | | | | 1.81 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工(昼間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吸引車清掃工 | φ800 土砂深率 5% | | 1201 | 100 | m | | | | | | | | | 0.18 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ800 土砂深率10% | | 1202 | 100 | m | | | | | | | | | 0.51 | 0.1 | m | 50 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ800 土砂深率15% | | 1203 | 100 | m | | | | | | | | | 0.94 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ900 土砂深率 5% | | 1204 | 100 | m | | | | | | | | | 0.23 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ900 土砂深率10% | | 1205 | 100 | m | | | | | | | | | 0.66 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ900 土砂深率15% | | 1206 | 100 | m | | | | | | | | | 1.19 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1000 土砂深率 5% | | 1207 | 100 | m | | | | | | | | | 0.29 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1000 土砂深率10% | | 1208 | 100 | m | | | | | | | | | 0.81 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1000 土砂深率15% | | 1209 | 100 | m | | | | | | | | | 1.48 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1100 土砂深率 5% | | 1210 | 100 | m | | | | | | | | | 0.35 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1100 土砂深率10% | | 1211 | 100 | m | | | | | | | | | 0.99 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1100 土砂深率15% | | 1212 | 100 | m | | | | | | | | | 1.78 | 0.1 | m | 0 | m | | |
| 吸引車清掃工 | φ1200 土砂深率 5% | | 1213 | 100 | m | | | | | | | | | 0.42</td | | | | | | |

| 工種 | 細別 | 単位当り直工単価(円) | 番号 | 単位数量 | 単位 | 直工単価(円) | 共通仮設費(円) | 純委託費(円) | 現場管理費(円) | 委託原価(円) | 一般管理費(円) | 委託単価(円) | 単位数量当り設計単価(円) | 単価指数(%) | 検収単位 | 予定期間 | 予定期間 | 単位当り設計単価(円) | 予定期間 |
|-----------------|--------------------|-------------|------|------|----------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------------|---------|--------|------|----------------|-------------|----------------|
| 吸引車清掃工 | φ1800 土砂深率15% | | 1227 | 100 | m | | | | | | | | | | 4.02 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ2000 土砂深率 5% | | 1228 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.98 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ2000 土砂深率10% | | 1229 | 100 | m | | | | | | | | | | 2.75 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ2000 土砂深率15% | | 1230 | 100 | m | | | | | | | | | | 4.91 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX800 土砂深率 5% | | 1231 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.63 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX800 土砂深率10% | | 1232 | 100 | m | | | | | | | | | | 1.28 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX800 土砂深率15% | | 1233 | 100 | m | | | | | | | | | | 1.93 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1300 土砂深率 5% | | 1234 | 100 | m | | | | | | | | | | 3.24 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1300 土砂深率10% | | 1235 | 100 | m | | | | | | | | | | 6.49 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1300 土砂深率15% | | 1236 | 100 | m | | | | | | | | | | 10.07 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1400 土砂深率 5% | | 1237 | 100 | m | | | | | | | | | | 1.61 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1400 土砂深率10% | | 1238 | 100 | m | | | | | | | | | | 3.24 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1400 土砂深率15% | | 1239 | 100 | m | | | | | | | | | | 4.91 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1500 土砂深率 5% | | 1240 | 100 | m | | | | | | | | | | 1.89 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1500 土砂深率10% | | 1241 | 100 | m | | | | | | | | | | 3.80 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1500 土砂深率15% | | 1242 | 100 | m | | | | | | | | | | 5.75 | 0.1 | m | 0 | m |
| 土砂処分工(昼間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強力吸引車運搬工 | 147KW(200PS) 4t | | 1301 | 100 | m ³ | | | | | | | | | | 4.84 | 0.1 | m ³ | 50 | m ³ |
| 強力吸引車運搬工 | 205KW(280PS) 8.0t | | 1302 | 100 | m ³ | | | | | | | | | | 3.68 | 0.1 | m ³ | 50 | m ³ |
| 公共下水道管渠内調査工(昼間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本管TV調査工 | φ150～φ800未満 | | 1401 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.68 | 1.0 | m | 0 | m |
| 本管TV調査工 | φ800以上 | | 1402 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.92 | 1.0 | m | 0 | m |
| 取付管TV調査工 | | | 1403 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 4.14 | 0.1 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| 目視調査工 | φ800～φ1500未満 | | 1404 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.30 | 0.1 | 箇所 | 0 | m |
| 目視調査工 | φ1500以上 | | 1405 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.26 | 0.1 | m | 0 | m |
| マンホール目視調査工 | | | 1406 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 5.14 | 0.1 | 箇所 | 20 | 箇所 |
| 本管TV調査工(緊急) | φ150～φ800未満 | | 1407 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 194.58 | 0.1 | 日 | 10 | 日 |
| 本管TV調査工(緊急) | φ800以上 | | 1408 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 279.21 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 取付管位置調査工 | | | 1409 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 21.92 | 0.1 | 箇所 | 20 | 箇所 |
| 送煙試験工 | | | 1410 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.80 | 0.1 | m | 0 | m |
| 染料試験工 | | | 1411 | 100 | 戸 | | | | | | | | | | 3.50 | 0.1 | 戸 | 0 | 戸 |
| 特殊及び緊急等清掃工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査点検工 | 要望調査・定期調査 等 | | 2001 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 114.45 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 伏せ越しマンホール清掃工 | 汚泥車清掃工(強力吸引車4t使用) | | 2002 | 100 | m ³ | | | | | | | | | | 22.51 | 0.1 | m ³ | 0 | m ³ |
| 高圧洗浄車清掃工 | 緊急清掃 φ800未満 | | 2003 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 250.32 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 強力吸引車清掃工 | 緊急清掃 φ800以上 | | 2004 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 252.29 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| ます清掃工 | | | 2005 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 0.88 | 0.1 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| 水替工 | | | 2006 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 48.03 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 高圧洗浄車運転工 | 147KW(200PS) 4.0t | | 2007 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 117.22 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 強力吸引車運転工 | 154KW(200PS) 4t | | 2008 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 83.47 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 給水車運転工 | 132KW(180PS) 4.0t | | 2009 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 49.61 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 強力吸引車運転工 | 210KW(280PS) 8.0t | | 2010 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 188.30 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| バッソットマシン運転工 | 22KW | | 2011 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 162.26 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 小型高圧洗浄機運転工 | 5.8KW | | 2012 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 26.91 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| 超高压洗浄車運転工 | 4t | | 2013 | 100 | 日 | | | | | | | | | | 41.06 | 0.1 | 日 | 0 | 日 |
| トラック運転 | クレーン装置付4～4.5t積 2t吊 | | 2014 | 100 | 時間 | | | | | | | | | | 6.01 | 0.1 | 時間 | 0 | 時間 |
| ダンプトラック運転 | オンロード・ディーゼル 4t積級 | | 2015 | 100 | 時間 | | | | | | | | | | 5.53 | 0.1 | 時間 | 0 | 時間 |
| 清掃技師 | | | 2016 | 100 | 人 | | | | | | | | | | 28.71 | 0.1 | 人 | 0 | 人 |
| 清掃作業員 | | | 2017 | 100 | 人 | | | | | | | | | | 24.52 | 0.1 | 人 | 0 | 人 |
| 管路調査技師 | | | 2018 | 100 | 人 | | | | | | | | | | 51.09 | 0.1 | 人 | 0 | 人 |
| 管路調査作業員 | | | 2019 | 100 | 人 | | | | | | | | | | 20.80 | 0.1 | 人 | 0 | 人 |
| 緊急工(陥没等の初期対応) | | | 2020 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 33.65 | 0.1 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| 施設設備工 | マンホール蓋の騒音、段差補修等 | | 2021 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 33.18 | 0.1 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| 防臭キヤップ設置工 | φ150 | | 2022 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | 15.51 | 0.1 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| 高圧洗浄車清掃工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高圧洗浄車清掃工 | φ250以下 土砂深率 5% | | 2101 | 100 | m | | | | | | | | | | 0.29 | 0.1 | m | 0 | m |
| 高圧洗浄車清掃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 工種 | 細別 | 単位当り直工単価(円) | 番号 | 単位数量 | 単位 | 直工単価(円) | 共通仮設費(円) | 純委託費(円) | 現場管理費(円) | 委託原価(円) | 一般管理費(円) | 委託単価(円) | 単位数量当り設計単価(円) | 単価指數(%) | 検収単位 | 単位 | 予定見込数量 | 単位 | 単位当り設計単価(円) | 予定金額(円) | |
|------------------------|-------------------|-------------|------|------|----|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------------|---------|------|----|--------|-----|-------------|---------|----|
| 吸引車清掃工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吸引車清掃工 | φ 800 土砂深率 5% | | 2201 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.22 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 800 土砂深率10% | | 2202 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.65 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 800 土砂深率15% | | 2203 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.18 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 900 土砂深率 5% | | 2204 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.29 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 900 土砂深率10% | | 2205 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 900 土砂深率15% | | 2206 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.50 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1000 土砂深率 5% | | 2207 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.36 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1000 土砂深率10% | | 2208 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.02 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1000 土砂深率15% | | 2209 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.86 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1100 土砂深率 5% | | 2210 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.44 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1100 土砂深率10% | | 2211 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.24 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1100 土砂深率15% | | 2212 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.24 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1200 土砂深率 5% | | 2213 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.52 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1200 土砂深率10% | | 2214 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.47 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1200 土砂深率15% | | 2215 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.68 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1350 土砂深率 5% | | 2216 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.66 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1350 土砂深率10% | | 2217 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.87 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1350 土砂深率15% | | 2218 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 3.39 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1500 土砂深率 5% | | 2219 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.69 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1500 土砂深率10% | | 2220 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.93 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1500 土砂深率15% | | 2221 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 3.49 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1650 土砂深率 5% | | 2222 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1650 土砂深率10% | | 2223 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.32 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1650 土砂深率15% | | 2224 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 4.20 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1800 土砂深率 5% | | 2225 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.99 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1800 土砂深率10% | | 2226 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.76 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 1800 土砂深率15% | | 2227 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 5.04 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 2000 土砂深率 5% | | 2228 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.23 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 2000 土砂深率10% | | 2229 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 3.44 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | φ 2000 土砂深率15% | | 2230 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 6.14 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX800 土砂深率 5% | | 2231 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.80 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX800 土砂深率10% | | 2232 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.61 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX800 土砂深率15% | | 2233 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.41 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1300 土砂深率 5% | | 2234 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 4.06 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1300 土砂深率10% | | 2235 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 8.12 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1300 土砂深率15% | | 2236 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 12.60 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1400 土砂深率 5% | | 2237 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.02 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1400 土砂深率10% | | 2238 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 4.06 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1400 土砂深率15% | | 2239 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 6.14 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1500 土砂深率 5% | | 2240 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 2.37 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1500 土砂深率10% | | 2241 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 4.75 | 0.1 | m | 0 | m |
| 吸引車清掃工 | BOX1500 土砂深率15% | | 2242 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 7.20 | 0.1 | m | 0 | m |
| 土砂処分工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強力吸引車運搬工 | 147KW(200PS) 4t | | 2301 | 100 | m3 | | | | | | | | | | | | 5.63 | 0.1 | m3 | 0 | m3 |
| 強力吸引車運搬工 | 205KW(280PS) 8.0t | | 2302 | 100 | m3 | | | | | | | | | | | | 4.09 | 0.1 | m3 | 0 | m3 |
| 公共下水道管渠内調査工(夜間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本管TV調査工 | φ 150～φ 800未満 | | 2401 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.93 | 1.0 | m | 0 | m |
| 本管TV調査工 | φ 800以上 | | 2402 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 1.23 | 1.0 | m | 0 | m |
| 取付管TV調査工 | | | 2403 | 100 | 箇所 | | | | | | | | | | | | 6.00 | 0.1 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| 目視調査工 | φ 800～φ 1500未満 | | 2404 | 100 | m | | | | | | | | | | | | 0.45 | 0.1 | m | 5 | m |