【 別 紙1 】

「事業場排水分析業務委託」採水・分析計画

（ 単価・セット料金見積書 ）

	セット番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	事業場																																																
	事業場数		2	1	1	22	3	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1
	項目数（1検体あたり）		1	1	2	3	3	6	6	8	9	10	5	2	7	6	9	10	4	9	1	2	15	23	23	17	27	17	18	18	24	24	27	14	13	2	33	9	1	6	7	2	22	12	4	2	27	37	12
	検体数		2	1	1	28	11	1	1	1	2	1	14	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	3	1	3	2	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	2	1
	総項目数		2	1	2	84	33	6	6	8	18	10	70	2	14	6	9	10	4	9	1	2	60	23	23	17	108	51	18	54	48	24	54	14	13	2	132	9	1	6	7	12	22	12	4	2	27	74	12
	項目																																																
1	水素イオン濃度																																																
2	生物化学的酸素要求量				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●								●		●		●	●	●
3	化学的酸素要求量														●																																●		
4	浮遊物質量				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●								●		●		●	●	●
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）																																													●	●	●	●
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）					●	●	●	●	●	●	●	●		●	●													●																		●	●	
7	よう素消費量																																																
8	全窒素														●	●																															●		
9	全りん														●	●																															●		
10	フェノール類							●		●	●	●											●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●			●	●	●
11	銅及びその化合物																	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●			●	●	●
12	亜鉛及びその化合物		●								●						●	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●			●	●	●
13	鉄及びその化合物（溶解性）									●		●					●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●		●	●			●	●	●
14	マンガン及びその化合物（溶解性）							●		●								●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●			●	●	●
15	クロム及びその化合物							●		●		●					●	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●										●	●	●
16	カドミウム及びその化合物																						●		●	●	●				●	●	●	●	●		●				●		●	●			●	●	
17	シアン化合物								●			●					●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●				●	
18	有機燐化合物																																●				●						●					●	
19	鉛及びその化合物																		●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●						●	●			●	●	●
20	六価クロム化合物								●		●	●					●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●			●	●			●	●	
21	砒素及びその化合物										●												●	●	●		●		●	●	●	●	●	●			●	●					●				●	●	
22	総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物																						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●			●	●	●			●	
23	アルキル水銀化合物																															●					●											●	
24	ポリ塩化ビフェニル																																				●											●	
25	トリクロロエチレン																							●		●	●				●		●				●						●				●	●	
26	テトラクロロエチレン																							●			●						●				●										●	●	
27	ジクロロメタン			●																			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●			●	●		●	●				●	●
28	四塩化炭素																						●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●						●				●	●	
29	1,2−ジクロロエタン																						●	●	●		●				●		●				●						●					●	
30	1,1−ジクロロエチレン																							●													●										●	●	
31	シス−1,2−ジクロロエチレン																							●			●										●										●	●	
32	1,1,1−トリクロロエタン																							●	●								●				●										●	●	
33	1,1,2−トリクロロエタン																							●			●						●				●											●	
34	1,3−ジクロロプロペン																							●							●						●											●	
35	チウラム																										●					●					●						●					●	
36	シマジン																																				●						●					●	
37	チオベンカルブ																															●					●											●	
38	ベンゼン											●												●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●						●					●	●
39	セレン及びその化合物								●														●		●		●		●	●	●	●	●				●			●								●	
40	ほう素及びその化合物									●	●	●	●	●			●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●	●	●	●	●		●	●	
41	ふっ素及びその化合物										●		●	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●		●			●	●	●	
42	１，４−ジオキサン																							●	●	●	●				●	●	●				●										●	●	
43	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物																																																
44	アンモニア性窒素																																																
45	大腸菌数														●	●																															●		

１．受け渡し場所：熊本市上下水道局（熊本市中央区水前寺６丁目２番４５号）　担当部署：維持管理部 水再生課

２．受け渡しの試料数及び頻度：一週間に１～２回、１回あたり２～５検体程度とし、年間４０～５０回程度。

３．分析方法:「下水の水質の検定方法に関する省令」に定められた方法。