

水安全計画資料集02 各配水区で独自に考慮すべき項目

水源～取水・浄水場～給水栓及び発生箇所別の危害原因となる事象半径 1 kmにて検証

●環境（道路、施設等）

配水区名	考慮すべき環境
健軍・秋田配水区	主要道路（九州自動車道、国道3号線、東バイパス、浜線バイパス、熊本新港線、六嘉秋津新町線、小池竜田線）、JR（九州新幹線、鹿児島本線、豊肥本線）、江津湖、白川、秋津川、木山川、庄口川、熊本市東区役所、動植物園、東部浄化センター、秋津浄化センター、東部環境工場、熊本県庁、陸上自衛隊健軍駐屯地、熊本中央警察署、熊本東警察署、熊本南警察署、熊本港、熊本駅、熊本市市民病院、熊大付属病院、自衛隊熊本病院、地域医療センター、済生会熊本病院、熊本中央病院、熊本日日新聞、KKT熊本県民テレビ、KAB熊本朝日放送、田畑、その他
高遊原・小山山配水区	主要道路（九州自動車道、東バイパス、北回りバイパス、小池竜田線、益城菊陽線、熊本空港線）JR豊肥本線、白川、藻器堀川、小山山、戸島山、東部環境工場、空港、熊本市斎場、県民総合運動公園、パークドーム、熊本赤十字病院、熊本大学、熊本県立大学、熊本県果実連、熊本乳業、田畑、その他
立田山配水区	主要道路（国道3号線、四方寄熊本線、熊本菊鹿線）、JR（九州新幹線、鹿児島本線）、熊本電鉄、坪井川、坪井川遊水公園、熊本市役所、鶴屋百貨店、ホテルキャッスル、ホテル日航、弘乳舎、RKK熊本放送、NHK日本放送協会、熊本医療センター、熊本中央郵便局、桜の馬場城彩苑、熊本市市民会館、熊本桜町バスターミナル、その他
岩倉山配水区	主要道路（九州自動車道、国道3号線、飛田バイパス、北回りバイパス、熊本大津線、楠中央通り）、熊本電鉄、坪井川、堀川、八景水谷公園、陸上自衛隊北熊本駐屯地、熊本北合志警察署、熊本機能病院、朝日野病院、KMバイオロジクス、田畑、牧場、その他
徳王配水区	主要道路（国道3号線、四方寄熊本線、飛田バイパス、西回りバイパス、熊本西環状道路）、JR（九州新幹線、鹿児島本線）、熊本電鉄、坪井川、麴川、北部浄化センター、合志市須屋浄化センター、崇城大学、熊本城、熊本市立博物館、熊本県立美術館、藤崎台県営野球場、熊本地方裁判所、本妙寺、慈恵病院、田畑、その他
万日山配水区	主要道路（熊本高森線、西廻りバイパス、熊本西環状道路）、井芹川、万日山、独鈷山、熊本地方卸売市場、田畑、山林、その他
城山配水区	主要道路（国道501号線、熊本高森線、）、坪井川、白川、城山、御坊山、熊本市西区役所、高橋稻荷神社、西部環境工場、田畑、その他
川尻配水区	主要道路（国道3号線）、JR（九州新幹線、鹿児島本線）、木部川、緑川、南部浄化センター、南部総合スポーツセンター、瑞鷹、ルネサス、田畑、その他
和泉配水区	主要道路（国道3号線、小天下硯川線、四方寄熊本線、熊本西環状道路）、JR（九州新幹線、鹿児島本線）、井芹川、西浦川、扇田環境センター、フードパル、熊本保健科学大学、TKUテレビ熊本、山林、田畑、その他
改寄配水区	主要道路（九州自動車道、国道3号線、植木バイパス、大津植木線）、小竹組最終処分場、オーエス収集センター、植木工業団地、シグマ工業団地、山田青果卸売市場、リョーユーパン、山林、田畑、その他
鶴羽田配水区	九州自動車道、坪井川、北部浄化センター、菊南温泉、鶴の原温泉団地、山林、田畑、その他
西梶尾配水区	主要道路（国道3号線）、永野商店産業廃棄物処理施設、フドーダイ合同工業、平田機工、山林、田畑、その他
河内配水区	主要道路（国道501号線、植木河内港線、熊本玉名線）、有明海、河内川、河内港、塩屋港、JA熊本市柑橘選果場、河内温泉、雲巖禅寺、岩戸の里公園、金峰山少年自然の家、峠の茶屋、山林、田畑、その他

白浜配水区	主要道路（国道501号線）、有明海、聖ヶ塔病院、天水湖、山林、田畑、その他
南部配水区	主要道路（国道3号線、国道266号線、熊本嘉島線、田迎木原線、走潟廻江線、千町廻江線、川尻宇土線、宇土甲佐線）、JR（九州新幹線、鹿児島本線）、JR九州熊本総合車両所、加勢川、緑川、浜戸川、宇土八水、熊本市南区役所、城南浄化センター、富合工業団地、火の国酒造、五木食品、山林、田畑、その他
舞原配水区 沈目配水区	主要道路（九州自動車道、国道266号、宇土甲佐線、田迎木原線、今吉野甲佐線、千町廻江線、城南地区農免道路、宇城北部地域広域農道）、緑川、浜戸川、仁子川、塚原古墳公園、城南工業団地、塚原藤山地区農業集落排水処理施設、城南養鶏、養豚場、種畜農場、酪農団地、アイシン九州、県中央家畜保健衛生所、肥後生コン、日豊食品、山林、田畑、ナガイ工城南農園、ビニールハウス暖房用重油、その他
一木配水区	主要道路（国道3号線、国道208号線、大津植木線）、平尾山、豊田川、熊本市北区役所、市立植木病院、JA鹿本総合物流センター、植木青果市場、平田機工、寿徳開発産廃処理場、養豚場、ビニールハウス暖房用重油、水路、山林、田畑、その他
山本配水区	主要道路（九州自動車道、国道3号線、田底鹿本線）、豊田川、宮原川、合志川、植木温泉、グリーンセンターくまもと、寺田生コン、田底中部地区排水処理施設、野毛電気工業、西川印刷、水路、山林、田畑、養豚場、ビニールハウス暖房用重油、その他
木留配水区	主要道路（国道208号線、玉名植木線、植木河内港線、熊本田原坂線）、JR（九州新幹線、鹿児島本線）、田原坂公園、神ノ木坂、水路、山林、田畑、養豚場、ビニールハウス暖房用重油、その他
大塚配水区 西宮原配水区	主要道路（国道3号線、田底鹿本線）、九州森紙業、JSP九州工場、水路、山林、田畑、その他
熊本市工業用水道地区配水区	主要道路（小川嘉島線）、浜戸川、栗山牧場、鰐瀬・陣内地区農業集落排水処理施設、城南養鶏場、山林、田畑、その他

●その他（実績等）

配水区名	考慮すべき実績
和泉配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
改寄配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
鶴羽田配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
西梶尾配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
河内配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
南部配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。 簡易水道からの移管施設の老朽化。 鴈回山公園のみの給水専用施設のため、残塩確保が困難。
舞原配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
山本配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
熊本市工業用水道地区配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。