

基礎単価

単 価 表

費目(L1)・工種(L2)・種別(L3)・細別(L4)	規格	単位	数量	合意単価	金額	適用
業務委託費						
基礎単価工						
土工（昼間）						
掘削	人力	m ³	1			
掘削	小型バックホウ 0.13m ³	m ³	1			
掘削	バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
床掘	人力	m ³	1			
床掘	バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
床掘	バックホウ 0.45m ³ クレーン付き	m ³	1			
土砂等運搬	ダンプトラック 2t積み	m ³	1			
土砂等運搬	ダンプトラック 4t積み	m ³	1			
土工（夜間）						
掘削	人力	m ³	1			
掘削	小型バックホウ 0.13m ³	m ³	1			
掘削	バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
床掘	人力	m ³	1			
床掘	バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
床掘	バックホウ 0.45m ³ クレーン付き	m ³	1			
土砂等運搬	ダンプトラック 2t積み	m ³	1			
土砂等運搬	ダンプトラック 4t積み	m ³	1			
管路土工（昼間）						
機械掘削	小型バックホウ 0.13m ³	m ³	1			
機械掘削	バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
機械掘削	バックホウ 0.45m ³ クレーン付き	m ³	1			
人力投入埋戻し	山砂	m ³	1			
機械投入埋戻し	山砂 小型バックホウ 0.13m ³	m ³	1			
機械投入埋戻し	山砂 バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
機械投入埋戻し	山砂 バックホウ 0.45m ³ クレーン付き	m ³	1			
発生土運搬	ダンプトラック 2t積み	m ³	1			
発生土運搬	ダンプトラック 4t積み	m ³	1			
管路土工（夜間）						
機械掘削	小型バックホウ 0.13m ³	m ³	1			
機械掘削	バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
機械掘削	バックホウ 0.45m ³ クレーン付き	m ³	1			
人力投入埋戻し	山砂	m ³	1			
機械投入埋戻し	山砂 小型バックホウ 0.13m ³	m ³	1			
機械投入埋戻し	山砂 バックホウ 0.28m ³	m ³	1			
機械投入埋戻し	山砂 バックホウ 0.45m ³ クレーン付き	m ³	1			
発生土運搬	ダンプトラック 2t積み	m ³	1			
発生土運搬	ダンプトラック 4t積み	m ³	1			
管布設工（昼間）						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径150mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径200mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径250mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径300mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径350mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径400mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径450mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径500mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径600mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径150mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径200mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径250mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径300mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径350mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径400mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径450mm	m	1			
管布設工（夜間）						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径150mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径200mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径250mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径300mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径350mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径400mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径450mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径500mm	m	1			
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径600mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径150mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径200mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径250mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径300mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	呼び径350mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径400mm	m	1			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径450mm	m	1			
管基礎工（昼間）						
砂基礎工(人力施工)		m ³	1			
砂基礎工(機械施工)		m ³	1			
砕石基礎工(人力施工)		m ³	1			
砕石基礎工(機械施工)		m ³	1			

管基礎工（夜間）						
砂基礎工(人力施工)		m	1			
砂基礎工(機械施工)		m	1			
砕石基礎工(人力施工)		m	1			
砕石基礎工(機械施工)		m	1			
管路土留工（昼間）						
アルミ矢板建込工	(両側分)	m	1			
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	1			
土留支保工	(軽量金属支保工) 1段あたり	m	1			
管路土留工（夜間）						
アルミ矢板建込工	(両側分)	m	1			
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	1			
土留支保工	(軽量金属支保工) 1段あたり	m	1			
水替工（昼間）						
据付・撤去工		現場	1			
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	日	1			
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 ポンプ2台	日	1			
水替工（夜間）						
据付・撤去工		現場	1			
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	日	1			
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 ポンプ2台	日	1			
組立マンホール工（昼間）						
組立マンホール設置工	0号(750mm)・楕円 2m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	1			
内副管取付工		箇所	1			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		箇所	1			
組立マンホール工（夜間）						
組立マンホール設置工	0号(750mm)・楕円 2m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	1			
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	1			
内副管取付工		箇所	1			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		箇所	1			
小型マンホール工（昼間）						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深2.0m以下 本管径150・200mm	箇所	1			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深2.0m以下 本管径250mm	箇所	1			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深3.5m以下 本管径150・200mm	箇所	1			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深3.5m以下 本管径250mm 5箇所未満	箇所	1			
小型マンホール設置工(リジコンクリート製)		箇所	1			
小型マンホール工（夜間）						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深2.0m以下 本管径150・200mm	箇所	1			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深2.0m以下 本管径250mm	箇所	1			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深3.5m以下 本管径150・200mm	箇所	1			
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	深3.5m以下 本管径250mm 5箇所未満	箇所	1			
小型マンホール設置工(リジコンクリート製)		箇所	1			
ます設置工（昼間）						
ます設置工(コンクリート製)	内径30cm又は内のり30×30cm	箇所	1			
ます基礎工(人力)	再生クワジャラン RC-40	箇所	1			
ます接続工		箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	ます径200mm	箇所	1			
ます設置工（夜間）						
ます設置工(コンクリート製)	内径30cm又は内のり30×30cm	箇所	1			
ます基礎工(人力)	再生クワジャラン RC-40	箇所	1			
ます接続工		箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	ます径200mm	箇所	1			
取付管布設工（昼間）						
取付管布設および支管取付工【材工共】	管径150mm可とう性支管	箇所	1			
取付管布設および支管取付工【材工共】	管径200mm可とう性支管	箇所	1			
取付管布設工（夜間）						
取付管布設および支管取付工【材工共】	管径150mm可とう性支管	箇所	1			
取付管布設および支管取付工【材工共】	管径200mm可とう性支管	箇所	1			
換気工						
換気設備工		日	1			
舗装版破砕工（昼間）						
舗装版切断	727mm舗装版 15cm以下	m	1			
舗装版切断	727mm舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ³	1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下	m ³	1		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 厚15cm以下	m ³	1		
殻運搬 舗装版破碎	ダンプトラック 10 t 積み	m ³	1		
殻運搬 舗装版破碎	小規模	m ³	1		
舗装切断排水運搬	汚泥吸排水車 3.1～3.5 t	回	1		
舗装版破碎工（夜間）					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ³	1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下	m ³	1		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 厚15cm以下	m ³	1		
殻運搬 舗装版破碎	ダンプトラック 10 t 積み	m ³	1		
殻運搬 舗装版破碎	小規模	m ³	1		
舗装切断排水運搬	汚泥吸排水車 3.1～3.5 t	回	1		
舗装復旧準備工（昼間）					
不陸整正	28mm以上34mm未満	m ²	1		
舗装復旧準備工（夜間）					
不陸整正	28mm以上34mm未満	m ²	1		
アスファルト舗装復旧工（昼間）					
下層路盤	仕上り厚150mm 再生クワッチャン RC-40	m ²	1		
上層路盤	仕上り厚150mm 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	1		
基層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
基層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
基層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
中間層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
中間層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
中間層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(13)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(13)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(13)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
フィルター層	60mm以上80mm未満	m ²	1		
透水性アスファルト舗装	平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm	m ²	1		
インターロッキングブロック設置	直線・厚さ6cm	m ²	1		
アスファルト舗装復旧工（夜間）					
下層路盤	仕上り厚150mm 再生クワッチャン RC-40	m ²	1		
上層路盤	仕上り厚150mm 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	1		
基層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
基層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
基層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
中間層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
中間層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
中間層 再生粗粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(20)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(13)	仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(13)	仕上厚50mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m ²	1		
表層 再生密粒度アスコン(13)	仕上厚50mm 平均幅員3.0m超	m ²	1		
フィルター層	60mm以上80mm未満	m ²	1		
透水性アスファルト舗装	平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm	m ²	1		
インターロッキングブロック設置	直線・厚さ6cm	m ²	1		
コンクリート工（昼間）					
コンクリート バックヤード(レン機能付)打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60	m ²	1		
コンクリート 人力打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60	m ²	1		
モルタル練		m ²	1		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		
コンクリート工（夜間）					
コンクリート バックヤード(レン機能付)打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60	m ²	1		
コンクリート 人力打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60	m ²	1		
モルタル練		m ²	1		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		
既設構造物撤去工（昼間）					
既設人孔撤去		m ²	1		
既設公共ます（Co）撤去		m ²	1		
鉄筋コンクリート管撤去工		m ²	1		
硬質塩化ビニル管撤去工		m ²	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ²	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工	m ²	1		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m ²	1		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工	m ²	1		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし		m ²	1		
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		m ²	1		
マンホール蓋撤去工		箇所	1		
既設構造物撤去工（夜間）					
既設人孔撤去		m ²	1		
既設公共ます（Co）撤去		m ²	1		

鉄筋コンクリート管撤去工		m	1		
硬質塩化ビニル管撤去工		m	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工	m	1		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m	1		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工	m	1		
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし		m	1		
穀運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		m	1		
マンホール蓋撤去工		箇所	1		
区画線工 (昼間)					
区画線設置	溶融式手動 15cm	m	1		
区画線設置	溶融式手動 30cm	m	1		
区画線設置	溶融式手動 45cm	m	1		
区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm	m	1		
区画線工 (夜間)					
区画線設置	溶融式手動 15cm	m	1		
区画線設置	溶融式手動 30cm	m	1		
区画線設置	溶融式手動 45cm	m	1		
区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm	m	1		
機械運転 (昼間)					
高圧洗浄車運転	147kW 4t 運転手のみ	日	1		
揚泥車運転	147kW 4t 運転手のみ	日	1		
給水車運転	132kW 4t 運転手のみ	日	1		
強力吸引車運転	154kW 4t 運転手のみ	日	1		
強力吸引車運転	210kW 8t 運転手のみ	日	1		
小型高圧洗浄機運転		時間	1		
バックホウ運転	70-L型 山積0.28m3(平積0.2)	時間	1		
バックホウ運転	70-L型 山積0.45m3(平積0.35)	時間	1		
ダンプトラック運転	オールド・デイベル 2t積級	時間	1		
ダンプトラック運転	オールド・デイベル 4t積級	時間	1		
クレーン装置付トラック運転	A-ストラック2t積 2.9t吊	時間	1		
空気圧縮機運転	可搬・スクリュー・エンジン 2m3/min	日	1		
発電発電機運転	ガソリン5kVA	日	1		
タンバ及びランマ運転	60～80kg	日	1		
機械運転 (夜間)					
高圧洗浄車運転	147kW 4t 運転手のみ	日	1		
揚泥車運転	147kW 4t 運転手のみ	日	1		
給水車運転	132kW 4t 運転手のみ	日	1		
強力吸引車運転	154kW 4t 運転手のみ	日	1		
強力吸引車運転	210kW 8t 運転手のみ	日	1		
小型高圧洗浄機運転		時間	1		
バックホウ運転	70-L型 山積0.28m3(平積0.2)	時間	1		
バックホウ運転	70-L型 山積0.45m3(平積0.35)	時間	1		
ダンプトラック運転	オールド・デイベル 2t積級	時間	1		
ダンプトラック運転	オールド・デイベル 4t積級	時間	1		
クレーン装置付トラック運転	A-ストラック2t積 2.9t吊	時間	1		
空気圧縮機運転	可搬・スクリュー・エンジン 2m3/min	日	1		
発電発電機運転	ガソリン5kVA	日	1		
タンバ及びランマ運転	60～80kg	日	1		
資材単価					
鋳鉄製マホルふた 受枠込	呼び600 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	組	1		
鋳鉄製マホルふた 受枠込	呼び600 T-25 錠タイプ B(1段階開錠) 局認定品	組	1		
鋳鉄製マホルふた 受枠込	呼び600 T-14 錠タイプ B(1段階開錠) 局認定品	組	1		
下水道用鋳鉄製マホルふた(転落防止梯子付)	呼び900-600 親子式 T-25 JSWAS G-4	組	1		
下水道用鋳鉄製マホルふた(転落防止梯子付)	呼び900-600 親子式 T-14 JSWAS G-4	組	1		
鋳鉄製小型マホルふた 受枠込	呼び300 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	組	1		
鋳鉄製小型マホルふた 受枠込	呼び300 T-25 錠タイプ B(1段階開錠) 局認定品	組	1		
鋳鉄製防護ふた 受枠込	呼び300 T-25 台座含む 局認定品	組	1		
鋳鉄製防護ふた 受枠込	呼び300 T-14 台座含む 局認定品	組	1		
小口径汚水樹保護鉄蓋	鋳鉄製 宅内用 φ200用 台座含む	組	1		
鋳鉄製防護蓋設置費	手間のみ	箇所	1		
小型マホル (塩化ビニル製) 内蓋	密閉式φ300用 (ゴムリング付)	個	1		
新型汚水樹鉄蓋	φ170 (Co製公共樹用)	個	1		
雨水樹鉄蓋	φ340 (Co製公共樹用)	個	1		
鉄蓋用受枠	φ340 (Co製公共樹用)	個	1		
M12調整φ M11式	L=150 高さ調整3マ付	セット	1		
M16調整φ M11式	L=150 高さ調整3マ付	セット	1		
あと施工アカー(スリー打込み式)	ねじ径M12(W1/2)×全長100mm	本	1		
無収縮流動性モルタル	25.0kg	袋	1		
組立マホル調整リング (CMR 60)	600×50 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル調整リング (CMR 60)	600×100 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル調整リング (CMR 60)	600×150 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル調整リング (CMR 90)	900×100 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル調整リング (CMR 90)	900×150 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル斜壁	600×900×600 楕円形	個	1		
組立マホル直壁	600×900×300 楕円形	個	1		
組立マホル直壁	600×900×600 楕円形	個	1		
組立マホル直壁	600×900×900 楕円形	個	1		
組立マホル底板	600×900 楕円形	個	1		
組立マホル斜壁 (CMOT)	600×750×450 円形0号 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル斜壁 (CMOT)	600×750×600 円形0号 I種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホル直壁 (CMOS)	750×300 円形0号 I種 JSWAS A-11	個	1		

組立マホール直壁 (CM0S)	750×600 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール直壁 (CM0S)	750×900 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×1200 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×1500 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×1800 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール管取付け壁 (CM0B)	750×600 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×900 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×1200 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×1500 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	750×1800 円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール底板 (CM0P)	円形0号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール斜壁 (CM1T)	600×900×300 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	600×900×450 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	600×900×600 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール連結直壁	900×300 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール直壁 (CM1S)	900×300 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×600 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×900 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1200 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1500 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1800 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール踊り場直壁	900×600 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール管取付け壁 (CM1B)	900×600 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×900 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1200 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1500 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1800 円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール底板 (CM1P)	円形1号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール斜壁 (CM2T)	600×1200×300 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	600×1200×450 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	600×1200×600 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	900×1200×300 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール連結直壁	1200×300 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール直壁 (CM2S)	1200×300 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×600 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×900 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×1200 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×1500 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×1800 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×2100 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール踊り場直壁	1200×600 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール管取付け壁 (CM2B)	1200×900 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×1200 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×1500 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×1800 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×2100 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1200×2400 円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール底板 (CM2P)	円形2号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール斜壁 (CM3TM)	900×1500×300 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール直壁 (CM3S)	1500×300 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×600 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×900 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×1200 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×1500 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×1800 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×2100 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×2400 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール管取付け壁 (CM3B)	1500×1200 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×1500 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×1800 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×2100 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
	1500×2400 円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
組立マホール底板 (CM3P)	円形3号 I 種 JSWAS A-11	個	1		
小型レジマホール上部壁 (RMC30(A))	300×200 JSWAS K-10	個	1		
小型レジマホール直壁 (RMC30(B))	300×150 JSWAS K-10	個	1		
	300×300 JSWAS K-10	個	1		
	300×400 JSWAS K-10	個	1		
	300×500 JSWAS K-10	個	1		
	300×600 JSWAS K-10	個	1		
	300×900 JSWAS K-10	個	1		
小型レジマホール管取付け壁 (RMC30(CP))	300×370 (RMC30(CP)-370(200)) JSWAS K-10	個	1		
小型レジマホール アダプタレット	VU150-IN	個	1		
	VU150-OUT	個	1		
	VU200-IN	個	1		
	VU200-OUT	個	1		
小型レジマホール底板 (RMC30(P))	560×70 JSWAS K-10	個	1		
ソケットリング		個	1		
Co製公共樹	斜壁 H=100	個	1		
	躯体 H=400	個	1		
	底板 H=150	個	1		
	調整ブロック H=50	個	1		
	調整ブロック H=100	個	1		

	調整ブロック H=200	個	1			
	調整ブロック H=400	個	1			
JMA輸受口片受け直管(VU)	呼び径100×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径150×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径200×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径250×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径300×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径350×4m JSWAS K-1	本	1			
ブレンディッド直管(VP)	呼び径400×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径100×4m JIS K 6741	本	1			
	呼び径150×4m JIS K 6741	本	1			
	呼び径200×4m JIS K 6741	本	1			
	呼び径250×4m JIS K 6741	本	1			
ブレンディッド直管(VU)	呼び径300×4m JIS K 6741	本	1			
	呼び径100×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径150×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径200×4m JSWAS K-1	本	1			
	呼び径250×4m JSWAS K-1	本	1			
下水道用埋設標準ジョイント 開削用耐震性継手	幅 150mm 2倍折込 PE20A	m	1			
	呼び径150 塩ビ管用 材工共 局認定品	個	1			
	呼び径200 塩ビ管用 材工共 局認定品	個	1			
	呼び径250 塩ビ管用 材工共 局認定品	個	1			
	呼び径300 塩ビ管用 材工共 局認定品	個	1			
	呼び径350 塩ビ管用 材工共 局認定品	個	1			
内副管継手(壁面貼付取付型)1号マホ用	呼び径400 塩ビ管用 材工共 局認定品	個	1			
	呼び径150×100 大曲1本・固定バンド 各1組付	組	1			
内副管継手(壁面貼付取付型)2号マホ用	呼び径200×150 大曲1本・固定バンド 各1組付	組	1			
	呼び径150×100 大曲1本・固定バンド 各1組付	組	1			
内副管用固定バンド	呼び径200×150 大曲1本・固定バンド 各1組付	組	1			
	呼び径100用	個	1			
下水キャップ	呼び径150用	個	1			
	呼び径100	個	1			
常温合材	呼び径150	個	1			
	呼び径200	個	1			
セメント(高炉B)	全天候型 20kg	袋	1			
断面修復材	25kg 袋入	t	1			
止水シート	耐硫酸性EVA	m	1			
砂		kg	1			
埋め戻し用		m	1			
再生クラッシャーラン	R C-40	m	1			
再生粒度調整碎石	R M-40	m	1			
削孔代	呼び径100用 0.1号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径150用 0.1号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径200用 0.1号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径250用 0.1号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径300用 0.1号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径350用 0.1号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径100用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径150用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径200用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径250用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径300用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径350用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径400用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径450用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径500用 2号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径100用 3号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径150用 3号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径200用 3号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径250用 3号用(塩ビ管用)	箇所	1			
	呼び径300用 3号用(塩ビ管用)	箇所	1			
現場削孔	φ100	箇所	1			
	φ150	箇所	1			
	φ200	箇所	1			
	φ250	箇所	1			
	φ300	箇所	1			
アルミ矢板資材 (L=1.5m)	基本料含む	枚	1			
アルミ矢板資材 (L=2.0m)	基本料含む	枚	1			
アルミ矢板資材 (L=2.5m)	基本料含む	枚	1			
アルミ矢板資材 (L=3.0m)	基本料含む	枚	1			
アルミ矢板資材 (L=3.5m)	基本料含む	枚	1			
アルミ矢板資材 (L=4.0m)	基本料含む	枚	1			
アルミ腹起し資材	幅110～120 高120～130 長2000 基本料含	本	1			
水圧サポート資材	450°650 標準型 基本料含む	本	1			
水圧ポンプ資材	基本料含む	台	1			
敷鉄板(銅板・厚22)資材	(914×1829) 整備費含む	枚	1			
止水プラグ損料	φ150mm用	供用日	1			
	φ200mm用	供用日	1			
	φ250mm用	供用日	1			
	φ300mm用	供用日	1			
	φ350mm用	供用日	1			

	φ400mm用	供用日	1			
	φ450mm用	供用日	1			
	φ500mm用	供用日	1			
	φ600mm用	供用日	1			
	円形管φ700～1000mm 全揚程15m	供用日	1			
処分費						
スラッグ 鑄くず	鉄蓋・鉄鉄管 買取価格 工場持込	t	1			
処分費（中間処理）	As塊	t	1			
	Co（無筋）塊	t	1			
	Co（有筋）塊	t	1			
	二次製品	t	1			
	建設発生土	m ³	1			
労務単価（昼間）						
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	1			
ブロック工		人	1			
鉄筋工		人	1			
溶接工		人	1			
運転手(特殊)		人	1			
運転手(一般)		人	1			
土木一般世話役		人	1			
型わく工		人	1			
左官		人	1			
防水工		人	1			
はつり工		人	1			
管理技師		人	1			
管路調査技師（調査技師）		人	1			
管路調査助手（調査助手）		人	1			
管路調査作業員（調査作業員）		人	1			
清掃技師		人	1			
清掃作業員		人	1			
交通誘導警備員 A		人	1			
交通誘導警備員 B		人	1			
労務単価（夜間）						
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	1			
ブロック工		人	1			
鉄筋工		人	1			
溶接工		人	1			
運転手(特殊)		人	1			
運転手(一般)		人	1			
土木一般世話役		人	1			
型わく工		人	1			
左官		人	1			
防水工		人	1			
はつり工		人	1			
管理技師		人	1			
管路調査技師（調査技師）		人	1			
管路調査助手（調査助手）		人	1			
管路調査作業員（調査作業員）		人	1			
清掃技師		人	1			
清掃作業員		人	1			
交通誘導警備員 A		人	1			
交通誘導警備員 B		人	1			