

令和 8 年度 (2026 年度) 委託設計書

熊本市

管 理 者	技 監	部 長	課 長	副 課 長	課 長 補 佐	主 幹	主 査	検 算 者	設計積算者		
委 託 名			日常的維持修繕業務								
履 行 期 間			自 令和 09年 (2027年) 04月 01日 至 令和 19年 (2037年) 03月 31日								
履 行 場 所			熊本市中央区水前寺六丁目 2 番45号外地内								
路 線 名											
河 川 名 等											
概 要											

委 託 費	委 託 価 格	円	円
	消 費 税 相 当 額	円	円
	委 託 費	円	円
委 託 理 由	熊本市の中央区内及び東区内を対象とした下水道管路施設における包括的管理業務を水の官民連携レベル3.5により行うもの。		
設 計 概 要	業 務 内 容	単 位	当 前 回 数 初 量 変 更 回 数 量
	日常的維持修繕業務（委託） 住民対応（一次対応）業務 巡視工 マンホール点検工 管口カメラ点検工 スクリーン等点検工 TVカメラ調査 マンホール目視調査工 取付け管TVカメラ調査工 管きょ内洗浄工 管きょ内清掃工 取付け管清掃工 雨水ます清掃工 伏越し施設清掃工 害虫駆除業務 警報時水防等従事業務 日常的維持修繕業務（工事） 圧送管維持補修業務 小規模修繕業務 要望等対応（単価契約レベル）業務 統括的管理業務業	件 m 箇所 箇所 箇所 m 箇所 箇所 m m 箇所 箇所 m 箇所 回 式 式 式 業務	5,000 200 510 110 90 40,000 200 5,000 40,000 1,000 1,000 1,500 67,600 500 1 1 1 1

変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	下水道施設維持管理（管路） 令和07年度
工 種 区 分	下水道施設維持管理 管路施設清掃工、下水道工事（２）、設計業務
単 価 適 用 世 代	令和08年07月 公共
単 価 地 区	熊本市(旧熊本市)
機 損 適 用 世 代	令和07年09月 公共
歩 掛 適 用 世 代	令和08年04月 公共（令和07年度 復興歩掛 作業量10%低減）／ 令和07年09月 下水道委託／ 令和08年04月 下水道
備 考	

日常的維持修繕業務

總 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費						
	1	式				
業務委託料						
	1	式				
日常的維持管理業務（委託）						
	1	式				
日常的維持管理業務（工事）						
	1	式				
統括的管理業務						
	1	式				
合計						

日常的維持修繕業務

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
日常的維持管理業務（委託）						
	1	式				
日常的維持修繕業務						
	1	式				
住民等対応（一次対応）						
	1	式				
住民等対応工（一次対応） 昼間						
	1	式				
住民等対応工						
	4,500	件			単 1 号	
住民等対応工（一次対応） 夜間						
	1	式				
住民等対応工						
	500	件			単 2 号	夜間作業 5割増
巡視						
	1	式				
巡視工 昼間						
	1	式				

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
巡視工 昼間	100	m			単 3 号	
巡視工 夜間	1	式				
巡視工 夜間	100	m			単 4 号	夜間作業 5割増
点検	1	式				
点検工 昼間	1	式				
マンホール点検工 昼間	500	箇所			単 5 号	
管口カメラ点検工 昼間	100	箇所			単 6 号	
スクリーン等点検工 昼間	80	箇所			単 7 号	
点検工 夜間	1	式				

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール点検工 夜間	10	箇所			単 8 号	夜間作業 5割増
管口カメラ点検工 夜間	10	箇所			単 9 号	夜間作業 5割増
スクリーン等点検工 夜間	10	箇所			単 10 号	夜間作業 5割増
調査	1	式				
調査工 昼間	1	式				
本管TVカメラ調査工 (内径150～800mm未満) 昼間	25,000	m			単 11 号	
マンホール目視調査工 昼間	100	箇所			単 12 号	
取付け管TVカメラ調査工 昼間	4,000	箇所			単 13 号	
調査工 夜間	1	式				

業務委託料内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本管ＴＶカメラ調査工 (内径150～800mm未満) 夜間	15,000	m			単 14 号	
マンホール目視調査工 夜間	100	箇所			単 15 号	夜間作業 5割増
取付け管ＴＶカメラ調査工 夜間	1,000	箇所			単 16 号	夜間作業 5割増
報告書作成	1	式				
報告書作成工	1	式				
報告書作成工(巡視工)	250	m			単 17 号	
報告書作成工(マンホール点検工)	23	箇所			単 18 号	
報告書作成工(管口カメラ点検工)	20	箇所			単 19 号	
報告書作成工(スクリーン点検工)	20	箇所			単 20 号	

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
報告書作成工（本管TVカメラ調査工）	1,500	m			単 21 号	
報告書作成工（マンホール目視調査工）	20	箇所			単 22 号	
報告書作成工（取付け管TVカメラ調査工）	20	箇所			単 23 号	
洗浄・清掃（管きょ）	1	式				
洗浄・清掃工（本管） 昼間	1	式				
管きょ内洗浄工 昼間	25,000	m			単 24 号	
高圧洗浄車清掃工 φ400以下 昼間	50,000	m			単 25 号	
高圧洗浄車清掃工 φ800以下 昼間	5,000	m			単 26 号	
高圧洗浄車清掃工 φ400以下 昼間 給水車なし	50,000	m			単 27 号	

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車清掃工 φ800以下 昼間 給水車なし	5,000	m			単 28 号	
伏越し管きょ内清掃工	1,000	m			単 29 号	
洗浄・清掃工（本管） 夜間	1	式				
管きょ内洗浄工 夜間	15,000	m			単 30 号	夜間作業 5割増
高圧洗浄車清掃工 φ400以下 夜間	30,000	m			単 31 号	夜間作業 5割増
高圧洗浄車清掃工 φ800以下 夜間	5,000	m			単 32 号	夜間作業 5割増
高圧洗浄車清掃工 φ400以下 夜間 給水車なし	30,000	m			単 33 号	夜間作業 5割増
高圧洗浄車清掃工 φ800以下 夜間 給水車なし	1,000	m			単 34 号	夜間作業 5割増
伏越し管きょ内清掃工	500	m			単 35 号	夜間作業 5割増

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃（公共桧・取付管）						
	1	式				
清掃工（公共桧・取付管） 昼間						
	1	式				
取付管清掃工 昼間					単 36 号	
	500	箇所				
雨水ます清掃工 昼間					単 37 号	
	500	箇所				
清掃工（公共桧・取付管） 夜間						
	1	式				
取付管清掃工 夜間					単 38 号	夜間作業 5割増
	500	箇所				
雨水ます清掃工 夜間					単 39 号	夜間作業 5割増
	500	箇所				
害虫等駆除						
	1	式				
害虫等駆除工 昼間						
	1	式				

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔内害虫駆除 昼間 起泡剤含む	20,000	箇所			単 40 号	
公共柵内害虫駆除 昼間 起泡剤含む	45,000	箇所			単 41 号	
人孔内ネズミ駆除 昼間	200	箇所			単 42 号	
公共柵内ネズミ駆除 昼間	200	箇所			単 43 号	
害虫等駆除工 夜間	1	式				
人孔内害虫駆除 夜間 起泡剤含む	1,000	箇所			単 44 号	夜間作業 5割増
公共柵内害虫駆除 夜間 起泡剤含む	1,000	箇所			単 45 号	夜間作業 5割増
人孔内ネズミ駆除 夜間	100	箇所			単 46 号	夜間作業 5割増
公共柵内ネズミ駆除 夜間	100	箇所			単 47 号	夜間作業 5割増

日常的維持修繕業務

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
警報時水防等従事業務						
	1	式				
現場確認工（一次対応） 昼間						
	1	式				
現場確認（一次対応） 昼間					単 48 号	
	200	件				
現場確認工（一次対応） 夜間						
	1	式				
現場確認（一次対応） 夜間					単 49 号	夜間作業 5割増
	300	件				
交通管理						
	1	式				
交通管理工 昼間						
	1	式				
交通誘導警備員 B						
		人				
交通管理工 夜間						
	1	式				

熊本市上下水道局

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
直接作業費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純作業費	1	式				一般交通影響有り(1)
現場管理費	1	式				
作業原価	1	式				一般交通影響有り(1)
一般管理費等	1	式				
	1	式				金銭的保証を必要とする

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(内 契約保証補正加算額)						
作業価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

日常的維持修繕業務

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
日常的維持管理業務（工事）						
	1	式				
日常的維持修繕業務						
	1	式				
要望等対応(単価契約レベル)						
	1	式				
要望等対応工 昼間						
	1	式				
人孔改良工・調整有り						
	2,010	箇所			単 50 号	
人孔改良工・調整無し						
	3,893	箇所			単 51 号	
人孔改良工・調整有り・既設蓋流用						
	100	箇所			単 52 号	
小型人孔（塩ビ）改良工						
	100	箇所			単 53 号	
小型人孔（塩ビ）改良工・蓋流用						
	57	箇所			単 54 号	

熊本市上下水道局

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装修繕工 1 層	1,400	m2			単 55 号	
舗装修繕工 2 層	1,000	m2			単 56 号	
要望等対応工 夜間	1	式				
人孔改良工・調整有り	100	箇所			単 57 号	夜間作業 5割増
人孔改良工・調整無し	100	箇所			単 58 号	夜間作業 5割増
人孔改良工・調整有り・既設蓋流用	50	箇所			単 59 号	夜間作業 5割増
小型人孔（塩ビ）改良工 夜間	50	箇所			単 60 号	夜間作業 5割増
小型人孔（塩ビ）改良工・蓋流用 夜間	50	箇所			単 61 号	夜間作業 5割増
舗装修繕工 1 層	1,000	m2			単 62 号	夜間作業 5割増

日常的維持修繕業務

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装修繕工 2 層	1,000	m2			単 63 号	夜間作業 5割増
交通管理	1	式				
交通管理工 昼間	1	式				
交通誘導警備員 B		人				
交通管理工 夜間	1	式				
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

熊本市上下水道局

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(1)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(1)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
(内 契約保証補正加算額)						
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

日常的維持修繕業務

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
統括的管理業務	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
工事区分	1	式				
統括的管理業務	1	式				
統括的管理業務	1	式				
統括管理工	120	業務			単 64 号	
直接経費	1	式				
旅費交通費(率計上分)	1	式				

熊本市上下水道局

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電子成果品作成費(率計上分)						
	1	式				
直接原価計						
	1	式				
その他原価						
	1	式				
業務原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				金銭的保証を必要とする
(内 契約保証補正加算額)						
設計業務価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

日常的維持修繕業務

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 下水道施設維持管理 >	
【 工区名称：日常的維持管理業務（委託）】	
[工種]	下水道施設維持管理 管路施設清掃工
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
[現場管理費]	
率指定	しない
冬期補正の有無	冬期補正無
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
< 公共工事 >	
【 工区名称：日常的維持管理業務（工事）】	
[工種]	下水道工事（ 2 ）
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(1)-2
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
< 設計業務 >	
【工区名称：統括的管理業務】	
[工種]	設計業務
[主要項目]	
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
計算種類	基本計画策定
[一般管理費等]	
割合・係数指定	標準値で計算する
業務価格端数調整	千円止め
[その他原価]	
割合・係数指定	標準値で計算する

[illegible]

日常的維持修繕業務

【 第 1 号 単価表 】						
住民等対応工					8 件 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 2 号 単価表 】 住民等対応工						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 3 号 単価表 】 巡視工 昼間 3,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 4 号 単価表 】 巡視工 夜間 (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 5 号 単価表 】						
マンホール点検工 昼間					40	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 6 号 単価表 】 管口カメラ点検工 昼間						
30 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 67 号	
管口カメラ損料 カメラ方向制御器、発電装置付		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 7 号 単価表 】						
スクリーン等点検工 昼間					40	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 8 号 単価表 】						
マンホール点検工 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 9 号 単価表 】 管口カメラ点検工 夜間 (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 68 号	夜間作業 5割増
管口カメラ損料 カメラ方向制御器、発電装置付		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 10 号 単価表 】 スクリーン等点検工 夜間 (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 11 号 単価表 】 本管ＴＶカメラ調査工（内径150～800mm未満） 昼間 280 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ＴＶカメラ搭載車(2t)運転工(本管用) 95.5kW 2t		日			単 69 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 12 号 単価表 】						
マンホール目視調査工 昼間					30	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 13 号 単価表 】						
取付け管ＴＶカメラ調査工 昼間					40	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
小型高圧洗浄機(5.8kW)運転工 5.8kW		日			単 70 号	
ＴＶカメラ搭載車(2t)運転工(取付管用) 70kW 2t		日			単 71 号	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 14 号 単価表 】						
本管ＴＶカメラ調査工（内径150～800mm未満） 夜間						
280 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ＴＶカメラ搭載車(2t)運転工(本管用) 95.5kW 2t		日			単 72 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 15 号 単価表 】						
マンホール目視調査工 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 16 号 単価表 】						
取付け管ＴＶカメラ調査工 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
小型高圧洗浄機(5.8kW)運転工 5.8kW		日			単 73 号	夜間作業 5割増
ＴＶカメラ搭載車(2t)運転工(取付管用) 70kW 2t		日			単 74 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 17 号 単価表 】 報告書作成工(巡視工) 1,800 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理技師		人				
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
写真代	180	枚			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 18 号 単価表 】 報告書作成工(マンホール点検工)						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
管理技師					人	
管路調査技師（調査技師）					人	
管路調査助手（調査助手）					人	
写真代				240	枚	定:1
諸雑費					%	参:1
計						
単位当たり						

80 箇所 当り

日常的維持修繕業務

【 第 19 号 単価表 】 報告書作成工(管口カメラ点検工)						
				60 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理主任技師		人			定:1	
管理技師		人			定:1	
管路調査技師（調査技師）		人			定:1	
管路調査助手（調査助手）		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 20 号 単価表 】 報告書作成工(スクリーン点検工)						
80 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理技師		人				
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
写真代	240	枚			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 21 号 単価表 】 報告書作成工（本管TVカメラ調査工） 560 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理技師		人				
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
D V D	1.00	枚				
写真代	336	枚			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 22 号 単価表 】 報告書作成工（マンホール目視調査工）						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
管理技師					人	
管路調査技師（調査技師）					人	
管路調査助手（調査助手）					人	
写真代				180	枚	定:1
諸雑費					%	参:1
計						
単位当たり						

60 箇所 当り

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 23 号 単価表 】						
報告書作成工（取付け管TVカメラ調査工）					80	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理技師		人				
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
写真代	80	枚			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 24 号 単価表 】 管きょ内洗浄工 昼間						
700 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃技師		人				
清掃作業員		人				
高圧洗浄車運転工（4t 使用） 147kW 4t		日			単 75 号	
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t		日			単 76 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 25 号 単価表 】 高压洗淨車清掃工 φ400以下 昼間 365 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高压洗淨車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 77 号	
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 78 号	
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t		日			単 76 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 26 号 単価表 】 高压洗淨車清掃工 φ800以下 昼間 215 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高压洗淨車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 77 号	
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 78 号	
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t		日			単 76 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 27 号 単価表 】 高圧洗浄車清掃工 φ400以下 昼間 給水車なし 365 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 77 号	
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 78 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 28 号 単価表 】 高圧洗浄車清掃工 φ800以下 昼間 給水車なし 215 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 77 号	
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 78 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 29 号 単価表 】 伏越し管きょ内清掃工						
60 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 79 号	
強力吸引車車運転工（4t使用） 154kW 4t		日			単 80 号	
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t		日			単 81 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 30 号 単価表 】 管きょ内洗浄工 夜間 (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃技師		人				夜間作業 5割増
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
高圧洗浄車運転工 (4 t 使用) 147kW 4t		日			単 82 号	夜間作業 5割増
給水車運転工 (4t使用) 132kW 4t		日			単 83 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 31 号 単価表 】 高圧洗浄車清掃工 φ400以下 夜間 (,夜間作業 5割増) 365 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 84 号	夜間作業 5割増
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 85 号	夜間作業 5割増
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t		日			単 83 号	夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 32 号 単価表 】						
高压洗浄車清掃工 φ800以下 夜間 (,夜間作業 5割増) 215 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高压洗浄車運転工 (4t使用) 147kW 4t		日			単 84 号	夜間作業 5割増
揚泥車運転工 (4t使用) 147kW 4t		日			単 85 号	夜間作業 5割増
給水車運転工 (4t使用) 132kW 4t		日			単 83 号	夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 33 号 単価表 】 高圧洗浄車清掃工 φ400以下 夜間 給水車なし (,夜間作業 5割増) 365 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 84 号	夜間作業 5割増
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 85 号	夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 34 号 単価表 】 高圧洗浄車清掃工 φ800以下 夜間 給水車なし (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 84 号	夜間作業 5割増
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 85 号	夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 35 号 単価表 】							60	m 当り
伏越し管きょ内清掃工							(,夜間作業 5割増)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
高圧洗浄車運転工 (4t使用) 147kW 4t		日			単 84 号	夜間作業 5割増		
強力吸引車車運転工 (4t使用) 154kW 4t		日			単 86 号	夜間作業 5割増		
給水車運転工 (4t使用) 132kW 4t		日			単 83 号	夜間作業 5割増		
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増		
計								
単位当たり								

日常的維持修繕業務

【 第 36 号 単価表 】						
取付管清掃工 昼間				150 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃技師		人				
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 78 号	
小型高圧洗浄機（5.8kW）運転工		日			単 87 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 37 号 単価表 】						
雨水ます清掃工 昼間				150 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃技師		人				
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t		日			単 78 号	
小型高圧洗浄機（5.8kW）運転工		日			単 87 号	
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 38 号 単価表 】						
取付管清掃工 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃技師		人				夜間作業 5割増
揚泥車運転工 (4t使用) 147kW 4t		日			単 85 号	夜間作業 5割増
小型高圧洗浄機 (5.8KW) 運転工		日			単 88 号	夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 39 号 単価表 】						
雨水ます清掃工 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
清掃技師		人				夜間作業 5割増
揚泥車運転工 (4t使用) 147kW 4t		日			単 85 号	夜間作業 5割増
小型高圧洗浄機 (5.8KW) 運転工		日			単 88 号	夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 40 号 単価表 】						
人孔内害虫駆除 昼間 (起泡剤含む ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
サフロチンMC剤40倍希釈液 起泡剤含む 500m l	55	箇所				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA		日				建設機械等算定表
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクエア・排対:1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				建設機械等算定表
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 41 号 単価表 】 公共樹内害虫駆除 昼間 (起泡剤含む ,) 180 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
サフロチンMC剤40倍希釈液 起泡剤含む 150m l	180	箇所				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA		日				建設機械等算定表
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクエア・排対:1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				建設機械等算定表
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 42 号 単価表 】 人孔内ネズミ駆除 昼間						
55 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
チューモアブロック 60 g	3	個				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 43 号 単価表 】 公共桝内ネズミ駆除 昼間 180 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
チューモアブロック 60 g	3	個				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 44 号 単価表 】						
人孔内害虫駆除 夜間 (起泡剤含む ,) (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
サフロチンMC 剤40倍希釈液 起泡剤含む 500m l	55	箇所				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA		日				建設機械等算定表
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクエア・排対:1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				建設機械等算定表
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 45 号 単価表 】						
公共樹内害虫駆除 夜間 (起泡剤含む ,) (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
サフロチンMC剤40倍希釈液 起泡剤含む 150m l	180	箇所				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA		日				建設機械等算定表
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクエア・排対:1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				建設機械等算定表
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 46 号 単価表 】						
人孔内ネズミ駆除 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
チューモアブロック 60 g	3	個				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 47 号 単価表 】 公共桝内ネズミ駆除 夜間							180	箇所 当り
(,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増		
普通作業員		人				夜間作業 5割増		
チューモアブロック 60 g	3	個						
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増		
計								
単位当たり								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 48 号 単価表 】						
現場確認（一次対応） 昼間					8 件 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査作業員（調査作業員）		人				
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 65 号	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 49 号 単価表 】						
現場確認（一次対応） 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
ライトバン運転工 56kW 1500cc		日			単 66 号	夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 50 号 単価表 】						
人孔改良工・調整有り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 1 号	-3- -1
舗装版破碎積込(小規模土工)	350	m2			P 2 号	-1- -1
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 3 号	-2-25-1
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.7	m3			P 4 号	-1- -1
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.7	m3			P 5 号	-1- -1
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 6 号	-1- -1
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	2.2	m3			P 7 号	-2-25-1
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去工	100	箇所			単 89 号	下水標準 第1巻 P71
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	300	孔			P 8 号	-2- -1

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 50 号 単価表 】 (続 き)						
人孔改良工・調整有り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
M16調整ボルト1式 L=150 高さ調整2付	100	セット	3,770			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用有	100	箇所			単 90 号	下水標準 第1巻 P71
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	100	組	129,000			
無収縮流動性珪砂 25.0kg	100	袋				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	28	m2			P 9 号	-1- -1
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数 1 層	322	m2			単 91 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	350	m2			P 10 号	-1- -1
交通誘導警備員 B		人				
計						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 50 号 単価表 】 (続 き) 100 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 51 号 単価表 】							100	箇所 当り
人孔改良工・調整無し								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 1 号	-3- -1		
舗装版破碎積込(小規模土工)	350	m2			P 2 号	-1- -1		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 3 号	-2-25-1		
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.7	m3			P 4 号	-1- -1		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.7	m3			P 5 号	-1- -1		
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 6 号	-1- -1		
蓋撤去工(受枠とも) 調整コンクリートブロック未使用	100	組			単 92 号			
蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック未使用	100	組			単 93 号			
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	100	組	129,000					

熊本市上下水道局

日常の維持修繕業務

【 第 51 号 単価表 】 (続 き)						
人孔改良工・調整無し						
100 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無収縮流動性E/L外 25.0kg	100	袋				
M16調整ボルト1式 L=150 高さ調整取付	100	セット	3,770			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	28	m2			P 9 号	-1- -1
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数1層	322	m2			単 91 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	350	m2			P 11 号	-1- -1
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 52 号 単価表 】						
人孔改良工・調整有り・既設蓋流用						
100 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 1 号	-3- -1
舗装版破碎積込(小規模土工)	350	m ²			P 2 号	-1- -1
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m ³			P 3 号	-2-25-1
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.7	m ³			P 4 号	-1- -1
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.7	m ³			P 5 号	-1- -1
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m ³			P 6 号	-1- -1
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	2.2	m ³			P 7 号	-2-25-1
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去工	100	箇所			単 89 号	下水標準 第1巻 P71
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	300	孔			P 8 号	-2- -1

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 52 号 単価表 】 (続 き)						
人孔改良工・調整有り・既設蓋流用						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
M16調整ホルト1式 L=150 高さ調整2付	100	セット	3,770			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用有	100	箇所			単 90 号	下水標準 第1巻 P71
無収縮流動性珪砂 25.0kg	100	袋				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	28	m2			P 9 号	-1- -1
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数 1層	322	m2			単 91 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	350	m2			P 10 号	-1- -1
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 53 号 単価表 】							100	箇所 当り
小型人孔（塩ビ）改良工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	400	m			P 1 号	-3- -1		
舗装版破碎積込(小規模土工)	87	m2			P 2 号	-1- -1		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	4.4	m3			P 3 号	-2-25-1		
掘削 現場制約有 土砂	5.2	m3			P 12 号	-1- -1		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.2	m3			P 5 号	-1- -1		
整地 残土受入れ地での処理	5.2	m3			P 6 号	-1- -1		
鋳鉄製防護ふた 受枠込 呼び300 T-14 台座含む 局認定品	100	組	61,000					
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	100	箇所						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	26	m2			P 9 号	-1- -1		

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 53 号 単価表 】 (続 き)						
小型人孔 (塩ビ) 改良工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤材敷均し転圧 (人力) 1 層当り仕上厚 3 c m 転圧数 1 層	62	m2			単 91 号	
表層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13) 200t未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	87	m2			P 11 号	-1- -1
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 54 号 単価表 】						
小型人孔（塩ビ）改良工・蓋流用						
100 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	400	m			P 1 号	-3- -1
舗装版破碎積込(小規模土工)	87	m2			P 2 号	-1- -1
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	4.4	m3			P 3 号	-2-25-1
掘削 現場制約有 土砂	5.2	m3			P 12 号	-1- -1
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	5.2	m3			P 5 号	-1- -1
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 6 号	-1- -1
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1	箇所				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	26	m2			P 9 号	-1- -1
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数 1層	62	m2			単 91 号	

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 54 号 単価表 】 (続 き) 100 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスフ(13) 200t未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	87	m2			P 11 号	-1- -1
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 55 号 単価表 】						
舗装修繕工 1 層				10 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	10	m2			P 13 号	-3- -1
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 労務損耗費(良好)含む	0.5	m3			P 14 号	-2-25-1
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM40	10	m2			P 15 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アス(13) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	10	m2			P 10 号	-1- -1
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 56 号 単価表 】						
舗装修繕工 2 層						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	10	m2			P 13 号	-3- -1
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 14 号	-2-25-1
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM40	10	m2			P 15 号	-1- -1
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 ヲット 締固密度2.35	10	m2			P 16 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコト 締固密度2.35	10	m2			P 10 号	-1- -1
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 57 号 単価表 】						
人孔改良工・調整有り						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 17 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎積込(小規模土工)	350	m2			P 18 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 19 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.7	m3			P 20 号	-1- -1 夜間作業 5割増
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.7	m3			P 21 号	-1- -1 夜間作業 5割増
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 22 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	2.2	m3			P 23 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去工	100	箇所			単 94 号	下水標準 第1巻 P71 夜間作業 5割増
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	300	孔			P 24 号	-2- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 57 号 単価表 】 (続 き)						
人孔改良工・調整有り						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
M16調整ボルト1式 L=150 高さ調整2付	100	セット	3,770			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用有	100	箇所			単 95 号	下水標準 第1巻 P71 夜間作業 5割増
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	100	組	129,000			
無収縮流動性珪砂 25.0kg	100	袋				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	28	m2			P 25 号	-1- -1 夜間作業 5割増
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数 1層	322	m2			単 96 号	夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスファルト(13) 200t未満 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	350	m2			P 26 号	-1- -1 夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 57 号 単価表 】 (続 き) 人孔改良工・調整有り 100 箇所 当り						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 58 号 単価表 】							100	箇所 当り
人孔改良工・調整無し								
(,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 17 号	-3- -1 夜間作業 5割増		
舗装版破碎積込(小規模土工)	350	m2			P 18 号	-1- -1 夜間作業 5割増		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 19 号	-2-25-1 夜間作業 5割増		
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.7	m3			P 20 号	-1- -1 夜間作業 5割増		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.7	m3			P 21 号	-1- -1 夜間作業 5割増		
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 22 号	-1- -1 夜間作業 5割増		
蓋撤去工(受枠とも) 調整コンクリートブロック未使用	100	組			単 97 号	夜間作業 5割増		
蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック未使用	100	組			単 98 号	夜間作業 5割増		
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	100	組	129,000					

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 58 号 単価表 】 (続 き)						
人孔改良工・調整無し						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無収縮流動性E/L外 25.0kg	100	袋				
M16調整ボルト1式 L=150 高さ調整取付	100	セット	3,770			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	28	m2			P 25 号	-1- -1 夜間作業 5割増
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数1層	322	m2			単 96 号	夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	350	m2			P 27 号	-1- -1 夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 59 号 単価表 】						
人孔改良工・調整有り・既設蓋流用						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 17 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎積込(小規模土工)	350	m2			P 18 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 19 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.7	m3			P 20 号	-1- -1 夜間作業 5割増
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.7	m3			P 21 号	-1- -1 夜間作業 5割増
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 22 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	2.2	m3			P 23 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去工	100	箇所			単 94 号	下水標準 第1巻 P71 夜間作業 5割増
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	300	孔			P 24 号	-2- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 59 号 単価表 】 (続 き)						
人孔改良工・調整有り・既設蓋流用 (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
M16調整ホルト1式 L=150 高さ調整2付	100	セット	3,770			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用有	100	箇所			単 95 号	下水標準 第1巻 P71 夜間作業 5割増
無収縮流動性珪砂 25.0kg	100	袋				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	28	m2			P 25 号	-1- -1 夜間作業 5割増
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数 1層	322	m2			単 96 号	夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度250(13) 200t未満 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	350	m2			P 26 号	-1- -1 夜間作業 5割増
交通誘導警備員 B		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 60 号 単価表 】						
小型人孔（塩ビ）改良工 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	400	m			P 17 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎積込(小規模土工)	87	m2			P 18 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	4.4	m3			P 19 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
掘削 現場制約有 土砂	5.2	m3			P 28 号	-1- -1 夜間作業 5割増
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.2	m3			P 21 号	-1- -1 夜間作業 5割増
整地 残土受入れ地での処理	5.2	m3			P 22 号	-1- -1 夜間作業 5割増
鋳鉄製防護ふた 受枠込 呼び300 T-14 台座含む 局認定品	100	組	61,000			
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	100	箇所				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	26	m2			P 25 号	-1- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 60 号 単価表 】 (続 き)						
小型人孔 (塩ビ) 改良工 夜間 (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤材敷均し転圧 (人力) 1 層当り仕上厚 3 c m 転圧数 1 層	62	m2			単 96 号	夜間作業 5割増
表層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13) 200t未満 夜間 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	87	m2			P 29 号	-1- -1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 61 号 単価表 】						
小型人孔（塩ビ）改良工・蓋流用 夜間						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	400	m			P 17 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎積込(小規模土工)	87	m2			P 18 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	4.4	m3			P 19 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
掘削 現場制約有 土砂	5.2	m3			P 28 号	-1- -1 夜間作業 5割増
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	5.2	m3			P 21 号	-1- -1 夜間作業 5割増
整地 残土受入れ地での処理	5.7	m3			P 22 号	-1- -1 夜間作業 5割増
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1	箇所				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	26	m2			P 25 号	-1- -1 夜間作業 5割増
路盤材敷均し転圧(人力) 1層当り仕上厚3 c m 転圧数 1層	62	m2			単 96 号	夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 61 号 単価表 】 (続 き) 小型人孔 (塩ビ) 改良工 ・ 蓋流用 夜間 100 箇所 当り						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	87	m2			P 29 号	-1- -1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 62 号 単価表 】 舗装修繕工 1 層						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	10	m2			P 30 号	-3- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む	0.5	m3			P 31 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM40	10	m2			P 32 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 200t未満 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	10	m2			P 33 号	-1- -1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 63 号 単価表 】 舗装修繕工 2 層						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	10	m2			P 30 号	-3- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 31 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM40	10	m2			P 32 号	-1- -1 夜間作業 5割増
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 ヲツコート 締固密度2.35	10	m2			P 34 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	10	m2			P 35 号	-1- -1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 64 号 単価表 】 統括管理工							1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 ；内業		人					
技師(A) ；内業		人					
技術員 ；内業		人					
計							
単位当たり							

日常的維持修繕業務

【 第 65 号 単価表 】						
ライトバン運転工 56kW 1500cc					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1	供用日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 66 号 単価表 】						
ライトバン運転工 56kW 1500cc						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1	供用日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 67 号 単価表 】						
ライトバン運転工 56kW 1500cc					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
ガソリン レギュラー スタンド		1				
ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 68 号 単価表 】						
ライトバン運転工 56kW 1500cc						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
ガソリン レギュラー スタンド		1				
ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 69 号 単価表 】						
T V カメラ搭載車(2t)運転工(本管用) 95.5kW 2t					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
運転手(一般)		人				
TVカメラ搭載車損料 95.5kW 2t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 70 号 単価表 】						
小型高圧洗浄機(5.8kW)運転工 5.8kW					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				
小型高圧洗浄機損料 5.8kW		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 71 号 単価表 】						
T V カメラ搭載車(2t)運転工(取付管用) 70kW 2t					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
運転手(一般)		人				
TVカメラ搭載車損料 70kW 2t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 72 号 単価表 】						
T V カメラ搭載車(2t)運転工(本管用) 95.5kW 2t					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
TVカメラ搭載車損料 95.5kW 2t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 73 号 単価表 】						
小型高圧洗浄機(5.8kW)運転工 5.8kW						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
小型高圧洗浄機損料 5.8kW		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 74 号 単価表 】						
T V カメラ搭載車(2t)運転工(取付管用) 70kW 2t						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
TVカメラ搭載車損料 70kW 2t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 75 号 単価表 】						
高圧洗浄車運転工（4 t 使用） 147kW 4t					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				
高圧洗浄車損料 147kW 4t 最大圧力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 76 号 単価表 】 給水車運転工（4t使用） 132kW 4t 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(一般)		人				
給水車損料 132kW 4t 容量4000L		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 77 号 単価表 】						
高压洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃技師		人				
清掃作業員		人				
運転手(特殊)		人				
高压洗浄車損料 147kW 4t 最大压力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 78 号 単価表 】 揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				
運転手(一般)		人				
揚泥車損料 147kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 79 号 単価表 】 高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃技師		人				
清掃作業員		人				
運転手(特殊)		人				
高圧洗浄車損料 147kW 4t 最大圧力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 80 号 単価表 】						
強力吸引車車運転工（4t使用） 154kW 4t					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				
運転手(一般)		人				
高圧洗浄車損料 154kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 81 号 単価表 】 給水車運転工（4t使用） 132kW 4t 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(一般)		人				
給水車損料 132kW 4t 容量4000L		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 82 号 単価表 】						
高压洗浄車運転工（4 t 使用） 147kW 4t （ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
高压洗浄車損料 147kW 4t 最大圧力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 83 号 単価表 】 給水車運転工（4t使用） 132kW 4t （ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
給水車損料 132kW 4t 容量4000L		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 84 号 単価表 】						
高压洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t （ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃技師		人				夜間作業 5割増
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
高压洗浄車損料 147kW 4t 最大压力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 85 号 単価表 】						
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
揚泥車損料 147kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 86 号 単価表 】						
強力吸引車車運転工（4t使用） 154kW 4t						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
高圧洗浄車損料 154kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 87 号 単価表 】 小型高圧洗浄機（5.8KW）運転工 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				
小型高圧洗浄機損料 5.8KW		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 88 号 単価表 】						
小型高圧洗浄機（5.8KW）運転工						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
小型高圧洗浄機損料 5.8KW		時間				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 89 号 単価表 】						
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去工						
(下水標準 第1巻 P71 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
トラック・ン [油圧伸縮シブ型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 90 号 単価表 】						
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 (調整コンクリートブロック使用有 ,) (下水標準 第1巻 P71 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
トラック・ン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 91 号 単価表 】						
路盤材敷均し転圧（人力） 1層当り仕上厚 3 c m					757	m2 当り
(転圧数 1 層 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 R M -40	28.388	m3			定:1	
振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~ 4 t 標準運転時間 / 就業 8 h		日			単 99 号 定:1	
普通作業員		人			定:1	
雑材料 (労 + 材 + 機) × 率		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 92 号 単価表 】 蓋撤去工（受枠とも）調整コンクリートブロック未使用						
1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
		人			定:1	
特殊作業員						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
トラック・ン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕賃料 ; 4.9t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 (労) × 率		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 93 号 単価表 】 蓋据付工（受枠とも）調整コンクリートブロック未使用						
1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
トラック・ン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕賃料 ; 4.9t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 (労) × 率		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 94 号 単価表 】						
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去工						
(下水標準 第1巻 P71 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
トラック・ン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 95 号 単価表 】						
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 (調整コンクリートブロック使用有 ,) (下水標準 第1巻 P71 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
トラック・ン [油圧伸縮ｼﾌﾞ 型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 96 号 単価表 】						
路盤材敷均し転圧（人力） 1層当り仕上厚 3 c m						
(転圧数 1 層 ,) (, 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 R M -40	28.388	m3			定:1	
振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~ 4 t 標準運転時間 / 就業 8 h		日			単 100 号 定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
雑材料 (労 + 材 + 機) × 率		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 97 号 単価表 】						
蓋撤去工（受枠とも） 調整コンクリートブロック未使用						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
トラック・ン [油圧伸縮ｼﾌﾞ 型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 (労) × 率		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 98 号 単価表 】						
蓋据付工（受枠とも）調整コンクリートブロック未使用						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
トラック・ン [油圧伸縮ｼﾌﾞ 型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 (労) × 率		%			参:1	
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 99 号 単価表 】						
振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~ 4 t (標準運転時間 / 就業 8 h ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		1				
振動ローラ (舗装) [搭乗・コンバインド] 排ガス 3 次 運転質量 3 ~ 4 t 運転時間当り損料		時間				
振動ローラ (舗装) [搭乗・コンバインド] 排ガス 3 次 運転質量 3 ~ 4 t 供用日当り損料	1.400	供用日				
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 100 号 単価表 】						
振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~ 4 t (標準運転時間 / 就業 8 h ,) (,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
振動ローラ (舗装) [搭乗・コンバインド] 排ガス 3 次 運転質量 3 ~ 4 t 運転時間当り損料		時間				
振動ローラ (舗装) [搭乗・コンバインド] 排ガス 3 次 運転質量 3 ~ 4 t 供用日当り損料	1.400	供用日				
計						
単位当たり						

日常的維持修繕業務

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (-3- -1 ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm			10.24				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)			22.39				
ガソリン レギュラー スタンド			2.81				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版破砕積込(小規模土工)							
(-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バ ックホ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バ ッケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.13				建設機械等算定表
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

日常的維持修繕業務

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 11 運搬距離 11.0km以下				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 4 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外							
(-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型ハックル(ｸｰﾗ)〔標準・排対:2次〕 標準ハケット 山積0.13m3〔平積0.10m3〕			20.13				建設機械等算定表
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

日常的維持修繕業務

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 11 運搬距離 11.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

日常的維持修繕業務

【 第 6 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.45				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3			22.45				
【労務】			52.33				
運転手(特殊)			52.33				
【材料】			25.22				
軽油			25.22				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

日常的維持修繕業務

【 第 7 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77				建設機械等算定表	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77					
【労務】			44.82					
運転手(一般)			44.82					
【材料】			14.41					
軽油			14.41					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					

日常的維持修繕業務

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 (-2- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 ; 2 k V A			1.03				
その他 [電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm			0.72				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				
普通作業員			18.55				
土木一般世話役			13.59				
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レギュラー スタンド			1.89				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-40,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.40				
小型バックホウ(クレーン) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3 [平積0.07m3]			2.63				建設機械等算定表
振動ローラ [搭乗式・コンバインド 型] 賃料 ; 質量3～4 t			1.56				
その他(機械)							
【労務】			66.09				
運転手(特殊)			23.77				
特殊作業員			13.93				
普通作業員			13.81				
土木一般世話役			11.44				
その他(労務)							
【材料】			29.51				
再生粒度調整碎石 R M -40			27.68				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 (再生粒度調整碎石 RM-40,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油			1.75				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2 施工区分 2層施工				
[J3] = 3 材料 再生粒度調整碎石 RM-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

日常的維持修繕業務

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.62						
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ；舗装幅1.4～3m			1.04						
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ；質量3～4 t			0.21						
タイヤローラ賃料 ；質量3～4 t			0.19						
その他(機械)									
【労務】			14.97						
普通作業員			5.11						
運転手(特殊)			3.49						
特殊作業員			3.41						
土木一般世話役			1.24						
その他(労務)									
【材料】			83.41						

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【第 10 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			76.32					
アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用			6.78					
軽油			0.28					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (-1- -1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.43					
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				建設機械等算定表	
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				建設機械等算定表	
その他(機械)								
【労務】			44.34					
特殊作業員			19.57					
普通作業員			14.05					
土木一般世話役			4.28					
その他(労務)								
【材料】			55.23					
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			50.52					
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			4.48					

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー スタンド			0.17					
軽油			0.03					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

日常的維持修繕業務

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下				1 m2 当り			
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735 ~ 850mm 破碎力 550 ~ 980kN			21.16				建設機械等算定表
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.49				
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				
普通作業員			24.76				
土木一般世話役			10.78				
【材料】			5.56				
軽油			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 14 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (12.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			44.05					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			44.05				建設機械等算定表	
【労務】			39.87					
運転手(一般)			39.87					
【材料】			16.08					
軽油			16.08					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 積込工法区分 機械 [J9] = 10 運搬距離 12.0km以下	騒対不要、厚15cm超又は必要				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 15 号 施工パッケージ 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM40 ,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレタ [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m			13.60				建設機械等算定表
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			1.70				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 R M -40			21.30				
軽油			5.16				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 16 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.01				
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.28				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.26				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.24				
その他(機械)							
【労務】			18.46				
普通作業員			6.30				
運転手(特殊)			4.30				
特殊作業員			4.21				
土木一般世話役			1.53				
その他(労務)							
【材料】			79.53				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 16 号 施工パッケージ 】								(続 き)
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満								1 m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			76.29					
アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用			2.85					
軽油			0.35					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 17 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (-3- -1 ,夜間作業 5割増) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ`キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード`径φ56cm			10.24				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				夜間作業 5割増
土木一般世話役			10.88				夜間作業 5割増
普通作業員			8.92				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			26.52				
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)			22.39				
ガソリン レギュラー スタンド			2.81				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 18 号 施工パッケージ 】 舗装版破砕積込(小規模土工)							
(-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バ ックホ(ｸｰﾗ) [標準・排対:2次] 標準バ ッケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.13				建設機械等算定表
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				夜間作業 5割増
【材料】			7.90				
軽油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

日常的維持修繕業務

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				夜間作業 5割増
【材料】			8.72				
軽油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 11 運搬距離 11.0km以下				

日常的維持修繕業務

【 第 20 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外 (-1- -1 ,夜間作業 5割増) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			20.13				建設機械等算定表
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				夜間作業 5割増
【材料】			7.90				
軽油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)				

日常的維持修繕業務

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				夜間作業 5割増
【材料】			8.72				
軽油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 11 運搬距離 11.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

日常的維持修繕業務

【 第 22 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.45				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス2014;山積0.8m3			22.45				
【労務】			52.33				
運転手(特殊)			52.33				夜間作業 5割増
【材料】			25.22				
軽油			25.22				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

日常的維持修繕業務

【 第 23 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				建設機械等算定表
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				夜間作業 5割増
【材料】			14.41				
軽油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

日常的維持修繕業務

【 第 24 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 (-2- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 ; 2 k V A			1.03				
その他 [電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm			0.72				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				夜間作業 5割増
普通作業員			18.55				夜間作業 5割増
土木一般世話役			13.59				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レギュラー スタンド			1.89				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 25 号 施工パッケージ 】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 (再生粒度調整砕石 RM-40,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.40				
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3 [平積0.07m3]			2.63				建設機械等算定表
振動ローラ [搭乗式・コンバインド 型] 賃料 ; 質量3～4 t			1.56				
その他(機械)							
【労務】			66.09				
運転手(特殊)			23.77				夜間作業 5割増
特殊作業員			13.93				夜間作業 5割増
普通作業員			13.81				夜間作業 5割増
土木一般世話役			11.44				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			29.51				
再生粒度調整砕石 R M -40			27.68				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 26 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.04				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.21				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			3.49				夜間作業 5割増
特殊作業員			3.41				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.24				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			83.41				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【第 26 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			76.32					
アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用			6.78					
軽油			0.28					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[バッド・カッター式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				建設機械等算定表
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			44.34				
特殊作業員			19.57				夜間作業 5割増
普通作業員			14.05				夜間作業 5割増
土木一般世話役			4.28				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			55.23				
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			50.52				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.48				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.17				
軽油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				建設機械等算定表
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			44.34				
特殊作業員			19.57				夜間作業 5割増
普通作業員			14.05				夜間作業 5割増
土木一般世話役			4.28				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			55.23				
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			50.52				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.48				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー スタンド			0.17					
軽油			0.03					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 30 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735 ~ 850mm 破碎力 550 ~ 980kN			21.16				建設機械等算定表
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.49				
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				夜間作業 5割増
普通作業員			24.76				夜間作業 5割増
土木一般世話役			10.78				夜間作業 5割増
【材料】			5.56				
軽油			5.56				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 31 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			44.05					
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級			44.05				建設機械等算定表	
【労務】			39.87					
運転手(一般)			39.87				夜間作業 5割増	
【材料】			16.08					
軽油			16.08					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 積込工法区分 機械 [J9] = 10 運搬距離 12.0km以下	騒対不要、厚15cm超又は必要				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 32 号 施工パッケージ 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM40 ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレタ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			13.60				建設機械等算定表
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			1.70				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				夜間作業 5割増
普通作業員			11.45				夜間作業 5割増
特殊作業員			8.93				夜間作業 5割増
土木一般世話役			8.38				夜間作業 5割増
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 R M -40			21.30				
軽油			5.16				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

[illegible]

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.04				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド 型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.21				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			3.49				夜間作業 5割増
特殊作業員			3.41				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.24				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			83.41				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 33 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			76.32					
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			6.78					
軽油			0.28					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり								

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.01				
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.28				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.26				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.24				
その他(機械)							
【労務】			18.46				
普通作業員			6.30				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			4.30				夜間作業 5割増
特殊作業員			4.21				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.53				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			79.53				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 34 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			76.29				
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.85				
軽油			0.35				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり							

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシュ[オイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.04				
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4t			0.21				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4t			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			3.49				夜間作業 5割増
特殊作業員			3.41				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.24				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			83.41				

熊本市上下水道局

日常的維持修繕業務

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			76.32				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			6.78				
軽油			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり							

熊本市上下水道局